


2-Needle, Post-bed, Unison-feed, Lockstitch Machine
(For Longer Stitch Length)


ポスト型二本針本縫総合送りミシン(ロングピッチ仕様)

PLC-1760L PARTS LIST




REF. NO N	OTE PART NO.	DESCRIPTION		Qty_
1	214-01757	FACE PLATE ASM.	メンイタ(クミ)	1
2	SS-4111215-SP	SCREW 11/64-40 L=12	ナペネラ゚ 11/64-40 L=12	3
3	TA-1250406-R0	RUBBER PLUG D=12.5 L=4	\xty D=12.5 L=4	2
4	213-31301	TOP COVER B	トラブ カハニー B	l
5	SS-4110815-SP	SCREW 11/64-40 L=8	ታላ \$5° 11/64-40 L=8	6
5	213-55904	ARM TEREAU GUIDE	アームイトアンナイ	I
7	SS-7621040-SP	SCREW 3/16-32 L= 9.5	マルビラネケ 3/16-32 L=9.5	2
8	214-37207	WINDOW PLATE	Ph 13	1
9	TA-1450404-R0	RUBBER PLUG D=14.5 L=4	hxty D=14.5 L=4	ļ.
10	D2112-555-B00	CORD HOLDER, LARGE	コート・トメカナグ ム	1
77	SS-4 08 5-&P 213-48909	SETSCREW WINDOW PLATE	トメネジ マト・13	4
12 13	213-40404	WINDOW PLATE PACKING B	マト・イタッハ・キン B	1
13 14	SS-4110815-SP	SCREW 11/64-40 L=8	ナヘ ネケ 11/64-40 L=8	1 5 4
15	TA-1250504-R0	RUBBER PLUG	hx+y	4
16	213-31608	BALANCE COVER	テンピ・ンカハ" ー	1
17	SS-7150910-TP	SCREW 15/64-28 L=9	マルヒラネン 15/64-28 L=9	i
18	B1129-051-000	FRAME THREAD GUIDE, UPPER		
19	SS-2090710-TP	SCREW 9/64-40 L=7.2	1\7\7\7\ 7\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	1
20	214-08554	THREAD GUIDE ASM.	マルザラネブ 9/64-40 L=7.2 イトアンアイ(クミ)	2
21	214-08505	THREAD GUIDE PLATE	157771(ジミ) (トアンナイイタ	(1)
22	179-12106	NEEDLE THREAD PRESER PLATE	いっくし オギエイタ	吊
23	B1132-521-000	THREAD PRESSER PLATE SPRING	ハソイト オラエイタ パ・ネ	(i)
24	SD-0380551-SL	HINGE SCREW D= 3.80 H= 5.5	ダンオケ D=3.8 H=5.5	ίί
25	SS-2090710-TP	SCREW 9/64-40 L=7.2	マルテラネン 9/64-40 L=7_2	l
26	B3138-512-000	TAKE-UP SPRING ADJUSTING PLATE	イトトリハ・ネ アンナイ チョーセブハ・ン	1
27	SS-7090520-TP	SCREW 9/64-40 L= 4.5	マルとラネケ 9/64-40 L=4.5	1
28	TA-0750704-RO	RUBBER PLUG	トメセン	1
29	CN-3002001-B1	SAFETY LABEL 12	アンセ・ンラペール12	1
30	214-44153	EARTH CORD ASW	<u> </u>	
32	TA-1050504-R0	RUBBER PLUG	h×tv .	1
33	EA-9500B01-00 CN-3002000-01	CABLE BAND	ソクセンバント"	2
34	100-04109	ATTENTION SEAL	ユピ ケカ・チュウイブール(16)	I.
35	229-58300	GROUND WARK NEEDLE THREAD GUIDE PIN	グ ラント・マミク イトアンフィネー	1
36	226-19100	CAP ·	ヨウト・ウラ・グブナキャップ (イトキリナシ)	i
37	102-01200	RUBBER PLUG	ヨート・・ウ・クブナ キャップ・	ī
38	SS-6111140-SP	SCREW_11/64-40 L=11	£5\$5° 11/64-40 L=11	1
39	WT-053000Z-KS	TOOTHED WASHER D=5.3	ハツモリーカーネ D=5.3	1
40	226-02601	BED SCREW STUD	ヘ・ナト・クチュウ	3
41	TA-1050504-R0	RUBBER PLUG	ት አ ቲን	1
42	HX-0012300-0A	CABLE CLIP	ታ-7° እ クリププ	3
43 44	SS-4110815-SP	SCREW 11/64-40 L=8	ナペネウ゚ 11/64-40 L=8	₹.
45	SS-6111140-SP	SCREW 11/64-40 L=11	とラネン 11/64-40 L=11	
***************************************	230-00656	HOOK COVER ASM	カマカハニー(クミ)	2
46	230-00805	HOOK COVER SPRING	ታ ዋ ታ ለ* −ለ* ネ	2
47	230-00904	HOOK SHAFT SADDLE COVER	カマン・クタ・イカハ・ー	4
48	PS-0200182-KR	SPRING PIN 2X18		2
	,		スプ・リンケーヒーン	_
49	SS-7080520-SP	SCREW 1/8-44 L=4.9	マルヒラネシ 1/8-44 L=4.9	2
50	SS-6110480-SP	SCREW 11/64-40 L=4.3	ヒラネン・11/64-40 L=4.3	8
he I	TA-2100904-RD	RUBBER PLUG	トメモン	1
51				1
51		MICE DI E TUDEAN CLITAE DIM		2
57 53	230-62904 NS-6620310-SP	NEEDLE THREAD GUIDE PIN NUT 3/16-32	イトフンナイボー ロッカクナット 3/16-32	1


2. UPPER SHAFT, LOWER SHAFT DRIVING & BALANCE COMPONENTS 上軸·下軸·天秤関係



REF. NO	NOTE PART NO.	DESCRIPTION		Qty
1	213-32705	UPPER SHAFT	<i>ሳባታ</i> • <i>ሳ</i>	1
2	213-33000	UPPER SHAFT FRONT METAL	クリン・クマエメタル	1
3	230-53705	THREAD TAKE-UP LEVER ASM.	デンヒ ・ン	1
4	226-04904	UPPRE SPROCKET	ን፲ ス プロケ."ト	1
5	81906-051-000	TAKE-UP LEVER PIN	テンピーン ササエン ク	ī
- 6	213-33307	TAKE-UP LEVER THRUST PIN	テンピ・ン スライト・ラ・ク	1
7	SS-8150822-TP	SCREW 15/64-28 L=8	トメネク 15/64-28 L=8	2
8	213-39106	NEEDLE BAR CRANK ROD	ハリオ・ウクランクロット・	1
9	CQ-3030000-00	OIL WICK	ユウン	0.45
10	CQ-2020000-00	OIL WICK	ユウン	0.03
TI	B1210-051-000	NEEDLE BAR CRANK PIN	Nyま。- クランクビ・ソ	1
12	CQ-5050000-00	OIL WICK	ユウン	0.03
13	213-32606	COUNTER WEIGHT	プリアイスイ	ī
14	SS-8150822-TP	SCREW 15/64-28 L=8	トメネプ・15/64-28 L=8	2
15	SW-8080812-TP	SCREW M8X8	137 V8 L=8	2
16 16	213-53008	HORIZONTAL FEED CAM COVER	スイヘイオクリカムフタ	ī
17	SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L-7	トメネン*	2
	213-33109	UPPER SHAFT INNER WETAL	ウワフ・クナカメタル	ĩ
18	CQ-2020000-00	OIL WICE	777 774A7H 277	0.15
19 20	213-36557	ECCENTRIC CAN A ASM.	スイヘイオクリヘンランガム人(クミ)	1
20	213-36508	ECCENTRIC CAN A	スイヘーオクリヘンノンフルエム (クミ)	(i)
22	SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネン 1/4-40 L=8	(2)
23	213-87907	ADJUSTING PIN (1.2)	カイジョアツラュウセイピン	1
43 24	SS-6661110-SP	SCREW 1/4-40 L=11	とラネブ 1/4-40 L=11	2
25	230-53507	TIMING BELT	タイミング ベルト	ī
26	B1203-512-000	BUSHING, REAR	<u> </u>	i-
27	214-02300	UPPER SHAFT BEARING HOOK	ウエラ* クベ* ブリンケ* ウケ	î
28	SW-8060602-TP	SCREW W6X6	トメネフ ¥6 L=6	ż
29	230-53606	FLYWHEEL	NX: 37" b7	ī
30	SS-8150822-TP	SCREW 15/64-28 L=8	トメネフ 15/64-28 L=8	2
31	213-87501	LOWER SPROCKET	79X7 0771	1
32	B1214-019-000	SPROCKET RING	スプ ロケット リング	1
33	213-87709	SAFETY CLUTCH SPRING	アンセ・ソソウチハ・ネ	1
34	213-87600	SAFETY CLUTCH HOOK	アンセ・ソソウチナメ	1
35	B1308-055-000	SAFETY CLUTCH COUNTER-HOOK	アンセ・ンソーチ キャヤク アメ	ĺ
36	B1309-055-000	COUNTER-HOOK SPRING .	アンセ・ソソーチ キ・ヤクツメ ハ・ネ	1
37	B1310-055-000	SAFETY CLUTCH SMALL LINK	アンセ・ンソーチ ショーリング	1
38	213-87808	SAFETY BASE	アンセーンソウチウケ	1
39	B1314-055-000	SAFETY CLUTCH SHALL LINK PIN	アンセ・ソソーチ フョーリング ピーン	1.
40	SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネナ・1/4-40 L=6	2
41	SD-0640322-TP	HINGE SCREW D= 5,35 H= 3.2	ダンネツ D=6,35 H=3,2	1
42	SD-0640322-TP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 3.2	ダンネナ D=6,35 H=3,2	1
43	SS-8111010-TP	SCREW 11/64-40 L=9.5	トメネク 11/64-40 L=9.5	**
44	B1312-563-000-A	SAFETY CLUTCH PUSH BUTTON	アンセ・ンソウチオラオ・ダン	1
45	RE-0500000-KO	E-RING	Ed. Alyn 2	1
46	B1639-051-000	SPRING	±7± 92 N ∓	
47	B1313-055-000	SAFETY CLUTCH KNOB SLEEVE	アンセ・ンソーチ ホーダン フブ	1
48	213-33703	SAFETY CLUTCH DISC	アンセ・ンソウチェンハ・ン	1
49	SS-8150710-TP	SCREW 15/64-28 L=7	トメネン 15/64-28 L=7	2
50	226-11651	THRUST COLLAR ASM. B	クタブ クスラストウケ B(クミ)	1
51	226-11602	THRUST COLLAR, B	シタン・クスラストウケ B	(1)
52	SS-8661030-SP	SCREW 1/4-40 L=10	トメキシ 1/4-40 L=10	(2)
53	SB-1200002-00	BEARING 20X42	ペアリンク゚ 20X42	(1)
54	SS-7120760-SP	SCREW 3/16-28 L= 7.0	マルとラネラ 3/16-28 L=7	2




1 230-02009 NEEDLE BAR FRAME	REF. NO	NOTE PART NO.	DESCRIPTION	<u> </u>	Qty
228-14909 FELT	1	230-02009	NEEDLE BAR FRAME		1
228-14909 FELT プワックキュウェフェルト 1	2	214-05204	HINGE STUD	ハリホ゛ウヨウト゛ウタ゛イシ゛ ク	1
SS-8151150-TP SCREW 15/64-28 L=10.5 トスキン 15/64-28 L=10.5 1.		228-14909	FELT	ウワシ ・クキュウユフェルト	1
1	4	B1437-051-000	OIL WICK RETAINER	ヨート・ー セ・ンフ・ウテ・ ユランテサエ	1
1	5	SS-8151150-TP	SCREW 15/64-28 L=10.5	トメネシ 15/64-28 L=10.5	1.
107-7 103 NEEDLE BAR トリボー 1 1 1 1 1 1 1 1 1		228-14909	FELT	ウワシ クキュウユフェルト	1
8 B1411-057-0AO NEEDLE BAR CLAMP ASM.		107-71103	NEEDLE BAR	<u> አ</u> ያኔ ~	1
S		B1411-057-0A0	NEEDLE BAR CLAMP ASM.	カリオ・・・・タ・キ クミ	1
10		B1411-057-000	NEEDLE BAR CONNECTION	カリオ。一タ。ナ	
11		SS-7090910-SP	SCREW 9/64-40 L= 8.5	マルヒラネシ 9/64-40 L=8.5	(1)_
SM-6030602-TP SCREW M3X0.5 L=6 ロブカクフナネ・ルト M3X0.5 L=6 1 13 MC-3720018-00 NEEDLE SY3355 180 2 2 214-38007 UPPER FEED BAR GUIDE ウェオクリネ・カナ・イト・		B1412-051-000	FELT	ハリホ・ーダ・キ フェルト	(1)
13 MC-3720018-00 NEEDLE SY3355 180 2 214-38007 UPPER FEED BAR GUIDE ウェオクは ウナ・イト 1 1 1 1 1 1 1 1 1		SM-6030602-TP	SCREW M3X0.5 L=6	ロプカクアナホ ルト M3X0.5 L=6	1
SS-7110910-TP SCREW 11/64-40 L= 8.5 マルヒラネシ 11/64-40 L= 8.5 2		MC-3720018-00	NEEDLE SY3355 180	ላቻ SY3355 180	2
SS-7110910-TP SCREW 11/64-40 L = 8.5 マルセラネシ・11/64-40 L = 8.5 2		214-38007	UPPER FEED BAR GUIDE	ウエオクリ 本" <mark>ウカ" イ</mark> ト"	
16		SS-7110910-TP	SCREW 11/64-40 L= 8.5	マルヒラネシ 11/64-40 L=8.5	2
SS-7110830-SP SCREW 11/64-40 L= 7.5 マルヒラネシ・11/64-40 L=7.5 2		213-88400	ROCKING BASE GUIDE	ハリホ" ウヨウト" ウタ" イアンナイ	1
18		SS-7110830-SP	SCREW 11/64-40 L= 7.5	マルヒラネシ、11/64-40 L=7.5	2
SS-6091022-TP SCREW とラネタ・ 2		213-38603	ROCKING BASE GUIDE (B)	カリホ" ウヨウト" ウタ" イアンナイ(B)	$1_{i,j}$
20 213-38801 ROCKING FRONT ARM ハリネ・ウェウト・ウナ・ソフ・ウテ・ 1 21 SM-8080802-TP SCREW トメネシ・ 2 2 213-38900 ROCKING SHAFT ハリネ・ウェウト・ウラ・ク		SS-6091022-TP	SCREW	ヒラネシ・	2
22 213-38900 ROCKING SHAFT ハリネ・ウェ・ケッ・ク 1 23 B1414-232-000 SQUARE BLOCK カクコ・マ 1 24 B1410-771-000 STUD ハリネ・コート・ カクコ・マナ・ク 1 25 213-39304 ROCKING SHAFT FRONT METAL ハリネ・ウョウト・ウナ・クマエメタル 1 26 213-39205 ROCKING SHAFT REAR METAL ハリネ・ウョウト・ウナ・クア・メタル 1 27 230-55056 ROCKING REAR ARM ASM. ハリネ・ウョウト・ウェウア・ウテ・(クミ) 1 28 230-55007 ROCKING REAR ARM ハリネ・ウョウト・ウョウア・ウテ・(クミ) 1 29 SS-6152440-SP SCREW 15/64-28 L=23.5 (1) 30 230-62102 ROCKING REAR ARM FELT ハリネ・ウョウト・ウョウア・ウデ・フェルト (1) 31 EA-9500B01-00 CABLE BAND		213-38801	ROCKING FRONT ARM	ヘリポウョウト゚ウゼンプウデ	1
B1414-232-000 SQUARE BLOCK カケコ'マ 1	21	SM-8080802-TP	SCREW		2
23 B1414-232-000 SQUARE BLOCK カクコ・マ 1 24 B1410-771-000 STUD ハリホ・コート・ カクコ・マブ・ク 1 25 213-39304 ROCKING SHAFT FRONT METAL ハリホ・ウヨウト・ウブ・クマエメタル 1 26 213-39205 ROCKING SHAFT REAR METAL ハリホ・ウヨウト・ウブ・クアトメタル 1 27 230-55056 ROCKING REAR ARM ASM. ハリホ・ウヨウト・ウゴ・ウテ・ (1) 28 230-55007 ROCKING REAR ARM ハリホ・ウヨウト・ウゴ・ウテ・ (1) 29 SS-6152440-SP SCREW 15/64-28 L=23.5 ヒラネシ・15/64-28 L=23.5 (1) 30 230-62102 ROCKING REAR ARM ドロファ・ウテ・フェルト (1) 31 EA-9500B01-00 CABLE BAND ソクセンハ・ント・ (2)	22	213-38900	ROCKING SHAFT	カリま* ウヨウト* ウラ* ク	1
24 B1410-771-000 STUD ハリホ・コート・ - カクコ・マブ・ク 1 25 213-39304 ROCKING SHAFT FRONT METAL ハリホ・ウヨウト・ウブ・クマエメタル 1 26 213-39205 ROCKING SHAFT REAR METAL ハリホ・ウヨウト・ウブ・クアトメタル 1 27 230-55056 ROCKING REAR ARM ASM. ハリホ・ウヨウト・ウコウア・ウテ・(クミ) 1 28 230-55007 ROCKING REAR ARM ハリホ・ウヨウト・ウ コウア・ウテ・(1) 29 SS-6152440-SP SCREW 15/64-28 L=23.5 ヒラネツ・15/64-28 L=23.5 (1) 30 230-62102 ROCKING REAR ARM FELT ハリホ・ウヨウト・ウ コウア・ウデ・フェルト (1) 31 EA-9500B01-00 CABLE BAND ソクセンハ・ント・ (2)		B1414-232-000	SQUARE BLOCK	カクコ*マ	1
213-39304 ROCKING SHAFT FRONT METAL ハリネ・ウヨウト・ウツ・クマエメタル 1		B1410-771-000	STUD	カリオ・・ ヨート・・ カクコ・マン・ク	1
27 230-55056 ROCKING REAR ARM ASM. ハリネ・ウヨウト・ウコウア・ウデ・(タミ) 1 28 230-55007 ROCKING REAR ARM ハリネ・ウヨウト・ウ コウア・ウデ・ (1) 29 SS-6152440-SP SCREW 15/64-28 L=23.5 ヒラネシ・15/64-28 L=23.5 (1) 30 230-62102 ROCKING REAR ARM FELT ハリネ・ウヨウト・ウ コウア・ウデ・フェルト (1) 31 EA-9500B01-00 CABLE BAND ソクセンハ・ント・ (2)		213-39304	ROCKING SHAFT FRONT METAL	ハリホ・ウヨウト・ウシ・クマエメタル	1.
28 230-55007 ROCKING REAR ARM ハリネ・ウェウト・ウ コウア・ウテ・ (1) 29 SS-6152440-SP SCREW 15/64-28 L=23.5 ヒラネシ・15/64-28 L=23.5 (1) 30 230-62102 ROCKING REAR ARM FELT ハリネ・ウェウト・ウ コウア・ウデ・フェルト (1) 31 EA-9500B01-00 CABLE BAND ソクセンハ・ント・ (2)	26	213-39205	ROCKING SHAFT REAR METAL	ハリホ゜ウヨウト゛ウン゜クアトメタル	1
29 SS-6152440-SP SCREW 15/64-28 L=23.5	27	230-55056	ROCKING REAR ARM ASM.	ハリホ・ウヨウト・ウコウフ・ウテ・(クミ)	.,
30 230-62102 ROCKING REAR ARM FELT ハリボ・ウヨウト・ウ コウフ・ウテ・フェルト (1) 31 EA-9500B01-00 CABLE BAND ソクセンハ・ント・ (2)	28	230-55007	ROCKING REAR ARM	ハリネーウヨウトーウ コウフ・ウテー	
31 EA-9500B01-00 CABLE BAND ソクセンハ・ント・ (2)	29	SS-6152440-SP	SCREW 15/64-28 L=23.5	, ,	
The state of the s	30				
32 CQ-2020000-00 OIL WICK ユウン 0.05	31				
	32	CQ-2020000-00	OIL WICK	ユシン	0.05



Ö NÖ			481444 2	4
	213-40401	UPPER FEED SHAFT	クワオクラブ・ク クワオクラセトンア・カデ・	i,
	213-40500 SS-8660612-TP	UPPER FEED FRONT ARM SCREW 1/4-40 L=6	>>> 1/4-40 L=6	2
	213-41904	FRONT METAL	271277 24X3A	ĩ
	213-78302	FEED ROCK SHAFT METAL	スイヘイオクリケ クメタル	1
	229-04155	MAIN SHAFT THRUST COLLAR ASW.	クラン クスラストタケ(グミ)	
	229-04106	WAIN SHAFT THRUST COLLAR	ククプ クステストウケ	(1) (2)
	\$\$-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	*** 1/4-40 L=6 *** 15/64-28 L=7	1
	\$\$-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7	1247 12/04-70 Pul	i
	T&-0750704-R0 SS-7150740-SP	RUBBER PLUG SCREW 15/64-28 L=/	TAE727 15/64-28 L=1	
	213-39908	UPPER FEED LINK	クラエクリリンク	1
	213-47109	FELT	ウツオクラリンクフェルト	1
	EA-9500B00-00	CLIP CV+70S	クアソタハ"ント" 60	2
	83016-141-H00	RINGE SCREW, B	しく知7ト・チンネケーB チン2テーB=6,35 B=7	
	SD-0640701-SP	HINGE SCREW U=6.35 H=7	タフェン B=0.33 B=7	i
	B1414-555-000 WP-0501046-SC	SLIDE BLOCK WASHER 5 X 13 X 1	157 2 3.5X14X1	i
	213-40807	TRIANGULAR LEVER	ナンタクテス	I
	SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	₹#₹5\$\$* 11/64-40 L= 5	1
	81414-555-000	SLIDE BLOCK	^9x 05 4 7>7<30	•
	105-09701	FELT	クエローラ クト・クロプトフエネト	£
	B1465-053-000	WALKING BAR DRIVING LINK	カタオクラ ヨート・・サンク カワオクラネ・カ	.
	230-07107	WALKING BAR ASY.	991291 9	Ì
	B1467-053-0A0 B1468-053-000	WALKING BAK ADE.	772792 - 2728 2	i
	SS-6151780-SP	SCREW 15/64-28 L=17.0	ヒラネケ 15/64-28 L=17	1
	214-06509	UPPER FEED GUIDE PLATE	クエオクタカ イト・イタ	1
	135-14310	ROLLER	(h4937 bod	i.
	SS-6151920-SP	SCREW 15/64-28 L=19.0	57\$7" 15/64-28 L=19 77\$7\$\$\$\$\$\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{2}\)	**************************************
	107-13766 SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	1/4-40 L=8	ż
	107-13808	CONNECTION LINK PIN B	シンケナランクピ ンB	\$
	107-14509	CONNECTION LINK B	シンケプリング音	2
	107-14608	CONNECTION LINE B SUPPORT PIN	レンケアキング8ラブ・ヒ・ソ	2
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	213-40005	UPPER FEED LINK (B)	クワネクチリンク(B)	i
	210-48707	HINGE SCREW	ピンゴ オか ネ ダ ツネア	i
	RE-0800000-KO 214-51653	E-SHAPED SHAP RING (SMM) PRESSER BAR BOLDER ASM.	E#* 91-47 8 #914* 94' 493	
	214-51604	PRESSER BAR HOLDER	1711 75 473	(i)
	SS-7110910-TP	SCREW 11/64-40 L= 8.5	₹¥₹7\$9 11764-40 L=8.5	- (i)
	213-40906	PRESSER ADJUSTING SCREW	オナニチョクセアネファ	1
	110-71701	NUT	## #### ## ## ## ##	
	81502-246-000 SD-0800481-SP	PRESSER SPRING HINGE SCREW D= 8 H= 4.9	オザエ チョウセナ ^* キ タ* ンネフ*・D=8 H=4 , 9	
	214-51752	HOLDING PLANE COMPL.	10-14-209-7-3 (7-7-3 7)	
	B1462-053-000	THREAD RELEASE SPRING	11-18× 27/8 A. 1	i
	214-06103	PRESSER LIFTER LEVER	17177 ba' -	i
	214-06608	GUIDE PLATE SPACER	#* (h* (\$3A* - f	!
	229-07109 NS-6150430-SP	PRESSER BAR BUSHING, LOWER	**************************************	
	214-51505	NUT 15/64-28 PRESSER BAR	ジブコクブプト 15/64-28 ゴブエビ ヴ	i j
	SN-805060Z-TP	SCREW MS L=6	}×***	ż
	213-40302	UPPER FEED REAR ARK (B)	27×27×27 27 (B)	1.
	¥9637-110-000	12-POLE PLUG COVER	ፖ ታም ቱለ' - 12P	
	213-37803	PEED ADJUSTING BASE SUPPORT	7797878787377 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	1
	SS-8150710-SP 107-74305	SCREW 15/64-28 L=T VERTICAL DIAL	5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	713
	107-74404	VERTICAL DIAL VERTICAL CAN	ጋንድ ን፣ ቋንታ፣ ፵ ፈትፉ - ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '	(1)
	107-15100	VERTICAL DIAL SHAFT BUSHING	コウエ・ブ・コウト・タ・イヤルフ・クア・ラフュ	1
***************************************	107-15001	VERTICAL ADJUSTING CAM	373 5 377 FB9 G14	
	107-15704	VERTICAL DIAL PIN	ユウコ・ブ・ヨウケ・タ・イトルと・ソ	į.
	81526-527-00G SS-6110630-TP	SPRING	##### AN #	1
	213-41607	SCREW 11/64-40 L=6 VERTICAL ADJUSTING ARM	<u> </u>	5. 1
	107-15308	YERITGAL ADJUSTING ARA	191 7 397 F397	
	SX-6051402-TP	SCREW MSXO.8 L=14	ロアカクアナネールト	i
	213-41508	VERTICAL CHANGE BASE SHAFT	コウコ・ブ・ヨウケ・ヘンカンタイナ・ク	Î
	107-18203	FEED SHAFT FRONT WETAL	スイヘイオクラブ クマエメタル	1
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	107-14202	VERTICAL CHANGE BELT	コウゴ ブ ヨウケ ヘンコンタイ	1
	214-38106 SW-1050801-SR	UPPER FEED STOPPER PLATE (A)	71179XF7A (9(A)	
	2 14 - 38205	SCREW MS L=8 UPPER FEED STOPPER PLATE	7717 ¥5X0.8 L=8	ì
	SS-7111120-TP	SCREW	921997han' (3 781 7 27*	2
	107-13501	SPRING HOOK	コウゴーブ・ヨウケ・ブ・クト・ネロテク・	ž ·
	107-16504	VERTICAL SHAFT SPRING	373 7 377 7 7 7 2	
	83416-552-000	CONNECTING ROD HINGE SCREW	セナ・アケー ヨコネー・・ターンネナー	2
	RE-0500000-E0 213-39809	E-RING UPPER FEED DOG SPRING HOOK	E#" 31-47 5	2
				1

.




•	230-56005 232- <i>0</i> 080	VERTICAL FEED LINK	オクリケート ニャコウケッチのロリニク
	232-00900 232-00900 SS-6090612-TP	VERTICAL FEED LINK STAFT	**************************************
	\$5-6090612-TP	3UKLN 4764-40 L= 6	1747\$ 1 4/64-40 L= 6
	NS-6150310-SP SN-8050602-TP	NUT 15/64-28 SCRDR NS L=5	15/64-28 1-74-7
	81604-012-000-A RE-0500711-KP	FEED BAR SHAFT SNAP RING 5	オクラタ・イケーク Ua* タトメサ 5
	CQ-2020000-00	OIL WICK	37Y 0.
	213-64104 SS-7111410-SP	FEED ROCKER SCREW 11/64-40 L=14	1/355 107 785727 11/64-40 L=14
	230 - 07305	FEED ROCK SHAFT	スイヘイオクタブ ク
•	213-78302 SS-8151150-TP	FEED ROCK SHAFT NETAL SCREW 15/64-28 L=10.5	スイ ヘイオクラン・ クメタム トメネン 15/64-28 L=10.5
	B3025-141-R00-A	CONNECTING ARK	725 98 14
	SS-6121210-TF 229-04155	SCREW 3/15-28 L=12 WAIN SHAFT THRUST COLLAR ASW.	ヒプチブ 3/16-28 L=12 クワブ クステストクテ(クミ)
	229-04106	WAIN SHAFT THRUST COLLAR	クラン・クスラストウク クタブ・グスラストウク
-	SS-8660610-TP 230-55106	SCREM 1/4-40 L=6 NEEDLE BAR FRANE ROD	トメネン 1/4-40 Lm6 **
	SD-0900701-TP	HINGE SCREW D= 9 H= 7	^9\$' + 3-}' -07\'
	NS-6680320-SP	NUT 9/32-28	ロアカクナフト 9/32-28
	213-37506 213-37704	FEED ADJUSTING BASE FEED ADJUSTING BASE COVER	オクリチョウセクライ オクリチョウセクタイツタ
	SS-7110910-TP	SCREW 11/64-40 L= 8.5	マルとラネン 11/64-40 L=8.5
	213-37407 SD-079060 -SP	SQUARE BLOCK HINGE SCREW D=7.94 H+6	まり9 テ ョウモアカクコ マ タ"ンネシ"
	SS-8150822-TP	SCREW 15/54-28 L≈8	トメネア 15/64-28 L=8
	213-38306 SS-7090610-SP	FELT SUPPORT SCREW 9/64-40 L=6	フェルトオナエ マルヒラネケ 9/64-40 L=6
aranimmu.	213-37902	ECCENTRIC PIN	オクチチョウセフヘンアンセーン
	SS-7090910-TP 213-37308	SCREW 9/64-40 L= 8.5 FEED ADJUSTING ROD	7At737 9/64-40 L=8.5 20373013071
	SD-0800402-TP	HINGE SCREW D≠ 8 H= 4	ダ"ンキナ" D=8 H=4
	213-37605 213-38009	SPRING SPRING SOOK	オクサチョクセプタイ とツハ・サハ・ネ
	SS-6111610-SP	SCREW 11/64-40 L=16	ደንሶ" ያለ" ያለ ያ ቲ 5 ‡ን" 11/64-40 L =16
	230 - 56104 230 - 03908	FEED ADJUSTING	オクラチョウセグ
	230-03706 SW-6061802-TP	FEED LEVER SCREW NG L=18	オウソテコ ロブカクアナギ・ルト
····	230-56203 RC-0500000-K0	C-RING	771
	SS-6121860-SP	C-K1MT SCREW 3/16-28 L=18	<i>Cガタトメワ</i> ヒラネア 3/16−28 L=18
	110-09909	FEED REGULATOR SCREW	オクリチョウセブネラブ
	RO-0922702-00 110-52701	RUBBER RING PIN	
	229-12109	FEED REGULATOR PIN SPRING	オクタチョウセクセ" ンハ" ネ
	213-36656 213-36607	FEED LINE ASK. FEED LINE	スイトイネクサチンク(クミ) スイトイ文クササンク
	B1418-761-000	CONNECTING FORKED LINK PIN	75マタ ヨート・・サンク ピ・ソ
	CQ-2020000-00 SW-8050612-TP	OIL WICE SCREW MSX6	177 Y5X0.8 L=6 (0.
	213-36706	FEED ROD A	スイヘイオクラロフト" ム
	213-39207 SD-1000801-SH	FEED LINE PIN HINGE SCREW D=10 H=8	スイペイオクリリンクセ" シ - タ" シネラ" - D=10 - H=8
	SS-6110520-TF	SCREW 11/64-40 L=4.5	5775' 11/64-40 L=4.5
	213-78203 WP-0650876-SD	FEED ROCK SHAFT HINGE SCREW WASHER 6.5X13X0.8	スイヘイブ・クコウナ・ウテ・ダーンネブ・
	NS-6150310-SP	NUT 15/64-28	₹ 53 ° 2° 2 5.5X13X0.8 0720 57} 15/64-28
	230-56302 230-04104	FEED LEVER BASE	オクリランダイ
	CS-1201010-SH	FEED LEVER SUPPORT THRUST COLLAR ASM. D=12 W=10	オクリ スラストウケ D=12 W=10 タミ
	CS-1201011-SH SS-8660610-TP	THRUST COLLAR D=12 W=10 SCREW 1/4-40 L=6	ステストウケ ひゃ12 W=10
	RE-0900000-KD	E-RING 9	トメキブ 1/4-40 L=6 Eカ タトメラ タ
	\$1-606 602-TP	SCREW HG L-16 WASHER 65XIIXI	Dッカクアナボルト Eラサッカボ
	WP-0651056-SD 213-36409	BACKWARD FEED LEVER SHAFT B	にうサ"カイ キ"ャクオクタレル"ーン、ク B
v	213-87402 SS-7112420-SP	FELT	クワン・クキュウエフェルト
	213-37803	SCREW 11/64-40 L=24 FRED ADJUSTING BASE SUPFORT	₹8₺5\$5* 11/64-40 L=24 279739₹9₹9
et	214-30400 01 135-16703	FEED ADJUSTER SUPPORT	オクラチョウセプタイナラエ
	01 135-16604	SLIDE BLOCK B SLIDE BLOCK A	オケリララン カクゴマ B オウッシランカクゴマ A
	0] 35-19202	SLIDE BLOCK A SLIDE BLOCK	オクリシキシカクエマ
	55-7090710-89 230-09509	SCRFW 9/64-40 L-6.8 FEED LEVER SHAFT REAR CRANK	マルとフネシ。 オクリテコショウ ナーヨウド オクリティ
	100-83202	REAR CRANT	3-205-20305-
	WP-0502616-SD 111-00500	WASHER REVERSE FLED LEVER STOPPER	けずま
*************************	213-37001	BACEMARD FELD LEVER B	<u>^* 77V^* - X</u> FT^* + +7X73V^* - B
	213-37100 SS-7110710-SP	BACKWARD FEED PRESSER PLATE SCREW 11/64-40 L=7	キャナクオクラオフィタ
	213-52801	BACKWARD FEED LINK FULCRUM	マルビデキア 11/64+40 L=7 キ* ナクオクリテンクラテン
	WP-0612056-SD WS-0610002-KP	WASHER 6.1X18.5X2	£55° 2° 4 6.1X18.5X2
	SS-6153012-TP	SPRING WASHER SCREW 15/64-28	A 27 8 + 07297728 A) 15/64-28
	213-52802	CHANGE BASE	ギャクオクラヘンカンタイ
	D2461-481-C00 B2507-372-000	CONNECTING PIN CAN ROLL	フランプ ヤーピッ コロ
************	RE-0400000-K0	E-KING 4	E3' 31-77 4
	SS-6090910-SP SS-7120710-SP	SCREW 9/64-40 L=9 SCREW 3/16-28 L=7	tラネナ 9/64-40 L=9 マルセラネンT 3/16-28 L=7
	101-20004	SPRING SUSPENSION	キャナクスクラレバー ハ・ネカケ

01....SELECTIVE PARTS


選択部品

6. HOOK SHAFT & HOOK DRIVING SHAFT COMPONENTS 釜軸·下軸関係



REF. NO	NOTE PART NO.	DESCRIPTION		Qty
1	230-	HOOK DRIVING SHAFT	シタシ・ク	1
2	B1802-563-000-A	HOOK DRIVING SHAFT FRONT METAL	シモシ゛クマエメタル	1
3		BUSHING, INTERMEDIATE	シタシ* クナカメタル	1
4		BUSHING B, INTERMEDIATE	シタシ゜ク ナカメタル B	I
5		HOOK DRIVING SHAFT, LARGE	シタシ゜ク ネシ゜ ハク゜ ルマ	1
6	SS-8151150-SP		トメネシ 15/64-28 L=10.5]
7		SCREW 15/64-28 L=10.5	トメネシ。 15/64-28 L=10.5	1
		SCREW 15/64-28 L=10.5	トメネシ 15/64-28 L=10.5	1
8 9	SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネシ 1/4-40 L=8	4
10	CQ-2000000-00	OIL WICK	ユシン	0.06
11	230-22205	HOOK SHAFT BASE	カマシ クタ・イ	2
12	230-04500	HOOK SHAFT BASE, LOWER METAL	カマシ゜クタ゛イシタメタル	2
13	230-04609	HOOK SHAFT	カマシ゜ク	2 2
14	230-	OPENER	オープ・ナー	2
15	230-04906	OPENER GUIDE ARM	オープ・ナーアンナイウテ・	2
16	101-12001	HOOK SHAFT GEAR, A	カマシ ク ネシ ハク ルマ A	2
17	101-12100	HOOK SHAFT GEAR, B	カマシ・ク ネシ・ハグ・ルマ B	2 2 2 2
18	101-12209	HOOK SHAFT GEAR, C	カマシック ネシ ハク・ルマ C	2
19	101-11904	HOOK SHAFT GEAR	カマシ゛クネシ゛ハ	2
20	230-08105	LOWER METAL LUBRICATING FELT	カマシ゜クシタメタルキュウュフェルト	2
21	SM-6061602-TP	SCREW M6 L=16	ロプカクアナネ ルト	4
22	WP-0651056-SD	WASHER 6.5X11X1	ヒラサ゛カ゛ネ 6.5X11X1	4
23	SM-6040802-TP	SGREW M4X0.7 L=8	ロツカクアナオ・ルト	2 2 6
24	SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7	トメネシ 15/64-28 L=7	2
25	SS-8660530-TP	SCREW 1/4-40 L= 4.5	トメネシ 1/4-40 L=4.5	
26	PH-0300062-C0	PIN	ヘイコウヒ ン	2
27	230-	VERTICAL FEED CAM	シ゜ヨウケ゜オクリカム	1
28	SS-8150710-TP	SCREW 15/64-28 L=7	トメネシ 15/64-28 L=7	2
29	230-04708	HOOK SHAFT SPACER	カマシ・クスヘ・ーサー	2

7. HOOK COMPONENTS



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	<u> </u>	Qty
1	03	230-26057	LATCH HOOK FOR JEANS ASM.	ツ゜-ンズ゜ヨウラッチカ゜マ(クミ)	1
2		230-25000	HOOK	ソトカ・マ	(1)
3	*	107-23104	PRESSER SETSCREW	ウチカ マオサエ トメネジ	(1)
4		230-27501	INNER HOOK	<i>ታ</i>	(1)
5		107-22908	TENSION SPRING	シタイトチョウシ ^ ネ	(1)
6		230-26800	ADJUSTING SCREW	チョウセブネシ・	(1)
7	•	230-26701	SCREW	チョウンハ・ネシメネシ・	(1)
8		230-26404	FELT	フェルト	(1)
9		230-26008	INNER HOOK PRESSER WITH HORN	ブノブキウチカ・マオサエ	(1)
10		230-25901	NEEDLE GUARD	カリウケ	(1)
11		228-14008	SCREW	ハリウケトメネシ	(2)
12		SS-1092810-SP	SCREW 9/64-40 L=25.4	サラネン・	1
13		107-59603	ALUMINUM BOBBIN (DOUBLE-CUT)	アルミホ・ヒ・ン (ローレットツギ)	1

8. LOWER THREAD WINDER MECHANISM COMPONENTS

213-78708

110-72402


225-38706

SM-6040800-SE

29

30

31



THREAD TENSION NUT

SCREW

PACKING


ダ イイチイトチョウフォ・ウ

タ・イ 1 イトチョウン ナット ヒラネン・

イトマキトリフケダ イハ・ッキン


(1)

9. THREAD TENSION COMPONENTS 糸調子関係




REF. NO	NOTE PART NO.	DESCRIPTION	<u> </u>	Qty
	-20: (10/2	THREAD TENSION ASM.	イトチョウラ(グミ)	1
1	230-61062	THREAD TAKE-UP SPRING, A	(hhyn ‡	(1)
2	B3128-051-000	THREAD TAKE-UP SPRING STUD	1hh yn' 40' 1	(1)
3	101-24501	THREAD TENSION BASE COMPL.	イトチョウラダ イクタコ ウ	(1)
4	230-61054	THREAD RELEASE PLATE	1124743	(1)
5	83134-521-000	HINGE SCREW D=4.7 H=2.8	3° 727° D=4.7 H=2.8	(4) (2)
- 6	SD-0470281-SP		Thank y y B	(ž)
7 .	B3127-527-000	PIN B TENSION RELEASE PIN, SHORT	イトユルメ と ソ	(2) (1)
8.	B3127-051-000		11-21-119 B	(1)
9	230-61104	THREAD RELEASE PLATE B	111111111	(8)
-10	B3126-012-000	TENSION DISC	<u> イトチョーフ サラ</u>	(4)
11	B3132-051-000	TENSION DISC HOLDER	イトチョーフラフ まうエ	
12	B3129-053-000	TENSION SPRING	イトチョーフハ・ネ	(4)
13:	B3120-125-000	ROTATING STOPPER	イトチューラチラ カイテント・メ	(4)
14	119-56802	TENSION NUT	イトチョウフ ナット	(4)
14 15	B3143-527-000	TAKE-UP SPRING GUIDE STUD	イトトリハ" ネ オケト" ダ イブ" ク	(1)
16	B3137-527-0A0	TAKE-UP SPRING GUIDE ASM.	イトトタハ' ネ アンナイ クミ	(2)
17	B3142-527-000	TAKE-UP SPRING GUIDE PLATE	イトトタル・ネ アンナイイタ	(1)
18	B3139-527-000	COLLAR	イトトリハ・ネ ブ・クカラー	(1)
19	B3128-527-000	THREAD TAKE-UP SPRING B	ተትካለ" ‡ B	(1)
20	226-17609	THREAD TENSION POST	ፈትት ክለ° ቅ ወታት" <i>ቃ</i> ግ ብ	(1)
21 22 23 24	226-18904	SCREW 1/8-44 L=3.5	トメ キ プ* 1/8-44 L=3.5	(1)
22	226-18904	SCREW 1/8-44 L=5.5	トメネフ° 1/8-44 L=5.5	(1)
23	B3 138-527-000	ADJUSTING PLATE B	イトトタル" ネ <i>チ</i> ヨーセブイタ B	(1)
24	SS-7090520-SP	SCREW 9/64-40 L= 4.5	マルヒラネフ 9/64-40 L=4.5	(1)
25	B3141-527-000	PRESSER COLLAR	イトトタハ"ネ アンナイオテエ	(1)
26	B3125-527-000	TAKE-UP SPRING GUIDE	− {ኑኑሃ ∧* <i>∓</i> ቋታ	(1)
27	B3125-012-000	THREAD TENSION NUT	イトチヨーフ ナタト	(1)
28	SS-7110910-TP	SCREW 11/64-40 L= 8.5	741727 11/64-40 L=8.5	2
29	#01 213-48206	TENSION RELEASE BAR	1\14×171" "	1
30	#01 103-21107	TENSION RELEASE BAR	11-14x x72" -	1
31	230-06406	TENSION RELEASE BAR	{\\\\1\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	
32	PS-0600502-KP	SPRING PIN	スプ タング・セーン	1
34	1.4-0000302*AF	At more ver	·	
	. NOTE (注記)	#01SELECTIVE PARTS	選択部品	

10. AUTOMATIC BACK COMPONENTS 自動バック関係




REF. NO	NOTE PART NO.	DESCRIPTIO	N	Qty
1	213-49105	CYLINDER PACKING	シリンタ・ハ・ソキン	1
2	PA-3201502-00	JIG CYLINDER	ツ・ケ・シリンタ・	1
3	SM-6061602-TP	SCREW M6 L=16	ロツカクアナオ ルト	2
4	WP-0641601-SD	WASHER M6	ヒラサ カ ネ ミカ キマル M6	2
5	213-48602	CYLINDER CONNECTING SCREW	シリンタ ーレンケプネン	1
6	NM-6060003-SC	NUT M6	ロブカクナプト M6	1
7	213-48503	FITTING BASE	キ* ャクオクリリンクトリッケタ* イ	1
8	SS-7151210-SP	SCREW 15/64-28 L=12	マルヒラネシ 15/64-28 L=12	2
9	213-48701	BACKWARD FEED LINK	キ。ャクオクリリンク	1
10	SD-0800352-SP	HINGE SCREW D= 8 H= 3.5	タ°ンネシ° D=8 H=3.5	2
11	PJ-3010651-04	HALF UNION	ストレート	1
12	PX-0151010-00	MUFFLER	マフラ	1
13	SD-0800402-TP	HINGE SCREW D= 8 H= 4	タ ンネシ D=8 H=4	1
14	NS-6150430-SP	NUT 15/64-28	ロプカクナット 15/64-28	1
15	HX-0029500-00	WIRE MARK(1)	ワイヤ−₹− ク(1)	1

11.DL MECHANISM COMPONENTS DL装置関係




REF. NO	NOTE PART NO.	DESCRIPTION		Qty
1.	SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8	₹#ヒラネブ* 11/64-40 L=7.8	
2	PA-3202001-00	JIG CYLINDER	プ・グ・プリンタ*	ï
3	SM-6044002-TP	SCREW	ロッカクアナネールト	3
4	214-38403	CYLYNDER CONNECTING SCREW	ラリンタ" ∼レンケフネラ"	1
5	NN-6080721-SE	NUT X8	ロブカクナブト、M8	1
6	214-38502	MUTUAL VERTICAL LINK	393, 3, 304, 004	
7	SD-0600403-TP	HINGE SCREW	ウワオクリア ーリ ターンネラー	i
8	SD-0600454-TP	HINGE SCREW D=6 H=4.5	9 747 D=6 H=4.5	i
9	214-38601	MUTUAL VERTICAL LINE SPASER	コウコ・ラ・ヨウケ・リジクスト・ーチ	1
10	SS-6111610-SP	SCREW 11/64-40 L=16	ビラネナ 11/64-40 L=16	9
11	214-38700	MUTUAL VERTICAL LINK SUPPORT	コウコ・フ・ヨウケ・リンクチャエ	
12 13 14	SS-4110815-SP	SCREW 11/64-40 L=8	ታላ ችን 11/64-40 L=8	2
13	PJ-3040651-02	ELBOW	1/4	ī
14	PX-0151010-00	MUFFLER	₹7 7	<u> </u>
15	HX-0029500-0C	WIRE MARK(4)	アイヤーマーク(4)	1
*I6	214-42553	SRANGE SWITCH ASW.	5レンスイッチ(ラミ)	
17	214-42603	SWITCH COVER	スイプチカハ・ー	(i)
18	214-42702	SWITCE CIRCUIT FITTING BASE	スイッチキハ ントリアクタ イ	(1) (1)
19	214-43551	SRANGE SWITCH CIRCUIT ASM.	5レンスイナチキハ・ソA(クミ)	(1)
20	214-42900	KEY TOP A	キートラア・A	(1)
21	214-43007	KEY TOP B	1-1-77 B	
2 2	214-43106	KEY TOP C	+->≠7° C	(1)
22 23	214-43205	KEY TOP D	キートラブ D	(1) (1) (1)
24	214-43809	KEY TOP F	キートラフ・ト	(1)
25	HX-0035400-0N	SPACER	7-7-27r 74* - 9	(4)
26	NM-6030001-2C	NOT M3	07777 N3X0.5 192	
27	SL-4030631-SC	SCREW M3X6	ナ・カ・キュキ ナマ・コナン K3 T=6	(3) (4)

12. AUTOMATIC PRESSER LIFTING MECHANISM COMPONENTS 自動押え上げ装置関係




REF. NO	NOTE PART NO.	DESCRIPTION	t y x 1	Qty
1	PA-4001501-00	AIR CYLINDER	エアシリンタ・	1
2	SM-6082002-SP	SCREW M8 L=20	ロツカクアナホ ルト M8 L=20	4
3	213-56506	CYLINDER CONNECTING SCREW	シリンタ [・] レンケプネシ [・]	1
4	NM-6080001-SE	NUT M8	ロツカクナツト M8 1シュ	1
5	SD-0720331-SP	HINGE SCREW D= 7.24 H= 3.3	ダンネシ D=7.24 H=3.3	I
6	213-88509	PRESSER LIFTER LEVER A	シ・ト・ウオサエアケ・レハ・-A	1
7	213-56803	PRESSER LIFTER LEVER B	シ [・] ト [・] ウオサエアケ [・] レハ [・] -B	1
8	SM-6051002-TP	SCREW M5X0.8 L=10	ロプカクアナホールト M5X0.8 L=10	2
9	213-56704	SHAFT	シ・ト・ウオサエアケ・レハ・ーシ・ク	1
10	PJ-3040651-02	ELBOW	エルオ・	2
11	213-56308	CYLINDER STAY(FRONT)	シリンタ・ステイ(マエ)	1
12	.213-56407	CYLINDER STAY (REAR)	シリンタ・スティ(ウシロ)	1
13	CM-3002000-01	ATTENTION SEAL	ユヒ・ケカ・チュウイシール(16)	1
14	SS-6151040-SP	SCREW 15/64-28 L=10	ヒラネシ 15/64-28 L=10	4
15	HX-0029500-0	WIRE MARK(2)	ワイヤーマーク(2)	1
16	HX-0029500-0	WIRE MARK(3)	ワイヤーマーク(3)	1

13. AIR MECHANISM COMPONENTS エアー装置関係



REF. NO	NOTE PART NO.	DESCRIPTION		Qty
1	GAK-A2301CA0	AIR DEVICE C ASM.	エアーソウチC(クミ)	1
2	GAK-A2302CA0	ELECTROMAGNETIC VALVE C ASM.	デ ンラ゙ ペ ンC(クミ)	(1)
3	GAK-A2302C00	ELECTROMAGNETIC VALVE C	ቻ" <mark>ነ</mark> ታ" ላ" ነሃር	(1)
4	GAK-29010000	ELBOW B	クイプクプキ" テB (エルホ")	(1)
5	GAK-A1503000	INSULATION TUBE	せ ブエンチューブ	(1)
6	D6042-555-B00	PIN TERMINAL, FEMALE	ピン ターミナル メス	(1)
7	D6043-555-B00	PIN TERMINAL, MALE	ヒ・ン ターミナル オス	(4)
8	M9638-110-000	12-POLE RECEPTACLE COVER	リセフ・タクルカハ・ 12P	(1)
9	D6028-555-BOA	9-POLE PLUG, WHITE	9P ナイロンプ ラク゜ シロ	(1)
10	BT-0600401-EB	TUBE	チュープ	(4)
11	HX-0029500-00	WIRE MARK(1)	ワイヤーマーク(1)	(2)
12	HX-0029500-0A	WIRE MARK(2)	ワイヤーマーク(2)	(2)
13	HX-0029500-0B	WIRE MARK(3)	ワイヤーマーク(3)	(2)
14	HX-0029500-0C	WIRE MARK(4)	ワイヤーマーク(4)	(2)
15	SK-3415001-SE	SCREW D=4.1 L=50	マルモクネシ。 D=4.1 L=50	4
16	GAK-A23030A0	FILTER REGULATOR ASM.	フィルターレキ ュレータ(クミ)	1
17	GAK-A2303000	FILTER REGULATOR	フィルターレキ ユレーダ	(1)
18	GAK-A2304000	REGULATOR FITTING PLATE	レキ・コレタートリプケイタ	(1)
19	GAK-29011000	NIPPLE	エアープキ"テ	(1)
20	GAK-29009000	ELBOW	クイツクツキ・テ <u>A (エルネ・)</u>	(1)
21	BT-0600401-EB	TUBE	チューア	(1)
22	SK-3482501-SE	WOOD SCREW D=4.8 L=25	マルモクネシ D=4.8 L=25	2

14. LUBRICATION COMPONENTS



	213-45756	ARM ONCE TEROUGH OIL FELT ASM.	アームカンリュウフェルト(クミ)レビー1510	
1	213-45707	ARE ONCE THROUGH FELT A	アームセンリュウフェルトム	(
<u>.</u>	213-45806	ARK ONCE THROUGH FELT B	アームセンリュウフェルトB	(
<u>.</u>	213-45905	FACE DNCE THROUGH FELT	メンア カンリュウフェルト	(
4 5	213-46358	FELT SUPPORT ASM.	フェルトサラエ(クミ)	
6	213-46309	FELT SUPPORT	フェルトララエ	(
7	213-46507	FEED CHANGE FELT	オクリヘンカンタイフニあト	(
i.	213-46408	FELT	カムキュウスフェルト	Ç
ì	EA-9500B00-00	CLIP CV-70S	ケグソクハ・ント 60	(
)	SS-6110480-SP	SCREW 11/64-40 L=4.3	たラネケ 11/64-40 L=4.3	
······································	2)3-40708	UPPER FEED OIL BAR PLATE	9727922 949	
	SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	741525 11/64-40 L= 5	0.
	CQ-2020000-00	OIL WICK	277	V.
	B1140-051-000	TAKE-UP OIL SPLASHER	デンピーン ニオーイタ	0.
	CQ-2020000-00	OIL WICK	2 7 7	U.
}	213-47208	TAKE-UP LUBRICATION FELT	ランピ ンキュウュフェルト 	
	SS-3090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	₹133° 9/64-40 L=5	
	213-46002	FELT	アームキュウユフェあト ハリオ・・ダ・キ・フエルト	
	B1412-051-000	FELT	297	0.
	CQ-2520000-00	OIL WICK	ユンソ ウレタンチューブ	0.3
	BT-0500300-EA	OIL TUBE	ツレランアルーフ タン ヨウアンアア・ラタングA	٧.,
	214-07507	OIL TANK A	ショウア アア ラタングB	
	2)4-07606	OIL TANK B FELT	ケーニウア・アフ・ラタンクフェルト	
	214-07705 SS-6111010-SP	SCREW 11/64-40 L# 9.5	t5\$7 11/64-40 L=9.5	
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	CO-2020000-00	OIL MICK	329	0.
	· -		ヘンカンタイキュウエフェルトオテエ	
	213-46101	LUBRICATION FELT PRESSER	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
3	213-46200	NUTUAL VERTICAL CHANGE FELT	コウコーケーョウケー ヘンカンタイフェルト	
•	SS-7120760-SP	SCREW 3/16-28 L= 7.0	マルヒラネン 3/16-28 L=7 _	

15. GAUGE COMPONENTS

14

15

16

17

18

19

20

PS-0150065-KP

SM-6040802-TP

SN-6040552-TP

107-81854

230-20407

230-22551

230-22502

SPRING PIN 1.5X6


PRESSER FOOT ASM

SCREW M4X0.7 L=8
FEED DOG, LOWN, LONG PITCH

FEED FOOT ASM, 10MM

FEED FOOT ASM, 10MM

SCREW #4 L=4.5



スプ リング ピン 1.5X6

ロプカクプナオ Al N4 L=4.5

オサエアシ(クミ)10MM

ロプカクアナホールト

オクリアウ(クミ)10MM

ウワオクリアラ(10世紀)

279(10MM)

(1)

1

(1)


1

1


(1)

(1)


16. ACCESSORIES PARTS COMPONENTS



REF. NO	NOTE PART NO.	DESCRIPTION	1	Qty
1	B9101-552-000	ACCESSORY BOX	フソ ゛ クヒンハ゛コ	1
2	229~33006	SCREW DRIVER, LARGE	ト゚ライパー(タ゚イ)	1
3	B9110-012-000	SCREW DRIVER, MIDDLE	ト・ライハ・・(チュウ)	1
4	B9111-012-000	SCREW DRIVER, SMALL	ドライバー (ショー)	1
5	J1067-000-000	OILER	7ፓ 55 ን	1
6	B9113-012-000	WRENCH (9X10)	リヨーグ・チ スペ・ナ(ショー)	1
7	MDF-RX2700CO	NEW DEFRIX OIL NO.2(700CC)	デ* フレプクスオイルNO.2(700CC)	1
8	107-59603	ALUMINUM BOBBIN (DOUBLE-CUT)	アルミオ・ヒ・ン(ローレットプキ)	2
9	105-29808	COVER	トウフェモ・ニールカハ・ー	1
10	MC-3210018-02	NEEDLE 134-35 #140-2	ኦ ሃ 134-35 #140-2	2
11	107-77407	WRENCH 2,5WM	ロプカクレンチ2、5MM	1
12	B8213-012-000	BED HINGE CONNECTION	ヒンブ゛ラ゛ク	2
13	B8206-012-000	FELT CUSHION	トープ・クプウヨン	4
14	B8209-012-000	RUBBER CUSHION	トーフ、ササエコ、ム	4
15	105-29600	WASHER	ヒンブ・サ・	2
16	105-39906	SET NAIL	トメクキ	8
17	105-28800	FRAME SUPPORT BAR	ኑዕፓ* ያያ エል* ዕ	1



REF. NO	NOTE PART NO.	DESCRIPTION	t.y.x.f	Oty
1	213-51457	OIL RESERVOIR ASM.	アフ・ラウケ(クミ)	1
2	SS-6151440-SP	SCREW 15/64-28 L=14	ヒラネン 15/64-28 L=14	1
3	SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8	マルヒラネシ* 11/64-40 L=7.8	1
4	SS-5110740-TP	SCREW 11/64-40 L= 6.5	トラスネシ 11/64-40 L=6.5	1
5	B8202-205-000	OIL MANAGEMENT	アプ ラヌキ	1
6	213-79003	OIL MANAGEMENT WASHER	アプ゛ラヌキサ゛カ゛ネ	1
7	B8112-220-000	OIL SEAL	アファラヌキ オイネシール	1
8	B9121-012-000	OIL CAN	<i>ア プ ラ ピ</i> ン	1
9	SM-3031401-SE	SCREW M3X0.5 L=14	マルコネシ M3X0.5 L=14	4
10	NM-6030001-SC	EM TUN	ロプカクナプト M3X0.5 1シュ	4
11	107-48101	OIL REMOVING SETSCREW PACKING	アブ ラヌキトメネシ ハ ブキン	8
12	WP-0320501-SC	WASHER M3	ヒラザ カ ネ 3.2X7X0.5	4
13	SK-3241601-SC	WOOD SCREW D=2.4 L=16	マルモクネシ D=2.4 L=16	8
14	230-625 <i>0</i> 8	BELT COVER	ላ*	1
15	230-62607	BELT COVER	ペ ルトカハ ー	<u>l</u>
16	230-62706	BELT COVER	ペ ルトカバ ー	1
17	213-51150	BELT COVER ASM. (RIGHT)	ペルトカパー(ミキ゚)クミ	1
18	213-51101	BELT COVER (RIGHT)	ペルトカパー(ミキ゚)	(1)
19	213-51002	BELT COVER AUXILIARY PLATE	ヘ ルトカハ ーネツ ヨイタ	(1)
20	213-51200	BELT COVER (LEFT)	^* ルトカハ* - (ヒタ* リ)	<u> </u>
21	D8232-241-E00	BELT COVER SUPPORT A	ヘ ルトカハ - シチュウ ム	1
22	SS-6153040-SP	SCREW 15/64-28 L=30	ヒラネン・15/64-28 L=30	2
23	230-628 <i>0</i> 5	BELT COVER STUD	ベルナカバーササエ	1
24	230-52509	BELT COVER SUPPORT	ベルトカバーシテュウ	
25	\$5-6110610-TP	SCREW 11/64-40 L=6	t ラネシ" 71/64-40 L=6	13
26	D7101-245-E00	SYNCHRONIZER HOLDER STUD	ケンシュプキテテエン・ク	1
27	NS-6150430-SP	NUT 15/64-28	ロブカクナット 15/64-28	1
28	B9109-246-000	DETECTOR SUPPORT PLATE	ケンシブキ サザエ イタ	1
29	\$S-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネラ* 11/64-40 L=7	. 1



REF. NO	NOTE PART NO.	DESCRIPTION		Qty
1	269-10158	THREAD STANDING DEVICE ASM.	イトタテソウチ(クミ)	1
2	229-30507	SPOOL REST ARM	イトタテウデ	(2)
3	229-30705	THREAD GUIDE ARM JOINT	イトタテオ・ウシメカナク・	(4)
	229-31406	SPOOL REST ROD RUBBER CAP	イトタテオ・ウオコ・コ・よ	(1)
4 5		. SPOOL REST ROD, UPPER	イトタテオ・ウ(ウエ)	(1)
6	229-31307	SPOOL REST ROD JOINT	イトタテオ' ウプキ' テ	(1)
7	229-30309	SPOOL REST ROD, LOWER	イトタテ本* ウ(シタ)	(1)
8	229-31109	SPOOL RETAINER	イトマキフレト・メ	(4)
9	229-31000	SPOOL PIN	イトマキウケオ・ウ	(4)
10	229-30903	SPOOL REST CUSHION	イトマキウケサ・ラクソション	(4)
ΪΪ	229-30804	SPOOL REST	イトマキウケサ・ラ	(4)
12	SM-6061610-SC	SCREW M6 L=16	ヒラコネプ M6 L=15	(4)
13	SM-4051405-SE	SCREW M5 L=14	ナヘ コネシ M5 L=14	(2)
14	NM-6050001-SE	NUT M5	ロプカクナプト M5	(2)
15	WP-1612616-SE	WASHER 16X30X2.6	ヒラサ゛カ゛ネ	(2)
16	WS-1643202-KR	SPRING WASHER	∧' ネザ ガ ネ 16.4X26.6X3.2	(1)
17	NM-6160511-SE	NUT M16X1.5	ロプカクナプト M16X1.5 1シュ	(1)
18	NM-6050001-SE	NUT M5	ロプカクナプト M5	(4)
19	WS-0510002-KN	SPRING WASHER	^* አታ' ታ' ネ 5 . 1X9 . 2X1 . 3	(4)
20	229-30556	THREAD STANDING ARM ASM.	イトタテウテ・(クミ)	(2)
$\frac{21}{21}$	269-10059	THREAD GUIDE ARM ASM.	イトタテイトアンナイクテ゛(クミ)	1
22	131-67903	THREAD STANDING THREAD GUIDE	イトタテイトアンナイ	(1)
23	131-68000	THREAD GUIDE BASE, LOWER	イトタテイトアンナイ(ツタ)ダーイ	(1)
24	131-68109	THREAD GUIDE ARM BASE	イトタテイトアンナイウテ	(1)
25	131-68208	THREAD GUIDE ARM BASE	<u> </u>	(1)
26	SM-4041001-SC	SCREW M4X0.7 L=10	ナヘ'コネシ' M4X0.7 L=10	(2)
27	NM-6040002-SE	NUT M4X0.7	ロブカクナブト M4X0.7 23ユ	(2)
28	SM-4041201-SC	SCREW M4 L=12	ナヘ・コネシ、 M4 L=12	(1)
29	SM-4042001-SC	SCREW M4 X 20	ナヘ・コネシ M4X0、7 L=20	(1)
30	NM-6040002-SE	NUT M4X0.7	ロブカケナナト M4X0.7 2シュ	(2)



JUKI 株式会社

JUKI CORPORATION

お買い求め、ご相談は To order or for further information, please contact:

Copyright © 2003 JUKI CORP. 本書の内容を無断で転載、複写すること を禁止します。

All rights reserved throughout the world.

※このパーツリストは商品改良のため予告なく変更する事があります。

*The description covered in this parts list is subject to change for improvement of the commodity without notice. ※このパーツリストは、2003年 月 現在の商品仕様で編集したものです。

*This parts list is edited in accordance with the product specifications as of January 2003.

Printed in Japan