

SINGER
569U2100A

ILLUSTRATED

PARTSLIST

FOR

SINGER

MACHINE


569 U2100A

CONTENTS 目 次

569U2141A-28H	
1. ARM SHAFT, NEEDLE BAR & THREAD TAKE-UP COMPONENTS	1
上軸、針棒、天ビン関係	
2. OSCILLATING SHAFT, SHUTTLE RACE & CRANK CONNECTING ROD COMPONENTS	2
下軸、カム、クランクロッド関係	
3. SYNCHRONIZER, STOP SENSOR, RELEASING CAM CYLINDER COMPONENTS	3
シンクロナイザー、ストップセンサー、解除カムシリンダー関係	
4. ARCH CLAMP COMPONENTS	4
アーチクランプ関係	
5. FEED CAM, VERTICAL DRIVE SHAFT COMPONENTS	5
送りカム、カム駆動軸関係	
6. LATERAL FEED & LONGITUDINAL FEED COMPONENTS	6
横送り、タテ送り関係	
7. CLAMP LIFTING COMPONENTS	7
押エ上げ関係	
8. THROAT PLATE & KNIFE BAR COMPONENTS	8
針板、ナイフバー関係	
9. THREAD WIPER, TENSION & THREAD LUBRICATING RESERVOIR COMPONENTS	9
ワイパー、上糸テンション、上糸オイルリザーバー関係	
10. BOBBIN WINDER COMPONENTS	10
ボビンワインダー関係	
11. COVERS COMPONENTS	11
カバー関係	
UNIQUE TO 569U2108A-42H 569U2108A-42H専用部品	
12. FEED CAM COMPONENTS	12
送りカム関係	
UNIQUE TO 569U2142A-36H 569U2142A-36H専用部品	
13. FEED CAM COMPONENTS	12
送りカム関係	
UNIQUE TO 569U2108A-42M 569U2108A-42M専用部品	
14. SHUTTLE, TENSION & THROAT PLATE COMPONENTS	13
ボビン、ボビンケース、中ガマ、上糸テンション、針板関係	
15. ARCH CLAMP & FEED CAM COMPONENTS	14
アーチクランプ、送りカム関係	
UNIQUE TO 569U2108A-42L 569U2108A-42L専用部品	
16. SHUTTLE, TENSION & THROAT PLATE COMPONENTS	15
ボビン、ボビンケース、中ガマ、上糸テンション、針板関係	
17. ARCH CLAMP & FEED CAM COMPONENTS	16
アーチクランプ、送りカム関係	
UNIQUE TO 569U2141A-28M 569U2141A-28M専用部品	
18. SHUTTLE, TENSION & THROAT PLATE COMPONENTS	17
ボビン、ボビンケース、中ガマ、上糸テンション、針板関係	
19. ARCH CLAMP COMPONENTS	18
アーチクランプ関係	
UNIQUE TO 569U2141A-28L 569U2141A-28L専用部品	
20. SHUTTLE, TENSION & THROAT PLATE COMPONENTS	19
ボビン、ボビンケース、中ガマ、上糸テンション、針板関係	
21. ARCH CLAMP COMPONENTS	20
アーチクランプ関係	
UNIQUE TO 569U2142A-36M 569U2142A-36M専用部品	
22. SHUTTLE, TENSION & THROAT PLATE COMPONENTS	21
ボビン、ボビンケース、中ガマ、上糸テンション、針板関係	
23. ARCH CLAMP & FEED CAM COMPONENTS	22
アーチクランプ、送りカム関係	
UNIQUE TO 569U2142A-36L 569U2142A-36L専用部品	
24. SHUTTLE, TENSION & THROAT PLATE COMPONENTS	23
ボビン、ボビンケース、中ガマ、上糸テンション、針板関係	
25. ARCH CLAMP & FEED CAM COMPONENTS	24
アーチクランプ、送りカム関係	
UNIQUE TO 569U2109A-21L 569U2109A-21L専用部品	
26. SHUTTLE, TENSION & THROAT PLATE COMPONENTS	25
ボビン、ボビンケース、中ガマ、上糸テンション、針板関係	
27. ARCH CLAMP & FEED CAM COMPONENTS	26
アーチクランプ、送りカム関係	

	UNIQUE TO 569U2109A-28L	569U2109A-28L専用部品	
28.	SHUTTLE, TENSION & THROAT PLATE COMPONENTS	ボビン、ボビンケース、中ガマ、上糸テンション、針板関係	27
29.	ARCH CLAMP & FEED CAM COMPONENTS	アーチクランプ、送りカム関係	28
	UNIQUE TO 569U2111A-42L	569U2111A-42L専用部品	
30.	SHUTTLE, TENSION & THROAT PLATE COMPONENTS	ボビン、ボビンケース、中ガマ、上糸テンション、針板関係	29
31.	ARCH CLAMP & FEED CAM COMPONENTS	アーチクランプ、送りカム関係	30
	UNIQUE TO 569U2138A-21M	569U2138A-21M専用部品	
32.	SHUTTLE, TENSION, THROAT PLATE & FEED CAM COMPONENTS	ボビン、ボビンケース、中ガマ、上糸テンション、針板、送りカム関係	31
33.	ARCH CLAMP COMPONENTS	アーチクランプ関係	32
	UNIQUE TO 569U2138A-28M	569U2138A-28M専用部品	
34.	SHUTTLE, TENSION, THROAT PLATE & FEED CAM COMPONENTS	ボビン、ボビンケース、中ガマ、上糸テンション、針板、送りカム関係	33
35.	ARCH CLAMP COMPONENTS	アーチクランプ関係	34
	UNIQUE TO 569U2138A-36M	569U2138A-36M専用部品	
36.	SHUTTLE, TENSION, THROAT PLATE & FEED CAM COMPONENTS	ボビン、ボビンケース、中ガマ、上糸テンション、針板、送りカム関係	35
37.	ARCH CLAMP COMPONENTS	アーチクランプ関係	36
	UNIQUE TO 569U2139A-28M	569U2139A-28M専用部品	
38.	SHUTTLE, TENSION & THROAT PLATE COMPONENTS	ボビン、ボビンケース、中ガマ、上糸テンション、針板関係	37
39.	ARCH CLAMP & FEED CAM COMPONENTS	アーチクランプ、送りカム関係	38
	UNIQUE TO 569U2149A-28M	569U2149A-28M専用部品	
40.	SHUTTLE, TENSION & THROAT PLATE COMPONENTS	ボビン、ボビンケース、中ガマ、上糸テンション、針板関係	39
41.	ARCH CLAMP & FEED CAM COMPONENTS	アーチクランプ、送りカム関係	40
	UNIQUE TO 569U2149A-28L	569U2149A-28L専用部品	
42.	SHUTTLE, TENSION & THROAT PLATE COMPONENTS	ボビン、ボビンケース、中ガマ、上糸テンション、針板関係	41
43.	ARCH CLAMP & FEED CAM COMPONENTS	アーチクランプ、送りカム関係	42
	UNIQUE TO 569U2105A-22	569U2105A-22専用部品	
44.	SHUTTLE, TENSION & THROAT PLATE COMPONENTS	ボビン、ボビンケース、中ガマ、上糸テンション、針板関係	43
45.	BUTTON CLAMP COMPONENTS	ボタンクランプ関係	44
46.	FEED CAM, GEAR, LATERAL FEED & LONGITUDINAL FEED COMPONENTS	送りカム、ギアー、横送り、タテ送り関係	45
	UNIQUE TO 569U2117A-16	569U2117A-16専用部品	
47.	SHUTTLE, TENSION & THROAT PLATE COMPONENTS	ボビン、ボビンケース、中ガマ、上糸テンション、針板関係	46
48.	BUTTON CLAMP COMPONENTS	ボタンクランプ関係	47
49.	FEED CAM, GEAR, LATERAL FEED & LONGITUDINAL FEED COMPONENTS	送りカム、ギアー、横送り、タテ送り関係	48
	569U		
50.	ACCESSORIES & ATTACHMENTS	付属品	49
51.	AVAILABLE AT EXTRA CHARGE	別売品	51

上軸、針棒、天ビン関係




No.		名 称	Description
143058	*****	針棒抱キスライドブロック	Needle Bar Connecting Link Slide Block
281504	*****	上軸ボールベアリング (後) ハウジング	Arm Shaft Ball Bearing (back) Housing
281505	*****	上軸ボールベアリング (後) フタ	Arm Shaft Ball Bearing (back) Retaining Plate
281601	*****	ナイフバー作動カム (組)	Knife Bar Operating Cam with two 374033
281623	*****	上軸ボールベアリング (後) スペーサー	Arm Shaft Ball Bearing (back) Spacer
281631	*****	針棒メタル (下) 糸掛け	Needle Bar Bushing (lower) Thread Guide
372947	*****	釣合クランク (組)	Needle Bar Crank with 504095, 504102, 504120 and 544307
372949	*****	天ビン、針棒クランクロッド (組)	Thread take-up Complete, Nos. 372950, 372952, 418020, 418024, 418025, 504118, 540450 and two 540662
372950	*****	天ビン	Thread Take-up Lever
372952	*****	針棒クランク軸	Thread Take-up Crank
373173	*****	上軸、釣合クランク (組)	Arm Shaft Complete, Nos. 372947 and 373174
373174	*****	上軸	Arm Shaft
374007	*****	上軸ボールベアリング (後) ハウジング締メネジ (3)	Arm Shaft Ball Bearing (back) Housing Screw (3)
374008	*****	上軸ボールベアリング (後) フタ締メネジ (3)	Arm Shaft Ball Bearing (back) Retaining Plate Screw (3)
374033	*****	ナイフバー作動カム止メネジ (2)	Knife Bar Operating Cam Set Screw (2)
374090	*****	天ビンガード締メネジ	Thread Take-up Lever Guard Screw
375014-452	*****	針棒メタル (上) キャップ	Needle Bar Bushing (upper) Cap
418008	*****	上軸メタル (前)	Arm Shaft Bushing (front)
418009	*****	上軸メタル (中)	Arm Shaft Bushing (center)
418011	*****	上軸ボールベアリング (後) (2)	Arm Shaft Ball Bearing (back) (2)
418013	*****	上軸ボールベアリング (後) スラストワッシャー	Arm Shaft Ball Bearing (back) Thrust Washer
418017	*****	針棒メタル (下)	Needle Bar Bushing (lower)
418018	*****	針棒メタル (上)	Needle Bar Bushing (upper)
418020	*****	針棒クランクロッド	Needle Bar Connecting Link
418024	*****	天ビン支工	Thread Take-up Lever Link
418025	*****	天ビン支工軸	Thread Take-up Lever Link Hinge Stud
418026	*****	針棒クランク軸座金	Thread Take-up Crank Thrust Washer
418064	*****	カム駆動軸ウォーム (組)	Vertical Drive Shaft Worm with two each 544429-001 and 544429-002
418365-452	*****	天ビンガード	Thread Take-up Lever Guard
418537	*****	オイルチューブ (組)	Oil Tube
418540	*****	針棒クランクロッドオイルチューブ	Needle Bar Connecting Link Oil Tube
418544	*****	オイルウィック押エ (4)	Oil Wick Retaining Clamp (4)
418545	*****	針棒クランクロッドオイルフェルト支工 (組)	Needle Bar Connecting Link Oil Felt Bracket Complete, Nos. 418546 and 418549
418546	*****	針棒クランクロッドオイルフェルト (組)	Needle Bar Connecting Link Oil Felt
418549	*****	針棒クランクロッドオイルフェルト支工	Needle Bar Connecting Link Oil Felt Bracket
418550	*****	天ビンオイルフェルト	Thread Take-up Lever Oil Felt
418551	*****	天ビンオイルフェルト支工	Thread Take-up Lever Oil Felt Bracket
418552	*****	上軸メタル (前) オイルチューブ	Arm Shaft Bushing (front) Oil Tube
418570	*****	針棒抱キスライドブロックオイルフェルト	Needle Bar Connecting Stud Slide Block Oil Felt
418723	*****	針棒 (組)	Needle Bar Complete, Nos. 418729, 418730 and 549153
418729	*****	針棒	Needle Bar
418730	*****	針棒糸掛け	Needle Bar Thread Guide
540936	*****	針棒クランク軸締メネジ	Thread Take-up Crank Set Screw
504102	*****	針棒クランク軸止メネジ	Thread Take-up Crank Set Screw
504118	*****	針棒クランクロッド左ネジ	Needle Bar Connecting Link Cap Screw
504120	*****	釣合クランク位置決メネジ	Needle Bar Crank Position Screw
540450	*****	針棒抱キ、スライドブロック (組)	Needle Bar Connecting Link and Slide Block Complete, Nos. 143058 and 544881
540662	*****	針棒クランクロッドニードルベアリング	Needle Bar Connecting Link Needle Bearing
540662	*****	天ビンニードルベアリング	Thread Take-up Lever Needle Bearing
543802-013	*****	上軸ボールベアリング (後) 止メ輪	Arm Shaft Ball Bearing (back) Retaining Ring
544307	*****	釣合クランク止メネジ	Needle Bar Crank Set Screw
544429-001	*****	カム駆動軸ウォーム止メネジ (2)	Vertical Drive Shaft Worm Set Screw (2)
544429-001	*****	カム駆動軸ウォーム位置決メネジ (2)	Vertical Drive Shaft Worm Position Screw (2)
544881	*****	針棒抱キ (組)	Needle Bar Connecting Link with 549380
545246-452	*****	針棒クランクロッドオイルフェルト支工締メネジ (2)	Needle Bar Connecting Link Oil Felt Bracket Screw (2)
545313	*****	天ビン支工軸止メネジ	Thread Take-up Lever Link Hinge Stud Set Screw
545325	*****	天ビンオイルフェルト支工締メネジ	Thread Take-up Lever Oil Felt Bracket Screw
549153	*****	針止メネジ	Needle Set Screw
549380	*****	針棒抱キ締メネジ	Needle Bar Connecting Link Screw
CAT1955-01	* * *	針 (#21)	Needle (size 21)

569U2141A-28H

2. OSCILLATING SHAFT, SHUTTLE RACE & CRANK CONNECTING ROD COMPONENTS

下軸、カム、クランクロッド関係








No.		名 称	Description
229	*****	大ガマ上バネ締メネジ(2)	Shuttle Race Cap Screw (2)
281506	*****	大ガマ(組)	Shuttle Race Complete, Nos. 281507, 281508, 418737 two each 229, 418058, 418059 and 543801-003
281507	*****	大ガマ	Shuttle Race Body
281508	*****	大ガマフタ	Shuttle Race Ring
372939	*****	上軸メタル(中) オイルウィック	Arm Shaft Bushing (center) Oil Wick
372941	*****	下軸メタルオイルフェルト	Oscillating Shaft Bushing Oil Felt
374010	*****	クランクロッドヒンジネジ	Crank Connecting Rod Hinge Screw
374011	*****	クランクロッドヒンジネジナット	Crank Connecting Rod Hinge Screw Nut
374012	*****	シャトルドライバ-締メネジ	Shuttle Driver Pinch Screw
374090	*****	クランクロッドオイルフェルト支工締メネジ(2)	Crank Connecting Rod Oil Felt Bracket Screw (2)
418027	*****	クランクロッド(組)	Crank Connecting Rod with two 545095
418029	*****	大振子	Oscillating Rock Shaft
418030	*****	大振子ヒンジ軸	Oscillating Rock Shaft Hinge Pin (ecc.)
418031	*****	大振子ヒンジ軸メタル	Oscillating Rock Shaft Hinge Pin Bushing
418032	*****	下軸(組)	Oscillating Shaft with 504007
418036	*****	下軸カラー(組)	Oscillating Shaft Collar with two 504134
418038	*****	下軸スラストワッシャー	Oscillating Shaft Thrust Washer
418039	*****	下軸メタル	Oscillating Shaft Bushing
418040	*****	下軸メタル調節ピン	Oscillating Shaft Bushing Adjusting Stud
418040	*****	大ガマ調節ピン	Shuttle Race Body Adjusting Stud
418042	*****	シャトルドライバ- (組)	Shuttle Driver with 374012
418044	* * *	ボビン、ボビンケース、中ガマ(組)	Shuttle Complete, Nos. 418045, 418046, 418046 and 418047
418045	* * *	中ガマ	Shuttle Body
418046	*****	ボビン	Shuttle Bobbin
418047	*****	ボビンケース(組)	Shuttle Bobbin Case Complete
418058	*****	大ガマフタツマミ(2)	Shuttle Race Ring Latch (2)
418059	*****	大ガマフタツマミバネ(2)	Shuttle Race Ring Latch Spring (2)
418063	*****	大ガマ案内ピン	Shuttle Race Body Guide Pin
418386	*****	オイルウインドー	Oil Window
418559	*****	クランクロッドオイルチューブ	Crank Connecting Rod Oil Tube
418562	*****	クランクロッドオイルフェルト支工(組)	Crank Connecting Rod Oil Felt Bracket with 418564 and 418565
418564	*****	クランクロッドオイルフェルト	Crank Connecting Rod Oil Felt
418565	*****	カム駆動軸ウォームオイルフェルト	Vertical Drive Shaft Worm Oil Felt
418571	*****	カム駆動軸ウォームオイルウィック	Vertical Drive Shaft Worm Oil Wick
418579	*****	大振子オイルチューブ	Oscillating Rock Shaft Oil Tube
418598	*****	大ガマオイルチューブ	Shuttle Race Oil Tube
418604	*****	大ガマオイルチューブ支工(前)	Shuttle Race Oil Tube Retaining Clamp (front)
418605	*****	大ガマオイルチューブ支工(後)	Shuttle Race Oil Tube Retaining Clamp (back)
418725	*****	大振子オイルフェルト支工(組)	Oscillating Rock Shaft Oil Felt Bracket with 418584
418727	*****	大振子オイルフェルト	Oscillating Rock Shaft Oil Felt
418737	*****	大ガマ上バネ	Shuttle Race Cap
504007	*****	下軸歯車止メネジ	Oscillating Shaft Gear Set Screw
504134	*****	下軸カラー止メネジ(2)	Oscillating Shaft Collar Set Screw (2)
543801-003	*****	大ガマフタツマミバネ止メ輪(2)	Shuttle Race Ring Latch Retaining Ring (2)
543801-007	*****	下軸止メ輪	Oscillating Shaft Retaining Ring
543871-003	*****	下軸メタル調節ピンのリング	Oscillating Shaft Bushing Adjusting Stud "O" Ring
543871-003	*****	大ガマ調節ピンOリング	Shuttle Race Body Adjusting Stud "O" Ring
545095	*****	クランクロッド(蓋)締メネジ(2)	Crank Connecting Rod Cap Screw (2)
545246-452	*****	大振子オイルフェルト支工締メネジ	Oscillating Rock Shaft Oil Felt Bracket Screw
545246-452	*****	大ガマオイルチューブ支工(前)締メネジ	Shuttle Race Oil Tube Retaining Clamp (front) Screw
545246-452	*****	大ガマオイルチューブ支工(後)締メネジ	Shuttle Race Oil Tube Retaining Clamp (back) Screw
545313	*****	大振子ヒンジ軸メタル止メネジ	Oscillating Rock Shaft Hinge Pin Bushing Set Screw
545313	*****	下軸メタル止メネジ	Oscillating Shaft Bushing Set Screw
545313	*****	大ガマ止メネジ	Shuttle Race Body Set Screw
549172	*****	大振子ヒンジ軸止メネジ	Oscillating Rock Shaft Hinge Pin (ecc.) Set Screw

569U2141A-28H

3. SYNCHRONIZER, STOP SENSOR, RELEASING CAM CYLINDER COMPONENTS

シンクロナイザー、ストップセンサー、解除カムシリンダー関係




No.	569U2108A-42L 569U2108A-42M 569U2108A-21L 569U2108A-28L 569U2111A-42L 569U2138A-21M 569U2138A-28M 569U2139A-28M 569U2141A-28L 569U2141A-28M 569U2142A-36L 569U2142A-36M 569U2149A-28L 569U2149A-28M 569U2105A-22 569U2117A-16	名 称	Description
281717	*****	ストップセンサー取り付けブラケット (組)	Stop Sensor Bracket Complete, Nos. 369250, 373002 and 544211-004
282501	*****	ハズミ車 (組)	Machine Pulley with two 549359
369250	*****	ストップセンサー	Stop Sensor
372766	*****	シンクロナイザー支持棒 (組)	Sensor Anti-rotation Rod 372767 with 541167-001
372767	*****	シンクロナイザー支持棒	Sensor Anti-rotation Rod
373002	*****	ストップセンサー取り付けブラケット	Stop Sensor Bracket
373139	*****	ナイフバー作動レバー (従動) 解除カムシリンダー連結ピン	Knife Bar Operating Cam Connecting Crank Releasing Cam Cylinder Connecting Pin
373142	*****	ナイフバー作動レバー (従動) 解除カムシリンダー (組)	Knife Bar Operating Cam Connecting Crank Releasing Cam Cylinder Complete, Nos. 373143 and two 373144
373143	*****	ナイフバー作動レバー (従動) 解除カムシリンダー	Knife Bar Operating Cam Connecting Crank Releasing Cam Cylinder
373144	*****	ナイフバー作動レバー (従動) 解除カムシリンダーエルボ継手 (2)	Knife Bar Operating Cam Connecting Crank Releasing Cam Cylinder Elbow Joint (2)
373145	*****	ナイフバー作動レバー (従動) 解除カムシリンダーブラケット	Knife Bar Operating Cam Connecting Crank Releasing Cam Cylinder Bracket
373146	*****	ナイフバー作動レバー (従動) 解除カムシリンダー連結棒	Knife Bar Operating Cam Connecting Crank Releasing Cam Cylinder Connecting Rod
374052	*****	ナイフバー作動レバー (従動) 解除カムシリンダー締メネジ (4)	Knife Bar Operating Cam Connecting Crank Releasing Cam Cylinder Screw (4)
414737	*****	ナイフバー作動レバー (従動) 解除カムシリンダーブラケット締メネジ (3)	Knife Bar Operating Cam Connecting Crank Releasing Cam Cylinder Bracket Screw (3)
540899	*****	コードリテーナー	Cord Retainer
541166-001	*****	ナイフバー作動レバー (従動) 解除カムシリンダー連結棒ナット	Knife Bar Operating Cam Connecting Crank Releasing Cam Cylinder Connecting Rod Nut
541167-001	*****	シンクロナイザー支持棒ナット	Sensor Anti-rotation Rod Nut
543801-007	*****	ナイフバー作動レバー (従動) 解除カムシリンダー連結ピン止メ輪 (2)	Knife Bar Operating Cam Connecting Crank Releasing Cam Cylinder Connecting Pin Retaining Ring (2)
543804-015	*****	ナイフバー作動レバー (従動) 解除カムシリンダーブラケット締メネジワッシャー (3)	Knife Bar Operating Cam Connecting Crank Releasing Cam Cylinder Bracket Screw Washer (3)
544211-004	*****	ストップセンサー締メネジ	Stop Sensor Screw
545264	*****	コードリテーナーネジ	Cord Retainer Screw
549359	*****	ハズミ車止メネジ (2)	Machine Pulley Set Screw (2)

569U2141A-28H

4. ARCH CLAMP COMPONENTS

アーチクランプ関係




No.	名 称	Description
281512	* * *	アーチクランプ、 キャリアーバー (組) Arch Clamp Frame and Feed Plate Carrier Bar Complete, Nos. 281513-002, 418089, 418113-002, 418115 two each 374026, 374027 and four 543804-015
281513-002	* * *	アーチクランプ (組) Arch Clamp Frame Complete, Nos. 372955-452, 372957, 372960, 418095-002, 418096-002, 418107 two each 372962, 374022, 374023, 418108 to 418111, 543801-006, 543804-014 three 418097 and six 504050-851
372955-452	* * * * *	アーチフレーム Arch Clamp Frame
372957	* * * * *	押エ上ゲレバー (左) Arch Clamp Foot Lifting Lever (left)
372960	* * * * *	押エ上ゲレバー (右) Arch Clamp Foot Lifting Lever (right)
372962	* * * * *	押エバネ案内軸 (2) Arch Clamp Foot Spring Guide Stud (2)
374022	* * * * *	押エ上ゲレバー調節板締メネジ (2) Arch Clamp Foot Lifting Lever Adjusting Plate Screw (2)
374023	* * * * *	押エ上ゲレバーヒンジネジ (2) Arch Clamp Foot Lifting Lever Hinge Screw (2)
374026	* * * * *	送り板締メネジ (2) Feed Plate Screw (2)
374027	* * * * *	アーチフレーム締メネジ (2) Arch Clamp Frame Screw (2)
374028	* * * * *	シリンダーカバープレート (上) 締メネジ (7) Cylinder Cover Plate (top) Screw (7)
418089	* * * * *	キャリアーバー (組) Feed Plate Carrier Bar Complete, Nos. 418091, 418573 two each 418576 and 418577
418091	* * * * *	キャリアーバースライドブロック (組) Feed Plate Carrier Bar Driving Slide Block Complete, Nos. 418092 and 548595
418092	* * * * *	キャリアーバースライドブロック軸 Feed Plate Carrier Bar Driving Slide Block Stud
-001	* * * * *	(径 6.354~6.341mm) (6.354~6.341mm dia.)
-002	* * * * *	(径 6.350~6.337mm) (6.350~6.337mm dia.)
418095-002	* * * * *	押エ (左) Arch Clamp Foot (left)
418096-002	* * * * *	押エ (右) Arch Clamp Foot (right)
418097	* * * * *	押エ支工板 (3) Arch Clamp Foot Retaining Plate (3)
418107	* * * * *	押エ上ゲレバー軸 Arch Clamp Foot Lifting Lever Hinge Pin
418108	* * * * *	押エ上ゲレバーヒンジワッシャー (2) Arch Clamp Foot Lifting Lever Hinge Pin Washer (2)
418109	* * * * *	押エバネ (厚物) (2) Arch Clamp Foot Spring (heavy) (2)
418110	* * * * *	押エバネ案内カラー (上) (2) Arch Clamp Foot Spring Guide Collar (upper) (2)
418111	* * * * *	押エバネ案内カラー (下) (2) Arch Clamp Foot Spring Guide Collar (lower) (2)
418113-002	* * * * *	送り板 (厚物) (2) Feed Plate (heavy)
418115	* * * * *	シリンダーカバープレート (上) Cylinder Cover Plate (top)
418573	* * * * *	キャリアーバー Feed Plate Carrier Bar
418576	* * * * *	キャリアーバーボール (2) Feed Plate Carrier Bar Ball (2)
418577	* * * * *	キャリアーバーボール支工板 (2) Feed Plate Carrier Bar Ball Supporting Plate (2)
-001	* * * * *	(厚サ 1.1mm) (1.1mm thick)
-002	* * * * *	(厚サ 1.2mm) (1.2mm thick)
-003	* * * * *	(厚サ 1.3mm) (1.3mm thick)
504050-851	* * * * *	押エ支工板締メネジ (6) Arch Clamp Foot Retaining Plate Screw (6)
543801-006	* * * * *	押エ上ゲレバー軸止メ輪 (2) Arch Clamp Foot Lifting Lever Hinge Pin Retaining Ring (2)
543804-014	* * * * *	押エ上ゲレバー調節板締メネジワッシャー (2) Arch Clamp Foot Lifting Lever Adjusting Plate Screw Washer (2)
543804-015	* * * * *	アーチフレーム締メネジワッシャー (2) Arch Clamp Frame Screw Washer (2)
543804-015	* * * * *	送り板締メネジワッシャー (2) Feed Plate Screw Washer (2)
548595	* * * * *	キャリアーバースライドブロック Feed Plate Carrier Bar Driving Slide Block
-001	* * * * *	(幅 9.538~9.525mm) (9.538~9.525mm wide)
-002	* * * * *	(幅 9.542~9.534mm) (9.542~9.534mm wide)
-003	* * * * *	(幅 9.550~9.542mm) (9.550~9.542mm wide)
-004	* * * * *	(幅 9.558~9.550mm) (9.558~9.550mm wide)

569U2141A-28H

5. FEED CAM, VERTICAL DRIVE SHAFT COMPONENTS

送りカム、カム駆動軸関係




No.	名 称	Description
281510	*	送りカム
373191	* * * * *	ストップセンサー検出板
374016	*****	送りカムギアー固定ブロック締メネジ
374017	*****	カム駆動ギアー締メネジ(3)
374018	*****	送りカムギアー締メネジ
374019	*****	ストップセンサー検出板締メネジ(3)
374020	*****	送りカム締メネジ(3)
374040	*****	カム駆動軸ウォームホイール位置決メネジ
418071	*****	カム駆動軸ウォームホイールスラストワッシャー
418072	*****	カム駆動軸
418075	*****	カム駆動軸メタル(上)
418077	*****	カム駆動ギアー
418078	* * * * *	送りカムギアー
418079	*****	送りカムギアー締メネジワッシャー
418080	*****	送りカムギアー軸
418081	*****	送りカムギアー固定ブロック
418082	*****	送りカムギアー固定ブロック(ネジ側)
418087	*****	ストップセンサー検出板スペーサー(3)
418528	*****	カム駆動ギアー締メネジワッシャー
418568	*****	カム駆動軸オイルチューブ
418569	*****	カム駆動軸オイルチューブ支エ
418578	*****	カム駆動軸オイルフェルト
418589	*****	シリンダーオイルフェルト支エ(組)
418590	*****	シリンダーオイルフェルト支エ
418591	*****	シリンダーオイルフェルト
418592	*****	送りカムギアー軸オイルウィック
418596	*****	横送り腕オイルウィック
418597	*****	横送り腕オイルウィック支エ
418608	*****	カム駆動軸メタル(下)
419711	*****	カム駆動軸ウォームホイール(組)
543804-015	*****	送りカム締メネジワッシャー(3)
543804-015	*****	ストップセンサー検出板締メネジワッシャー(3)
543805-011	*****	送りカム締メネジバネワッシャー(3)
544290	*****	カム駆動軸ウォームホイール止メネジ
545246-452	*****	シリンダーオイルフェルト支エ締メネジ
545246-452	*****	横送り腕オイルウィック支エ締メネジ
545313	*****	カム駆動軸メタル(下)止メネジ
545313	*****	カム駆動軸メタル(上)止メネジ
		Feed Cam
		Stop Sensor Detecting Plate
		Feed Cam Gear Shaft Locking Block Screw
		Vertical Drive Shaft Gear Screw (3)
		Feed Cam Gear Screw
		Stop Sensor Detecting Plate Screw (3)
		Feed Cam Screw (3)
		Vertical Drive Shaft Worm Gear Position Screw
		Vertical Drive Shaft Worm Gear Thrust Washer
		Vertical Drive Shaft
		Vertical Drive Shaft Bushing (upper)
		Vertical Drive Shaft Gear
		Feed Cam Gear
		Feed Cam Gear Screw Washer
		Feed Cam Gear Shaft
		Feed Cam Gear Shaft Locking Block
		Feed Cam Gear Shaft Locking Block (screw side)
		Stop Sensor Detecting Plate Spacer (3)
		Vertical Drive Shaft Gear Screw Washer
		Vertical Drive Shaft Oil Tube
		Vertical Drive Shaft Oil Tube Holder
		Vertical Drive Shaft Oil Felt
		Cylinder Oil Felt Bracket Complete, Nos. 418590 and 418591
		Cylinder Oil Felt Bracket
		Cylinder Oil Felt
		Feed Cam Gear Shaft Oil Wick
		Lateral Rock Driving Arm Oil Wick
		Lateral Rock Driving Arm Oil Wick Retaining Clamp
		Vertical Drive Shaft Bushing (lower)
		Vertical Drive Shaft Worm Gear with 374040 and 544290
		Feed Cam Screw Washer (3)
		Stop Sensor Detecting Plate Screw Washer (3)
		Feed Cam Screw Lock Washer (3)
		Vertical Drive Shaft Worm Gear Set Screw
		Cylinder Oil Felt Bracket Screw
		Lateral Rock Driving Arm Oil Wick Retaining Clamp Screw
		Vertical Drive Shaft Bushing (lower) Set Screw
		Vertical Drive Shaft Bushing (upper) Set Screw

569U2141A-28H

6. LATERAL FEED & LONGITUDINAL FEED COMPONENTS

横送り、タテ送り関係




No.		名 称	Description
281557	*****	横送り調節レバー (組)	Lateral Adjusting Lever Complete, Nos. 281558, 374056, 374089, 418062, 418267, 418268 AND 548595
281558	*****	横送り調節レバー	Lateral Adjusting Lever with 374044
281665	*****	シリンダーオイルフェルト	Cylinder Oil Felt
374016	*****	横振り腕軸固定ブロック締めネジ	Lateral Rock Driving Arm Shaft Locking Block Screw
374029	*****	キャリアーバー連結軸止メネジ	Feed Plate Carrier Bar Connecting Stud Set Screw
374029	*****	キャリアーバースライドブロック軸止メネジ	Feed Plate Carrier Bar Driving Slide Block Stud Set Screw
374029	*****	横振り腕ローラー軸止メネジ	Lateral Rock Driving Arm Roller Stud Set Screw
374029	*****	タテ振り腕ローラー軸止メネジ	Longitudinal Rock Driving Arm Roller Stud Set Screw
374044	*****	タテ振り腕 (上) 締めネジ	Longitudinal Rock Driving Arm (upper) Clamping Screw
374044	*****	横送り調節レバー締めネジ	Lateral Adjusting Lever Clamping Screw
374056	*****	送り調節スライドブロック軸固定ナット (2)	Lateral and Longitudinal Adjusting Slide Block Stud Lock Nut (2)
374089	*****	送り調節スライドブロック制限板締めネジ (2)	Lateral and Longitudinal Adjusting Slide Block Stop Plate Screw (2)
418062	*****	送り調節スライドブロック制限板 (2)	Lateral and Longitudinal Adjusting Slide Block Stop Plate (2)
418081	*****	横振り腕軸固定ブロック	Lateral Rock Driving Arm Shaft Locking Block
418081	*****	横振り腕軸固定ブロック (ネジ側)	Lateral Rock Driving Arm Shaft Locking Block (screw side)
418261	*****	横送り腕 (組)	Lateral Pivot Driving Arm with 374029
418261	*****	横送り腕メタル	Lateral Pivot Driving Arm Bushing
418263	*****	タテ振り腕軸メタル	Longitudinal Rock Driving Arm Shaft Bushing
418267	*****	送り調節スライドブロック軸 (2)	Lateral and Longitudinal Adjusting Slide Block Stud (2)
001	*****	(幅 8.008~7.995mm)	(8.008~7.995mm wide)
002	*****	(幅 8.004~7.991mm)	(8.004~7.991mm wide)
003	*****	(幅 8.000~7.987mm)	(8.000~7.987mm wide)
418268	*****	横送り調節レバースライドブロック軸ワッシャー	Lateral Adjusting Lever Slide Block Stud Washer
418268	*****	タテ送り調節スライドブロック軸ワッシャー	Longitudinal Adjusting Slide Block Stud Washer
418269 001	*****	横振り腕 (組)	Lateral Rock Driving Arm Complete, Nos. 418270 and 418272
418270 001	*****	横振り腕	Lateral Rock Driving Arm With 374029
418272	*****	横振り腕ローラー (組)	Lateral Rock Driving Arm Roller Complete, Nos. 418273 and 418274
418272	*****	タテ振り腕ローラー (組)	Longitudinal Rock Driving Arm Roller Complete, Nos. 418273 and 418274
001	*****	タテ・横振り腕ローラー (2)	Lateral and Longitudinal Rock Driving Arm Roller (2)
002	*****	(径 12.703~12.693mm)	(12.703~12.693mm dia.)
003	*****	(径 12.711~12.703mm)	(12.711~12.703mm dia.)
004	*****	(径 12.719~12.711mm)	(12.719~12.711mm dia.)
004	*****	(径 12.727~12.719mm)	(12.727~12.719mm dia.)
418274	*****	タテ・横振り腕ローラー軸 (2)	Lateral and Longitudinal Rock Driving Arm Roller Stud (2)
001	*****	(径 5.004~5.001mm)	(5.004~5.001mm dia.)
002	*****	(径 5.000~5.007mm)	(5.000~5.007mm dia.)
418275	*****	横振り腕軸	Lateral Rock Driving Arm Shaft
418275	*****	タテ送り腕軸	Longitudinal Pivot Driving Arm Shaft
418276	*****	横振り腕軸スラストワッシャー	Lateral Rock Driving Arm Shaft Washer
418276	*****	タテ送り腕軸スラストワッシャー (2)	Longitudinal Pivot Driving Arm Shaft Washer (2)
418277	*****	タテ送り腕 (組)	Longitudinal Pivot Driving Arm Complete, Nos. 374056, 374089, 418062, 418267, 418268, 418278 and 548595
418278	*****	タテ送り腕	Longitudinal Pivot Driving Arm with 374029
418280	*****	キャリアーバー連結軸	Feed Plate Carrier Bar Connecting Stud
418281	*****	タテ振り腕 (上) (組)	Longitudinal Rock Driving Arm (upper) with 374044
418283	*****	タテ振り腕 (下) (組)	Longitudinal Rock Driving Arm (lower) Complete, Nos. 418272 and 418284
418284	*****	タテ振り腕 (下)	Longitudinal Rock Driving Arm (lower) with 374029
418595	*****	タテ送り腕オイルフェルト	Longitudinal Pivot Driving Arm Oil Felt
418607	*****	横送り腕軸止メネジ	Lateral Pivot Driving Arm Shaft Locking Block Screw
543802 011	*****	横振り腕軸止メネジ	Lateral Rock Driving Arm Shaft Retaining Ring
543802 014	*****	シリンダーオイルフェルト締めネジワッシャー	Longitudinal Pivot Driving Arm Shaft Retaining Ring
543804 013	*****	タテ送り腕軸止メネジ	Cylinder Oil Felt Screw Washer
545045	*****	シリンダーオイルフェルト締めネジ	Longitudinal Pivot Driving Arm Shaft Set Screw
545246 452	*****	横送り腕メタル止メネジ	Cylinder Oil Felt Screw
545313	*****	タテ振り腕軸メタル止メネジ	Lateral Pivot Driving Arm Bushing Set Screw
545313	*****	送り調節スライドブロック軸 (2)	Longitudinal Rock Driving Arm Shaft Bushing Set Screw
548595	*****	(幅 9.538~9.525mm)	Lateral and Longitudinal Adjusting Slide Block (2)
001	*****	(幅 9.542~9.534mm)	(9.538~9.525mm wide)
002	*****	(幅 9.554~9.542mm)	(9.542~9.534mm wide)
003	*****	(幅 9.558~9.550mm)	(9.550~9.542mm wide)
004	*****	(幅 9.558~9.550mm)	(9.558~9.550mm wide)

569U2141A-28H

7. CLAMP LIFTING COMPONENTS

押エ上げ関係



No.	名 称	Description
281514	*****	Clamp Lifting Connecting Crank with 281515 and 418133
281515	*****	Clamp Lifting Crank Connecting Rod Hinge Stud
281517	*****	Thread Trimming Cam Operating Block with 419747, 419748, and two 544208-005
281614	*****	Clamp Lifting Crank Connecting Rod Hinge Stud Coller
281734	*****	Clamp Lifting Cylinder Bracket Base
281737	*****	Clamp Lifting Operating Lever
281739	*****	Clamp Lifting Cylinder Connecting Rod
372309	*****	Clamp Lifting Cylinder Elbow Joint (2)
372973	*****	Clamp Lifting Connecting Rod (lower)
372974	*****	Clamp Lifting Connecting Rod (upper) with two 374322
372976	*****	Clamp Lifting Connecting Rod Complete, Nos. 372973 and 372974
373132	*****	Clamp Lifting Connecting Rod Complete, Nos. 281517 and 372976
373134	*****	Clamp Lifting Cylinder Complete, Nos. 373135 and two 372309
373135	*****	Clamp Lifting Cylinder
373137	*****	Clamp Lifting Cylinder Bracket
373188	*****	Clamp Lifting Cylinder Joint
374011	*****	Clamp Lifting Connecting Rod (lower) Hinge Screw Nut
374011	*****	Clamp Lifting Cylinder Connecting Rod Hinge Screw Nut
374029	*****	Clamp Lifting Crank Connecting Stud Set Screw
374030	*****	Clamp Lifting Connecting Rod (lower) Hinge Screw
374030	*****	Clamp Lifting Cylinder Connecting Rod Hinge Screw
374037	*****	Clamp Lifting Cylinder Bracket Base Screw (3)
374052	*****	Clamp Lifting Cylinder Screw (4)
374052	*****	Clamp Lifting Cylinder Bracket Screw (3)
374090	*****	Clamp Lifting Plate Oil Tube Holder Screw
374322	*****	Clamp Lifting Connecting Rod Adjusting Screw (2)
374482	*****	Thread Trimming Cam Operating Block Roller Screw Stud
374503	*****	Clamp Lifting Cylinder Joint Hinge Stud (2)
418116	*****	Clamp Lifting Plate
418122	*****	Clamp Lifting Crank Slide Block
418127	*****	Clamp Lifting Crank Shaft
418128	*****	Clamp Lifting Crank Connecting Rod
418130	*****	Clamp Lifting Connecting Rod (upper) Hinge Stud Washer
418130	*****	Clamp Lifting Crank Connecting Rod Hinge Stud Washer
418130	*****	Clamp Lifting Crank Connecting Stud Washer
418133	*****	Clamp Lifting Connecting Rod (upper) Hinge Stud
418134	*****	Clamp Lifting Connecting Crank Shaft
418147	*****	Clamp Lifting Operating Lever Shaft
418148	*****	Clamp Lifting Operating Lever Shaft Thrust Washer
418555	*****	Clamp Lifting Plate Oil Tube
418558	*****	Clamp Lifting Plate Oil Tube Holder
419747	*****	Clamp Lifting Crank 418124 with 374029
419738	*****	Clamp Lifting Crank
419740	*****	Clamp Lifting Crank Connecting Stud
419747	*****	Thread Trimming Cam Operating Block Roller
419858	*****	Needle Bar Connecting Link Oil Tube Holder
541167-003	*****	Clamp Lifting Cylinder Joint Hinge Stud Nut (2)
541168-001	*****	Clamp Lifting Cylinder Connecting Rod Nut
543801-007	*****	Clamp Lifting Connecting Rod (upper) Hinge Stud Retaining Ring
543801-007	*****	Clamp Lifting Crank Connecting Rod Hinge Stud Retaining Ring
543801-007	*****	Clamp Lifting Crank Connecting Stud Retaining Ring
543801-012	*****	Clamp Lifting Crank Shaft Retaining Ring
543802-010	*****	Clamp Lifting Operating Lever Shaft Retaining Ring
543803-015	*****	Clamp Lifting Plate Oil Tube Holder Washer
543803-015	*****	Clamp Lifting Cylinder Bracket Base Screw Washer
543804-005	*****	Clamp Lifting Cylinder Joint Hinge Stud Washer (2)
544205-001	*****	Clamp Lifting Connecting Crank Shaft Hole Plug Screw
544205-001	*****	Clamp Lifting Crank Shaft Hole Plug Screw
544205-001	*****	Clamp Lifting Operating Lever Shaft Hole Plug Screw
544208-005	*****	Thread Trimming Cam Operating Block Set Screw (2)
545313	*****	Clamp Lifting Connecting Crank Shaft Set Screw
545313	*****	Clamp Lifting Crank Shaft Set Screw
545336	*****	Clamp Lifting Operating Lever Shaft Set Screw

8. THROAT PLATE & KNIFE BAR COMPONENTS


This diagram is an exploded view of a mechanical assembly, likely a vehicle's suspension or steering component. It shows the following parts and their assembly relationships:

- Top Section:** Includes a coil spring (418517) and a shock absorber (374066) connected to a control arm (281584). The control arm is secured with a nut (543001-005) and a washer (541186-001).
- Central Section:** Features a control arm (281585) with a ball joint (419747) and a tie rod end (374488). It is connected to a steering knuckle (281586) via a ball joint (541186-003).
- Right Section:** Shows a steering knuckle (281583) with a tie rod end (374491) and a control arm (281582). The control arm is secured with a nut (543001-005) and a washer (541186-001).
- Bottom Section:** Includes a control arm (281581) with a ball joint (418349) and a tie rod end (374488). It is connected to a steering knuckle (281586) via a ball joint (541186-003).
- Assembly Details:** The diagram shows the assembly of various components, including nuts (543001-005), washers (541186-001), and bolts (543002-008, 543002-009, 543002-000, 543002-001, 543002-002, 543002-003, 543002-004, 543002-005, 543002-006, 543002-007, 543002-008, 543002-009, 543002-010, 543002-011, 543002-012, 543002-013, 543002-014, 543002-015, 543002-016, 543002-017, 543002-018, 543002-019, 543002-020, 543002-021, 543002-022, 543002-023, 543002-024, 543002-025, 543002-026, 543002-027, 543002-028, 543002-029, 543002-030, 543002-031, 543002-032, 543002-033, 543002-034, 543002-035, 543002-036, 543002-037, 543002-038, 543002-039, 543002-040, 543002-041, 543002-042, 543002-043, 543002-044, 543002-045, 543002-046, 543002-047, 543002-048, 543002-049, 543002-050, 543002-051, 543002-052, 543002-053, 543002-054, 543002-055, 543002-056, 543002-057, 543002-058, 543002-059, 543002-060, 543002-061, 543002-062, 543002-063, 543002-064, 543002-065, 543002-066, 543002-067, 543002-068, 543002-069, 543002-070, 543002-071, 543002-072, 543002-073, 543002-074, 543002-075, 543002-076, 543002-077, 543002-078, 543002-079, 543002-080, 543002-081, 543002-082, 543002-083, 543002-084, 543002-085, 543002-086, 543002-087, 543002-088, 543002-089, 543002-090, 543002-091, 543002-092, 543002-093, 543002-094, 543002-095, 543002-096, 543002-097, 543002-098, 543002-099, 543002-100).

No.		名 称	Description
1208	56902108A 42L 56902108A 42M 56902108A 42H 56902109A 28L 56902111A 42L 56902138A 21M 56902138A 21M 56902138A 21M 56902139A 28M 56902141A 28L 56902141A 28H 56902142A 36L 56902142A 36M 56902142A 36H 56902149A 28H 56902149A 28M 56902108A 22 56902117A 16	針板針穴縮メネジ(2) 針板 (総組)	Throat Plate Needle Hole Bushing Screw (2) Throat Plate Complete, Nos. 281562, 281567, 281568, 281571, 281572, 281575, 374061, 374063, 374486, 418314, 418321, 418322, 547670 and two 374060
281562	*	針板 (組)	Throat Plate 281563 with 281566 and two 1208
281563	*****	針板	Throat Plate
281566	*	針板針穴 (2.5φ針穴) (十文字溝付)	Throat Plate Needle Hole Bushing (2.5φ needle hole) (cross recessed)
281567	*****	ナイフ (固定)	Knife (stationary)
281568	*****	ナイフ (可動)	Knife (movable)
281571	*****	ナイフ (可動) リンク	Knife (movable) Connecting Link
281572	*****	ナイフ (可動) レバー (下)	Knife (movable) Lever (lower)
281575	*****	ナイフ (可動) レバー (上)	Knife (movable) Lever (upper)
281578	*****	ナイフバー	Knife Bar
281579	*****	ナイフバー作動レバー	Knife Bar Operating Crank
281583	*****	ナイフバー作動レバー軸	Knife Bar Operating Crank Shaft
281584	*****	ナイフバー作動レバー連接棒	Knife Bar Operating Crank Connection Bar
281585	*****	ナイフバー作動レバー (従動) (組)	Knife Bar Operating Cam Connecting Crank Complete, Nos. 281586, 374488, 419747 and 541166-003
281586	*****	ナイフバー作動レバー (従動)	Knife Bar Operating Cam Connecting Crank
281588	*****	ナイフバー作動レバー (従動) ローラー (下)	Knife Bar Operating Cam Connecting Crank Roller (lower)
281592	*****	糸切りカム軸	Thread Trimming Cam Shaft
281593	*****	糸切りカム戻シバネ	Thread Trimming Cam Spring
281682	*****	ナイフバー作動レバー (従動) ローラー (下)	Knife Bar Operating Cam Connecting Crank Roller (lower) Stud
281709	*****	糸切りカム	Thread Trimming Cam
373140	*****	ナイフバー作動レバー (従動) 解除カム	Knife Bar Operating Cam Connecting Crank Releasing Cam
374060	*****	ナイフ (固定) 縮メネジ(2)	Knife (stationary) Screw (2)
374061	*****	ナイフ (可動) ヒンジネジ	Knife (movable) Hinge Screw
374063	*****	ナイフ (可動) レバー (下) キャップネジ	Knife (movable) Lever (lower) Cap Screw
374066	*****	ナイフバー作動レバー (従動) バネネジ軸 (上)	Knife Bar Operating Cam Connecting Crank Spring Screw Stud (upper)
374069	*****	ナイフバー作動レバー (従動) バネネジ軸 (下)	Knife Bar Operating Cam Connecting Crank Spring Screw Stud (lower)
374486	*****	ナイフ (可動) レバー (下) 縮メネジ	Knife (movable) Lever (lower) Screw
374487	*****	ナイフバー作動レバー連接棒ヒンジネジ	Knife Bar Operating Crank Connection Bar Hinge Screw
374488	*****	ナイフバー作動レバー (従動) ローラー (上) ネジ	Knife Bar Operating Cam Connecting Crank Roller (upper) Screw
374491	*****	糸切りカム戻シバネ掛ケネジ	Thread Trimming Cam Spring Screw
418314	*****	ナイフ (可動) 調節ワッシャー	Knife (movable) Adj. Washer
418321	*****	ナイフ (可動) レバー (上) ネジ軸	Knife (movable) Lever (upper) Screw Stud
418322	*****	ナイフ (可動) レバー (上) ネジ軸カラー	Knife (movable) Lever (upper) Screw Stud Coller
418340	*****	ナイフバー作動レバー軸ワッシャー	Knife Bar Operating Crank Shaft Washer
418340	*****	糸切りカム軸ワッシャー	Thread Trimming Cam Shaft Washer
418349	*****	ナイフバー作動レバー (従動) 軸	Knife Bar Operating Cam Connecting Crank Shaft
418517	*****	ナイフバー作動レバー (従動) バネ	Knife Bar Operating Cam Connecting Crank Spring
419747	*****	ナイフバー作動レバー (従動) ローラー (上)	Knife Bar Operating Cam Connecting Crank Roller (upper)
419833	*****	ナイフバー作動レバー (従動) 軸ワッシャー	Knife Bar Operating Cam Connecting Crank Shaft Washer
504050-851	*****	針板縮メネジ(4)	Throat Plate Screw (4)
541166-001	*****	ナイフバー作動レバー連接棒ヒンジネジナット	Knife Bar Operating Crank Connection Bar Hinge Screw Nut
541166-003	*****	ナイフバー作動レバー (従動) ローラー (上) ネジナット	Knife Bar Operating Cam Connecting Crank Roller (upper) Screw Nut
543801-005	*****	ナイフバー作動レバー (従動) ローラー (下)	Knife Bar Operating Cam Connecting Crank Roller (lower) Stud (front) Retaining Ring
543801-006	*****	ナイフバー作動レバーピン止メ輪	Knife Bar Operating Crank Pin Retaining Ring
543801-006	*****	ナイフバー作動レバー (従動) ローラー (下)	Knife Bar Operating Cam Connecting Crank Roller (lower) Stud (back) Retaining Ring
543802-008	*****	ナイフバー作動レバー軸止メ輪	Knife Bar Operating Crank Shaft Retaining Ring
543802-008	*****	ナイフバー作動レバー (従動) 軸止メ輪	Knife Bar Operating Cam Connecting Crank Shaft Retaining Ring
543802-008	*****	糸切りカム軸止メ輪	Thread Trimming Cam Shaft Retaining Ring
543804-014	*****	ナイフバー作動レバー (従動) ローラー (下)	Knife Bar Operating Cam Connecting Crank Roller (lower) Stud (front) Washer
544204-001	*****	ナイフバー作動レバー軸油穴止メネジ	Knife Bar Operating Crank Shaft Hole Plug Screw
544204-001	*****	ナイフバー作動レバー (従動) 軸油穴止メネジ	Knife Bar Operating Cam Connecting Crank Shaft Hole Plug Screw
544204-001	*****	糸切りカム軸油穴止メネジ	Thread Trimming Cam Shaft Hole Plug Screw
545313	*****	ナイフバー作動レバー (従動) 軸止メネジ	Knife Bar Operating Cam Connecting Crank Shaft Set Screw
545313	*****	糸切りカム軸止メネジ	Thread Trimming Cam Shaft Set Screw
547570	*****	ナイフ (可動) レバー (下) 縮メネジワッシャー	Knife (movable) Lever (lower) Screw Washer
549172	*****	ナイフバー作動レバー軸止メネジ	Knife Bar Operating Crank Shaft Set Screw

569U2141A-28H

9. THREAD WIPER, TENSION & THREAD LUBRICATING RESERVOIR COMPONENTS
ワイパー、上糸テンション、上糸オイルリザーバー関係





No.	名 称	Description
2102	糸調子皿(2)	Tension Disc (2)
125314	プリテンションディスク(2)	Pre-tension Disc (2)
281615	糸調子バネ	Tension Spring
281786	アーム糸掛け(左)	Thread Guard (side of arm)
281787	ワイパー	Thread Wiper
281790	ワイパー連結板	Thread Wiper Connecting Plate
374027	ワイパーブラケット	Thread Wiper Bracket
374058	糸ユルメ棒作動腕縮メネジ	Tension Releasing Bar Operating Arm Screw
374059	ワイパー作動板(前) ヒンジネジ	Thread Wiper Operating Plate (front) Hinge Screw
374070	ワイパー作動板(後) ヒンジネジ	Thread Wiper Operating Plate (back) Hinge Screw
374071	糸ユルメ棒案内縮メネジ(2)	Tension Releasing Bar Guide Screw (2)
374076	糸ユルメ棒ヒンジネジ	Tension Releasing Bar Hinge Screw
374090	上糸オイルリザーバー縮メネジ	Thread Lubricating Reservoir Screw
374090	ワイパーブラケット縮メネジ(2)	Thread Wiper Bracket Screw (2)
374509	上糸案内(前) 縮メネジ	Thread Retainer (front) Screw
411092	ワイパーヒンジネジ	Thread Wiper Hinge Screw
411154	上糸案内(後)	Thread Retainer (back)
414273	糸調子ナット座金	Tension Regulating Thumb Nut Washer
418294	糸調子皿押エ	Tension Releasing Disc
418295	ワイパー連結板キャップ	Thread Wiper Connecting Plate Cap
418298	ワイパー連結板リンク	Thread Wiper Connecting Link
418299	ワイパー連結板リンクヒンジ軸	Thread Wiper Connecting Link Hinge Stud
418300	ワイパー作動板(前)	Thread Wiper Operating Plate (front)
418301	ワイパー作動板バネ	Thread Wiper Operating Plate Spring
418301	ワイパー作動板(後)	Thread Wiper Operating Plate (back)
418363	上糸調節器(組)	Tension Complete, Nos. 125314, 411154, 414273, 418364 to 418367, 541182 and two 2102
418364	糸調子棒	Tension Stud
418365	糸取りバネ	Thread Take-up Spring
418366	糸ユルメピン	Tension Releasing Pin
418367	糸調子外筒(組)	Thread Take-up Spring Regulator with 504047
418370	糸ユルメ棒案内	Tension Releasing Bar Guide
418372	アーム糸掛け(中)	Tension Thread Retainer
418373	上糸案内(前)	Thread Retainer (front)
418381	プリテンション(組)	Pre-tension Complete, Nos. 418382, 418383, 545404-809 and two 2102
418382	プリテンションスタッド	Pre-tension Stud
418383	プリテンションスプリング	Pre-tension Spring
418391	上糸オイルリザーバー(組)	Thread Lubricating Reservoir Complete, Nos. 418392, 418395, 418396 and 549032
418392	上糸オイルリザーバー	Thread Lubricating Reservoir
418395	上糸オイルリザーバーオイルフェルト	Thread Lubricating Reservoir Oil Felt
418396	上糸オイルリザーバー糸案内	Thread Lubricating Reservoir Thread Guide
418394	ワイパー作動板(組)	Thread Wiper Connecting Plate Complete, Nos. 374058, 374059, 418299, 418300, 418301 and 543801-005
418355	糸ユルメ棒	Tension Releasing Bar
418356	糸ユルメ棒作動腕(組)	Tension Releasing Bar Operating Arm with 374027
504047	糸調子棒止メネジ	Tension Stud Set Screw
504159-452	アーム糸掛け(中) 縮メネジ	Tension Thread Retainer Screw
540549	アーム糸掛け(右)	Thread Guard (side of arm)
541182	糸調子ナット	Tension Regulating Thumb Nut
543801-005	ワイパー連結板ヒンジ軸(上) 止メ輪	Thread Wiper Connecting Plate Hinge Stud (upper) Retaining Ring
543801-005	ワイパー作動板(前) ヒンジ軸止メ輪	Thread Wiper Operating Plate (front) Hinge Stud Retaining Ring
543801-005	ワイパー作動板(後) 軸止メ輪	Thread Wiper Operating Plate (back) Stud Retaining Ring
543801-006	ワイパー連結板リンクヒンジ軸止メ輪	Thread Wiper Connecting Link Hinge Stud Retaining Ring
543803-015	ワイパー連結板リンクヒンジ軸ワッシャー	Thread Wiper Connecting Link Hinge Stud Washer
544212-051	アーム糸掛け(左) 止メネジ	Thread Guard (side of arm) Set Screw
545313	糸調子外筒止メネジ	Thread Take-up Spring Regulator Set Screw
545404-809	プリテンション調子ナット	Pre-Tension Regulating Thumb Nut
545422-451	上糸案内(後) ナット	Thread Retainer (back) Nut
547387	ワイパーブラケット縮メネジワッシャー(2)	Thread Wiper Bracket Screw Washer (2)
549032	上糸オイルリザーバー糸案内縮メネジ	Thread Lubricating Reservoir Thread Guide Screw
549172	ワイパー連結板リンクヒンジ軸止メネジ	Thread Wiper Connecting Link Hinge Stud Set Screw
549336	アーム糸掛け(右) 縮メネジ	Thread Guard (side of arm) Screw
549356	ワイパー縮メネジ	Thread Wiper Screw

569U2141A-28H

10. BOBBIN WINDER COMPONENTS

ボビンワインダー関係




No.	56902108A-42L 56902108A-42M 56902108A-42H 56902108A-21L 56902109A-28L 56902111A-42L 56902138A-21M 56902138A-28M 56902139A-28M 56902141A-28L 56902141A-28M 56902141A-28H 56902142A-36L 56902142A-36M 56902142A-36H 56902149A-28L 56902105A-22 56902117A-16	名 称	Description
374082 374090 374090 410657 418420	***** ***** ***** ***** *****	ボビンワインダー軸ハウジングヒンジネジ ボビンワインダーブラケット締メネジ(2) ボビンワインダー糸調子棒ブラケット締メネジ ボビンワインダーラッチレバー (組) ボビンワインダー (組)	Robbin Winder Spindle Housing Hinge Screw Bobbin Winder Bracket Screw (2) Bobbin Winder Thread Tension Stud Bracket Screw Robbin Winder Stop Latch Thumb Lever with 544211-053 Bobbin Winder Complete, Nos. 374082, 410657, 418421, 418424 to 418426, 418428 to 418431, 418433 to 418435, 543801-006, 543804-015, 544212-052 two each 541167-003 and 544212-051
418421 418424 418425 418426 418428 418429 418430 418431 418433 418434 418435 418436	***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****	ボビンワインダー軸 ボビンワインダー軸ハウジング ボビンワインダープーリー ボビンワインダーラッチ (組) ボビンワインダーラッチレバー軸 ボビンワインダーラッチバネ ボビンワインダーラッチ板 ボビンワインダーブラケット ボビンワインダーブレーキ ボビンワインダーブレーキ支エ ボビンワインダープーリー案内 ボビンワインダー糸調子 (組)	Bobbin Winder Spindle Robbin Winder Spindle Housing Bobbin Winder Pulley Bobbin Winder Stop Latch with 544207-011 Bobbin Winder Stop Latch Shaft Bobbin Winder Stop Latch Spring Bobbin Winder Stop Latch Plate Bobbin Winder Bracket with 543807-002 Bobbin Winder Brake (leather) Robbin Winder Brake Retaining Plate Bobbin Winder Pulley Guide Bobbin Winder Thread Tension Complete, Nos. 418437, 418438, 541170, 545425-452, 547246 and two 547247
418437 418438 541167-003 541167-003	***** ***** ***** *****	ボビンワインダー糸調子棒 ボビンワインダー糸調子棒ブラケット ボビンワインダープーリーロックナット ボビンワインダー軸ハウジングヒンジネジナット	Bobbin Winder Thread Tension Stud Bobbin Winder Thread Tension Stud Bracket Bobbin Winder Pulley Lock Nut Bobbin Winder Spindle Housing Hinge Screw Nut
541170 543801-006 543804-015	***** ***** *****	ボビンワインダー糸調子ナット ボビンワインダーラッチレバー軸止メ輪 ボビンワインダープーリーロックナットワッシャー	Bobbin Winder Thread Tension Thumb Nut Bobbin Winder Stop Latch Shaft Retaining Ring Bobbin Winder Pulley Lock Nut Washer
543807-002 544207-011 544211-053 544212-051 544212-051 544212-052 545425-452 547246 547247	***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****	ボビンワインダーラッチピン ボビンワインダーラッチ止メネジ ボビンワインダーラッチレバー締メネジ ボビンワインダーブレーキ支エ締メネジ ボビンワインダープーリー案内締メネジ ボビンワインダーラッチ板締メネジ ボビンワインダー糸調子棒ロックナット ボビンワインダー糸調子バネ ボビンワインダー糸調子(2)	Bobbin Winder Stop Latch Pin Bobbin Winder Stop Latch Set Screw Bobbin Winder Stop Latch Thumb Lever Screw Bobbin Winder Brake Retaining Plate Screw Bobbin Winder Pulley Guide Screw Bobbin Winder Stop Latch Plate Screw Bobbin Winder Thread Tension Stud Lock Nut Bobbin Winder Thread Tension Spring Bobbin Winder Thread Tension Disc (2)

569U2141A-28H

11. COVERS COMPONENTS

カバー関係







No.	56302108A 421- 56302108A 42M 56302108A 42H 56302109A 211 56302109A 281 56302111A 421 56302138A 21M 56302138A 28M 56302138A 36M 56302139A 28M 56302141A 281 56302141A 28H 56302142A 36L 56302142A 36H 56302149A 281 56302149A 28H 56302105A 22 56302117A 16	名 称	Description
281616	*****	面板 (組)	Face Plate Complete, Nos. 281617 and 544782
281617	*****	面板	Face Plate with 281624
281624	*****	面板ガスケット	Face Plate Gasket
374007	*****	アーム油栓ネジ(2)	Arm Oil Stopper Screw (2)
374077	*****	シリンダーカバーヒンジネジ(2)	Cylinder Cover Hinge Screw (2)
374078	*****	シリンダーカバー (左) 止メ板締メネジ	Cylinder Cover (left) Locking Plate Screw
374079	*****	シリンダーカバー (左) ヒンジネジ	Cylinder Cover (left) Hinge Screw
374080	*****	シリンダーカバー (左) ネジ軸	Cylinder Cover (left) Screw Stud
374081	*****	シリンダーカバー (右) ヒンジネジ	Cylinder Cover (right) Hinge Screw
374084	*****	ベルトガード固定ネジ	Belt Guard Lock Screw
374090	*****	アーム側板締メネジ(2)	Arm Side Cover Screw (2)
374090	*****	アーム上蓋締メネジ(6)	Arm Top Cover Screw (6)
374090	*****	ベルトガード固定ネジブラケット締メネジ	Belt Guard Lock Screw Bracket Screw
374090	*****	面板締メネジ(3)	Face Plate Screw (3)
418384-452	*****	アームホールプラグ (小) (8)	Arm Hole Plug (small) (8)
418384-452	*****	シリンダーホールプラグ (小) (8)	Cylinder Hole Plug (small) (8)
418397-452	*****	アーム上蓋 (組)	Arm Top Cover Complete, Nos. 418398-452 and 418400-452
418398-452	*****	アーム上蓋	Arm Top Cover
418400-452	*****	アーム上蓋ホールプラグ	Arm Top Cover Hole Plug
418401-452	*****	アーム側板	Arm Side Cover
418406-452	*****	シリンダーカバー	Cylinder Cover
418410	*****	シリンダーカバーヒンジネジウエーブワッシャー (2)	Cylinder Cover Hinge Screw Washer (2)
418410	*****	シリンダーカバー (右) ヒンジネジウエーブワッシャー	Cylinder Cover (right) Hinge Screw Washer
418411-452	*****	シリンダーカバー (左) (組)	Cylinder Cover (left) Complete, Nos. 374078 and 418413
418413	*****	シリンダーカバー (左) 止メ板	Cylinder Cover (left) Locking Plate
418414-452	*****	シリンダーカバー (右)	Cylinder Cover (right)
418417	*****	マシンヒンジ軸(2)	Machine Hinge (2)
418418	*****	マシンラッチレバー軸	Machine Tilting Latch Lever Hinge Stud
418419	*****	ベルトガード固定ネジブラケット	Belt Guard Lock Screw Bracket
418467-452	*****	ベルトガード (組)	Belt Guard Complete, Nos. 418468-452, 418471 and two 544212-052
418468-452	*****	ベルトガード	Belt Guard with two 418470
418470	*****	ベルトガードクッション(2)	Belt Guard Cushion (2)
418471	*****	ベルトガード固定板	Belt Guard Lock Plate
418620-452	*****	アームホールプラグ (大) (2)	Arm Hole Plug (large) (2)
418620-452	*****	シリンダーホールプラグ (大)	Cylinder Hole Plug (large)
504028	*****	マシンラッチレバー軸止メネジ	Machine Tilting Latch Lever Hinge Stud Set Screw
543804-016	*****	シリンダーカバー (右) ヒンジネジワッシャー	Cylinder Cover (right) Hinge Screw Washer
543837-003	*****	シリンダーカバー (左) ヒンジネジウエーブワッシャー	Cylinder Cover (left) Hinge Screw Washer
544212-052	*****	ベルトガード固定板締メネジ(2)	Belt Guard Lock Plate Screw (2)
544782	*****	面板ホールプラグ	Face Plate Hole Plug
544836-452	*****	アームホールプラグ (大)	Arm Hole Plug (large)
545340	*****	アース線止メネジ	Earth Lead Screw
549172	*****	マシンヒンジ軸止メネジ(2)	Machine Hinge Set Screw (2)

UNIQUE TO 569U2108A-42H

569U2108A-42H専用部品

12. FEED CAM COMPONENTS

送りカム関係







UNIQUE TO 569U2142A-36H

569U2142A-36H専用部品



13. FEED CAM COMPONENTS

送りカム関係



14. SHUTTLE, TENSION & THROAT PLATE COMPONENTS

ボビン、ボビンケース、中ガマ、上糸テンション、針板関係




No.	56902108A 42L 56902108A 42M 56902108A 42H 56902109A 21L 56902109A 28L 56902111A 42L 56902138A 21H 56902138A 28H 56902139A 36A 56902139A 28H 56902141A 28L 56902141A 28H 56902141A 28H 56902142A 36L 56902142A 36H 56902149A 28L 56902149A 28H 56902105A 22 56902117A 16	名 称	Description
1208	*****	針板針穴締メネジ(2)	Throat Plate Needle Hole Bushing Screw (2)
2102	*****	糸調子皿(2)	Tension Disc (2)
32758	*****	糸取りバネ	Thread Take-up Spring
281563	*****	針板	Throat Plate
281567	*****	ナイフ (固定)	Knife (stationary)
281568	*****	ナイフ (可動)	Knife (movable)
281571	*****	ナイフ (可動) リンク	Knife (movable) Connecting Link
281572	*****	ナイフ (可動) レバー (下)	Knife (movable) Lever (lower)
281575	*****	ナイフ (可動) レバー (上)	Knife (movable) Lever (upper)
281632	* ***** *	針板 (総組)	Throat Plate Complete, Nos. 281567, 281568, 281571, 281572, 281575, 281633, 374061, 374063, 374486, 418314, 418321, 418322, 547670 and two 374060
281633	* ***** *	針板 (組)	Throat Plate 281563 with 281634 and two 1208
281634	* ***** *	針板針穴 (2.0φ針穴)	Throat Plate Needle Hole Bushing (2.0φ needle hole)
374060	*****	ナイフ (固定) 締メネジ(2)	Knife (stationary) Screw (2)
374061	*****	ナイフ (可動) ヒンジネジ	Knife (movable) Hinge Screw
374063	*****	ナイフ (可動) レバー (下) キャップネジ	Knife (movable) Lever (lower) Cap Screw
374486	*****	ナイフ (可動) レバー (下) 締メネジ	Knife (movable) Lever (lower) Screw
411154	*****	糸調子ナット座金	Tension Regulating Thumb Nut Washer
414273	*****	糸調子皿押エ	Tension Releasing Disc
418046	*****	ボビン	Shuttle Bobbin
418047	*****	ボビンケース (組)	Shuttle Bobbin Case Complete
418314	*****	ナイフ (可動) 調節ワッシャー	Knife (movable) Adjusting Washer
418321	*****	ナイフ (可動) レバー (上) ネジ軸	Knife (movable) Lever (upper) Screw Stud
418322	*****	ナイフ (可動) レバー (上) ネジ軸カラー	Knife (movable) Lever (upper) Screw Stud Collar
418364	*****	糸調子棒	Tension Stud
418366	*****	糸ユルメピン	Tension Releasing Pin
418367	*****	糸調子外筒 (組)	Thread Take-up Spring Regulator with 504047
418504	** ***** *	ボビン、ボビンケース、中ガマ (組)	Shuttle Complete, Nos. 418046, 418047 and 418505
418505	** ***** *	中ガマ	Shuttle Body
418532	** ***** *	上糸調節器 (組)	Tension Complete, Nos. 32758, 411154, 414273, 418364, 418366, 418367, 540682, 541182 and two 2102
504047	*****	糸調子棒止メネジ	Tension Stud Set Screw
540682	** ***** *	糸調子バネ	Tension Spring
541182	*****	糸調子ナット	Tension Regulating Thumb Nut
547670	*****	ナイフ (可動) レバー (下) 締メネジワッシャー	Knife (movable) Lever (lower) Screw Washer
CAT1955-01	* * * *	針 (#16)	Needle (size 16)

UNIQUE TO 569U2108A-42M

569U2108A-42M専用部品

15. ARCH CLAMP & FEED CAM COMPONENTS

アーチクランプ、送りカム関係





No.		名 称	Description
281630	**	アーチクランプ、キャリアアーバー (組)	Arch Clamp Frame and Feed Plate Carrier Bar Complete, Nos. 281683-001, 418089, 418115, 418514 two each 374026, 374027 and four 543804-015
281683-001	**	アーチクランプ (組)	Arch Clamp Frame Complete, Nos. 372955-452, 372957, 372960, 418095-001, 418096-001, 418107 two each 372962, 374022, 374023, 418108, 418110, 418111, 418513, 543801-006, 543804-014 Three 418097 and six 504050-851
372955-452	*****	アーチフレーム	Arch Clamp Frame
372957	*****	押エ上ゲレバー (左) (組)	Arch Clamp Foot Lifting Lever (left)
372960	*****	押エ上ゲレバー (右) (組)	Arch Clamp Foot Lifting Lever (right)
372962	*****	押エバネ案内軸 (2)	Arch Clamp Foot Spring Guide Stud (2)
373193	*****	ストップセンサー検出板	Stop Sensor Detecting Plate
374022	*****	押エ上ゲレバー調節板締メネジ (2)	Arch Clamp Foot Lifting Lever Adjusting Plate Screw (2)
374023	*****	押エ上ゲレバーヒンジネジ (2)	Arch Clamp Foot Lifting Lever Hinge Screw (2)
374026	*****	送り板締メネジ (2)	Feed Plate Screw (2)
374027	*****	アーチフレーム締メネジ (2)	Arch Clamp Frame Screw (2)
418089	*****	キャリアアーバー (組)	Feed Plate Carrier Bar Complete, Nos. 418091, 418573 two each 418576 and 418577
418091	*****	キャリアアーバースライドブロック (組)	Feed Plate Carrier Bar Driving Slide Block Complete, Nos. 418092 and 548595
418092	*****	キャリアアーバースライドブロック軸	Feed Plate Carrier Bar Driving Slide Block Stud
-001	*****	(径 6.354~6.341mm)	(6.354~6.341mm dia.)
-002	*****	(径 6.350~6.337mm)	(6.350~6.337mm dia.)
418095-001	*****	押エ (左)	Arch Clamp Foot (left)
418096-001	*****	押エ (右)	Arch Clamp Foot (right)
418097	*****	押エ支工板 (3)	Arch Clamp Foot Retaining Plate (3)
418107	*****	押エ上ゲレバー軸	Arch Clamp Foot Lifting Lever Hinge Pin
418108	*****	押エ上ゲレバー軸ワッシャー (2)	Arch Clamp Foot Lifting Lever Hinge Pin Washer (2)
418110	*****	押エバネ案内カラー (上) (2)	Arch Clamp Foot Spring Guide Collar (upper) (2)
418111	*****	押エバネ案内カラー (下) (2)	Arch Clamp Foot Spring Guide Collar (lower) (2)
418115	*****	シリンダーカバープレート (ト)	Cylinder Cover Plate (top)
418506	*****	カム駆動ギア	Vertical Drive Shaft Gear
418507	*****	送りカムギア	Feed Cam Gear
418513	*****	押エバネ (2)	Arch Clamp Foot Spring (2)
418514	*****	送り板	Feed Plate
418573	*****	キャリアアーバー	Feed Plate Carrier Bar
418576	*****	キャリアアーバーボール (2)	Feed Plate Carrier Bar Ball (2)
418577	*****	キャリアアーバーボール支工板 (2)	Feed Plate Carrier Bar Ball Supporting Plate (2)
-001	*****	(厚サ 1.1mm)	(1.1mm thick)
-002	*****	(厚サ 1.2mm)	(1.2mm thick)
-003	*****	(厚サ 1.3mm)	(1.3mm thick)
418874	**	送りカム	Feed Cam
504050-851	*****	押エ支工板締メネジ (6)	Arch Clamp Foot Retaining Plate Screw (6)
543801-006	*****	押エ上ゲレバー軸止メ輪 (2)	Arch Clamp Foot Lifting Lever Hinge Pin Retaining Ring (2)
543804-014	*****	押エ上ゲレバー調節板締メネジワッシャー (2)	Arch Clamp Foot Lifting Lever Adjusting Plate Screw Washer (2)
543804-015	*****	アーチフレーム締メネジワッシャー (2)	Arch Clamp Frame Screw Washer (2)
543804-015	*****	送り板締メネジワッシャー (2)	Feed Plate Screw Washer (2)
548595	*****	キャリアアーバースライドブロック	Feed Plate Carrier Bar Driving Slide Block
-001	*****	(幅 9.538~9.525mm)	(9.538~9.525mm wide)
-002	*****	(幅 9.542~9.534mm)	(9.542~9.534mm wide)
-003	*****	(幅 9.550~9.542mm)	(9.550~9.542mm wide)
-004	*****	(幅 9.558~9.550mm)	(9.558~9.550mm wide)

UNIQUE TO 569U2108A-42L

569U2108A-42L専用部品

16. SHUTTLE, TENSION & THROAT PLATE COMPONENTS


ボビン、ボビンケース、中ガマ、上糸テンション、針板関係



No.		名 称	Description
1208	*****	針板針穴締メネジ(2)	Throat Plate Needle Hole Bushing Screw (2)
2102	*****	糸調子皿(2)	Tension Disc (2)
32758	*****	糸取リバネ	Thread Take-up Spring
281563	*****	針板	Throat Plate
281567	*****	ナイフ (固定)	Knife (stationary)
281568	*****	ナイフ (可動)	Knife (movable)
281571	*****	ナイフ (可動) リンク	Knife (movable) Connecting Link
281572	*****	ナイフ (可動) レバー (下)	Knife (movable) Lever (lower)
281575	*****	ナイフ (可動) レバー (上)	Knife (movable) Lever (upper)
281635	* * * *	針板 (総組)	Throat Plate Complete, Nos. 281567, 281568, 281571, 281572, 281575, 281636, 374061, 374063, 374486, 418314, 418321, 418322, 547670 and two 374060
281636	* * * *	針板 (組)	Throat Plate 281563 with 281637 and two 1208
281637	* * * *	針板針穴 (1.6φ針穴)	Throat Plate Needle Hole Bushing (1.6φ needle hole)
374060	*****	ナイフ (固定) 締メネジ(2)	Knife (stationary) Screw (2)
374061	*****	ナイフ (可動) ヒンジネジ	Knife (movable) Hinge Screw
374063	*****	ナイフ (可動) レバー (下) キャップネジ	Knife (movable) Lever (lower) Cap Screw
374486	*****	ナイフ (可動) レバー (下) 締メネジ	Knife (movable) Lever (lower) Screw
411154	*****	糸調子ナット座金	Tension Regulating Thumb Nut Washer
414273	*****	糸調子皿押エ	Tension Releasing Disc
418046	*****	ボビン	Shuttle Bobbin
418047	*****	ボビンケース (組)	Shuttle Bobbin Case Complete
418314	*****	ナイフ (可動) 調節ワッシャー	Knife (movable) Adjusting Washer
418321	*****	ナイフ (可動) レバー (上) ネジ軸	Knife (movable) Lever (upper) Screw Stud
418322	*****	ナイフ (可動) レバー (上) ネジ軸カラー	Knife (movable) Lever (upper) Screw Stud Collar
418364	*****	糸調子棒	Tension Stud
418366	*****	糸ユルメピン	Tension Releasing Pin
418367	*****	糸調子外筒 (組)	Thread Take-up Spring Regulator with 504047
418504	** * * * *	ボビン、ボビンケース、中ガマ (組)	Shuttle Complete, Nos. 418046, 418047 and 418505
418505	** * * * *	中ガマ	Shuttle Body
418532	** * * * *	上糸調節器 (組)	Tension Complete, Nos. 32758, 411154, 414273, 418364, 418366, 418367, 540682, 541182 and two 2102
504047	*****	糸調子棒止メネジ	Tension Stud Set Screw
540682	** * * * *	糸調子バネ	Tension Spring
541182	*****	糸調子ナット	Tension Regulating Thumb Nut
547670	*****	ナイフ (可動) レバー (下) 締メネジワッシャー	Knife (movable) Lever (lower) Screw Washer
CAT1955-01	* * * *	針 (#12)	Needle (size 12)

569U2108A-42L専用部品

アーチクランプ、送りカム関係





No.	56902108A 42L 56902108A 42H 56902109A 21L 56902109A 21H 56902111A 42L 56902138A 21H 56902138A 28H 56902139A 28H 56902141A 28L 56902141A 28H 56902142A 36L 56902142A 36H 56902149A 28L 56902149A 28H 56902105A 22 56902117A 16	名 称	Description
281630	** ** *	アーチクランプ、キャリアバー (組)	Arch Clamp Frame and Feed Plate Carrier Bar Complete, Nos. 281683-001, 418089, 418115, 418514 two each 374026, 374027 and four 543804-015
281683-001	** ** *	アーチクランプ (組)	Arch Clamp Frame Complete, Nos. 372955-452, 372957, 372960, 418095-001, 418096-001, 418107 two each 372962, 374022, 374023, 418108, 418110, 418111, 418513, 543801-006, 543804-014 Three 418097 and six 504050-851
372955-452	*****	アーチフレーム	Arch Clamp Frame
372957	*****	押エ上ゲレバー (左) (組)	Arch Clamp Foot Lifting Lever (left)
372960	*****	押エ上ゲレバー (右) (組)	Arch Clamp Foot Lifting Lever (right)
372962	*****	押エバネ案内軸(2)	Arch Clamp Foot Spring Guide Stud (2)
373193	*****	ストップセンサー検出板	Stop Sensor Detecting Plate
374022	*****	押エ上ゲレバー調節板締メネジ(2)	Arch Clamp Foot Lifting Lever Adjusting Plate Screw (2)
374023	*****	押エ上ゲレバーヒンジネジ(2)	Arch Clamp Foot Lifting Lever Hinge Screw (2)
374026	*****	送り板締メネジ(2)	Feed Plate Screw (2)
374027	*****	アーチフレーム締メネジ(2)	Arch Clamp Frame Screw (2)
418089	*****	キャリアバー (組)	Feed Plate Carrier Bar Complete, Nos. 418091, 418573 two each 418576 and 418577
418091	*****	キャリアバーすライドブロック (組)	Feed Plate Carrier Bar Driving Slide Block Complete, Nos. 418092 and 548595
418092	*****	キャリアバーすライドブロック軸	Feed Plate Carrier Bar Driving Slide Block Stud
-001	*****	(径 6.354~6.341mm)	(6.354~6.341mm dia.)
-002	*****	(径 6.350~6.337mm)	(6.350~6.337mm dia.)
418095-001	*****	押エ (左)	Arch Clamp Foot (left)
418096-001	*****	押エ (右)	Arch Clamp Foot (right)
418097	*****	押エ支工板(3)	Arch Clamp Foot Retaining Plate (3)
418107	*****	押エ上ゲレバー軸	Arch Clamp Foot Lifting Lever Hinge Pin
418108	*****	押エ上ゲレバー軸ワッシャー(2)	Arch Clamp Foot Lifting Lever Hinge Pin Washer (2)
418110	*****	押エバネ案内カラー (上) (2)	Arch Clamp Foot Spring Guide Collar (upper) (2)
418111	*****	押エバネ案内カラー (下) (2)	Arch Clamp Foot Spring Guide Collar (lower) (2)
418115	*****	シリンダーカバープレート (上)	Cylinder Cover Plate (top)
418506	*****	カム駆動ギア	Vertical Drive Shaft Gear
418507	*****	送りカムギア	Feed Cam Gear
418513	** ** *	押エバネ(2)	Arch Clamp Foot Spring (2)
418514	**	送り板	Feed Plate
418573	*****	キャリアバー	Feed Plate Carrier Bar
418576	*****	キャリアバーボール(2)	Feed Plate Carrier Bar Ball (2)
418577	*****	キャリアバーボール支工板(2)	Feed Plate Carrier Bar Ball Supporting Plate (2)
-001	*****	(厚サ 1.1mm)	(1.1mm thick)
-002	*****	(厚サ 1.2mm)	(1.2mm thick)
-003	*****	(厚サ 1.3mm)	(1.3mm thick)
418874	**	送りカム	Feed Cam
504050-851	*****	押エ支工板締メネジ(6)	Arch Clamp Foot Retaining Plate Screw (6)
543801-006	*****	押エ上ゲレバー軸止メ輪(2)	Arch Clamp Foot Lifting Lever Hinge Pin Retaining Ring (2)
543804-014	*****	押エ上ゲレバー調節板締メネジワッシャー(2)	Arch Clamp Foot Lifting Lever Adjusting Plate Screw Washer (2)
543804-015	*****	アーチフレーム締メネジワッシャー(2)	Arch Clamp Frame Screw Washer (2)
543804-015	*****	送り板締メネジワッシャー(2)	Feed Plate Screw Washer (2)
548595	*****	キャリアバーすライドブロック	Feed Plate Carrier Bar Driving Slide Block
-001	*****	(幅 9.538~9.525mm)	(9.538~9.525mm wide)
-002	*****	(幅 9.542~9.534mm)	(9.542~9.534mm wide)
-003	*****	(幅 9.550~9.542mm)	(9.550~9.542mm wide)
-004	*****	(幅 9.558~9.550mm)	(9.558~9.550mm wide)

UNIQUE TO 569U2141A-28M

569U2141A-28M専用部品

18. SHUTTLE, TENSION & THROAT PLATE COMPONENTS

ボビン、ボビンケース、中ガマ、上糸テンション、針板関係




No.	名 称	Description
1208	針板針穴締メネジ(2)	Throat Plate Needle Hole Bushing Screw (2)
2102	糸調子皿(2)	Tension Disc (2)
32758	糸取リバネ	Thread Take-up Spring
281563	針板	Throat Plate
281567	ナイフ (固定)	Knife (stationary)
281568	ナイフ (可動)	Knife (movable)
281571	ナイフ (可動) リンク	Knife (movable) Connecting Link
281572	ナイフ (可動) レバー (下)	Knife (movable) Lever (lower)
281575	ナイフ (可動) レバー (上)	Knife (movable) Lever (upper)
281632	針板 (総組)	Throat Plate Complete, Nos. 281567, 281568, 281571, 281572, 281575, 281633, 374061, 374063, 374486, 418314, 418321, 418322, 547670 and two 374060
281633	針板 (組)	Throat Plate 281563 with 281634 and two 1208
281634	針板針穴 (2.0φ針穴)	Throat Plate Needle Hole Bushing (2.0φ needle hole)
374060	ナイフ (固定) 締メネジ(2)	Knife (stationary) Screw (2)
374061	ナイフ (可動) ヒンジネジ	Knife (movable) Hinge Screw
374063	ナイフ (可動) レバー (下) キャップネジ	Knife (movable) Lever (lower) Cap Screw
374486	ナイフ (可動) レバー (下) 締メネジ	Knife (movable) Lever (lower) Screw
411154	糸調子ナット座金	Tension Regulating Thumb Nut Washer
414273	糸調子皿押エ	Tension Releasing Disc
418046	ボビン	Shuttle Bobbin
418047	ボビンケース (組)	Shuttle Bobbin Case Complete
418314	ナイフ (可動) 調節ワッシャー	Knife (movable) Adjusting Washer
418321	ナイフ (可動) レバー (上) ネジ軸	Knife (movable) Lever (upper) Screw Stud
418322	ナイフ (可動) レバー (上) ネジ軸カラー	Knife (movable) Lever (upper) Screw Stud Coiler
418364	糸調子棒	Tension Stud
418366	糸ユルメピン	Tension Releasing Pin
418367	糸調子外筒 (組)	Thread Take-up Spring Regulator with 504047
418504	ボビン、ボビンケース、中ガマ (組)	Shuttle Complete, Nos. 418046, 418047 and 418505
418505	中ガマ	Shuttle Body
418532	上糸調節器 (組)	Tension Complete, Nos. 32758, 411154, 414273, 418364, 418366, 418367, 540682, 541182 and two 2102
504047	糸調子棒止メネジ	Tension Stud Set Screw
540682	糸調子バネ	Tension Spring
541182	糸調子ナット	Tension Regulating Thumb Nut
547670	ナイフ (可動) レバー (下) 締メネジワッシャー	Knife (movable) Lever (lower) Screw Washer
CAT1955-01	針 (#16)	Needle (size 16)

UNIQUE TO 569U2141A-28M

569U2141A-28M専用部品

19. ARCH CLAMP COMPONENTS

アーチクランプ関係





No.		名 称	Description
281630	**	アーチクランプ、キャリアバー (組)	Arch Clamp Frame and Feed Plate Carrier Bar Complete, Nos. 281683-001, 418089, 418115, 418514 two each 374026, 374027 and four 543804-015
281683 001	**	アーチクランプ (組)	Arch Clamp Frame Complete, Nos. 372955-452, 372957, 372960, 418095-001, 418096-001, 418107 two each 372962, 374022, 374023, 418108, 418110, 418111, 418513, 543801-006, 543804-014 Three 418097 and six 504050-851
372955-452	*****	アーチフレーム	Arch Clamp Frame
372957	*****	押エ上ゲレバー (左) (組)	Arch Clamp Foot Lifting Lever (left)
372960	*****	押エ上ゲレバー (右) (組)	Arch Clamp Foot Lifting Lever (right)
372962	*****	押エハネ案内軸 (2)	Arch Clamp Foot Spring Guide Stud (2)
374022	*****	押エ上ゲレバー調節板締メネジ (2)	Arch Clamp Foot Lifting Lever Adjusting Plate Screw (2)
374023	*****	押エ上ゲレバーヒンジネジ (2)	Arch Clamp Foot Lifting Lever Hinge Screw (2)
374026	*****	送り板締メネジ (2)	Feed Plate Screw (2)
374027	*****	アーチフレーム締メネジ (2)	Arch Clamp Frame Screw (2)
418089	*****	キャリアバー (組)	Feed Plate Carrier Bar Complete, Nos. 418091, 418573 two each 418576 and 418577
418091	*****	キャリアバーサライドブロック (組)	Feed Plate Carrier Bar Driving Slide Block Complete, Nos. 418092 and 548595
418092	*****	キャリアバーサライドブロック軸	Feed Plate Carrier Bar Driving Slide Block Stud
-001	*****	(径 6.354~6.341mm)	(6.354~6.341mm dia.)
-002	*****	(径 6.350~6.337mm)	(6.350~6.337mm dia.)
418095-001	***	押エ (左)	Arch Clamp Foot (left)
418096-001	***	押エ (右)	Arch Clamp Foot (right)
418097	*****	押エ支工板 (3)	Arch Clamp Foot Retaining Plate (3)
418107	*****	押エ上ゲレバー軸	Arch Clamp Foot Lifting Lever Hinge Pin
418108	*****	押エ上ゲレバー軸ワッシャー (2)	Arch Clamp Foot Lifting Lever Hinge Pin Washer (2)
418110	*****	押エハネ案内カラー (上) (2)	Arch Clamp Foot Spring Guide Collar (upper) (2)
418111	*****	押エハネ案内カラー (下) (2)	Arch Clamp Foot Spring Guide Collar (lower) (2)
418115	*****	シリンダーカバープレート (上)	Cylinder Cover Plate (top)
418513	**	押エハネ (2)	Arch Clamp Foot Spring (2)
418514	**	送り板	Feed Plate
418573	*****	キャリアバー	Feed Plate Carrier Bar
418576	*****	キャリアバーボール (2)	Feed Plate Carrier Bar Ball (2)
418577	*****	キャリアバーボール支工板 (2)	Feed Plate Carrier Bar Ball Supporting Plate (2)
-001	*****	(厚サ 1.1mm)	(1.1mm thick)
-002	*****	(厚サ 1.2mm)	(1.2mm thick)
-003	*****	(厚サ 1.3mm)	(1.3mm thick)
418570	**	送りカム	Feed Cam
504050-851	*****	押エ支工板締メネジ (6)	Arch Clamp Foot Retaining Plate Screw (6)
543801-006	*****	押エ上ゲレバー軸止輪 (2)	Arch Clamp Foot Lifting Lever Hinge Pin Retaining Ring (2)
543804-014	*****	押エ上ゲレバー調節板締メネジワッシャー (2)	Arch Clamp Foot Lifting Lever Adjusting Plate Screw Washer (2)
543804-015	*****	アーチフレーム締メネジワッシャー (2)	Arch Clamp Frame Screw Washer (2)
543804-015	*****	送り板締メネジワッシャー (2)	Feed Plate Screw washer (2)
548595	*****	キャリアバーサライドブロック	Feed Plate Carrier Bar Driving Slide Block
-001	*****	(幅 9.538~9.525mm)	(9.538~9.525mm wide)
-002	*****	(幅 9.542~9.534mm)	(9.542~9.534mm wide)
-003	*****	(幅 9.550~9.542mm)	(9.550~9.542mm wide)
-004	*****	(幅 9.558~9.550mm)	(9.558~9.550mm wide)

UNIQUE TO 569U2141A-28L

569U2141A-28L専用部品

20. SHUTTLE, TENSION & THROAT PLATE COMPONENTS

ボビン、ボビンケース、中ガマ、上糸テンション、針板関係




No.		名 称	Description
1208	*****	針板針穴締メネジ(2)	Throat Plate Needle Hole Bushing Screw (2)
2102	*****	糸調子皿(2)	Tension Disc (2)
32758	*****	糸取リバネ	Thread Take-up Spring
281563	*****	針板	Throat Plate
281567	*****	ナイフ (固定)	Knife (stationary)
281568	*****	ナイフ (可動)	Knife (movable)
281571	*****	ナイフ (可動) リンク	Knife (movable) Connecting Link
281572	*****	ナイフ (可動) レバー (下)	Knife (movable) Lever (lower)
281575	*****	ナイフ (可動) レバー (上)	Knife (movable) Lever (upper)
281635	* * * * *	針板 (総組)	Throat Plate Complete, Nos. 281567, 281568, 281571, 281572, 281575, 281636, 374061, 374063, 374486, 418314, 418321, 418322, 547670 and two 374060
281636	* * * * *	針板 (組)	Throat Plate 281563 with 281637 and two 1208
281637	* * * * *	針板針穴 (1.6φ針穴)	Throat Plate Needle Hole Bushing (1.6φ needle hole)
374060	*****	ナイフ (固定) 締メネジ(2)	Knife (stationary) Screw (2)
374061	*****	ナイフ (可動) ヒンジネジ	Knife (movable) Hinge Screw
374063	*****	ナイフ (可動) レバー (下) キャップネジ	Knife (movable) Lever (lower) Cap Screw
374486	*****	ナイフ (可動) レバー (下) 締メネジ	Knife (movable) Lever (lower) Screw
411154	*****	糸調子ナット座金	Tension Regulating Thumb Nut Washer
414273	*****	糸調子皿押エ	Tension Releasing Disc
418046	*****	ボビン	Shuttle Bobbin
418047	*****	ボビンケース (組)	Shuttle Bobbin Case Complete
418314	*****	ナイフ (可動) 調節ワッシャー	Knife (movable) Adjusting Washer
418321	*****	ナイフ (可動) レバー (上) ネジ軸	Knife (movable) Lever (upper) Screw Stud
418322	*****	ナイフ (可動) レバー (上) ネジ軸カラー	Knife (movable) Lever (upper) Screw Stud Collar
418364	*****	糸調子棒	Tension Stud
418366	*****	糸ユルメピン	Tension Releasing Pin
418367	*****	糸調子外筒 (組)	Thread Take-up Spring Regulator with 504047
418504	* * * * *	ボビン、ボビンケース、中ガマ (組)	Shuttle Complete, Nos. 418046, 418047 and 418505
418505	* * * * *	中ガマ	Shuttle Body
418532	* * * * *	上糸調節器 (組)	Tension Complete, Nos. 32758, 411154, 414273, 418364, 418366, 418367, 540682, 541182 and two 2102
504047	*****	糸調子棒止メネジ	Tension Stud Set Screw
540682	* * * * *	糸調子バネ	Tension Spring
541182	*****	糸調子ナット	Tension Regulating Thumb Nut
547670	*****	ナイフ (可動) レバー (下) 締メネジワッシャー	Knife (movable) Lever (lower) Screw Washer
CAT1955-01	* * * * *	針 (#12)	Needle (size 12)

UNIQUE TO 569U2141A-28L

569U2141A-28L専用部品

21. ARCH CLAMP COMPONENTS

アーチクランプ関係





No.	42L 56902108A 42H 56902108A 42H 56902109A 21L 56902109A 28L 56902111A 42L 56902138A 21H 56902138A 28H 56902139A 36H 56902141A 28L 56902141A 28H 56902142A 36L 56902142A 36H 56902149A 28L 56902149A 28H 56902105A-22 56902117A 16	名 称	Description
281630	** * * * *	アーチクランプ、キャリアアーバー (組)	Arch Clamp Frame and Feed Plate Carrier Bar Complete, Nos. 281683-001, 418089, 418115, 418514 two each 374026, 374027 and four 543804-015
281683-001	** * * * *	アーチクランプ (組)	Arch Clamp Frame Complete, Nos. 372955-452, 372957, 372960, 418095-001, 418096-001, 418107 two each 372962, 374022, 374023, 418108, 418110, 418111, 418513, 543801-006, 543804-014 Three 418097 and six 504050-851
372955-452	* * * * *	アーチフレーム	Arch Clamp Frame
372957	* * * * *	押上ゲレバー (左) (組)	Arch Clamp Foot Lifting Lever (left)
372960	* * * * *	押上ゲレバー (右) (組)	Arch Clamp Foot Lifting Lever (right)
372962	* * * * *	押エバネ案内軸 (2)	Arch Clamp Foot Spring Guide Stud (2)
374022	* * * * *	押上ゲレバー調節板締メネジ (2)	Arch Clamp Foot Lifting Lever Adjusting Plate Screw (2)
374023	* * * * *	押上ゲレバーヒンジネジ (2)	Arch Clamp Foot Lifting Lever Hinge Screw (2)
374026	* * * * *	送り板締メネジ (2)	Feed Plate Screw (2)
374027	* * * * *	アーチフレーム締メネジ (2)	Arch Clamp Frame Screw (2)
418089	* * * * *	キャリアアーバー (組)	Feed Plate Carrier Bar Complete, Nos. 418091, 418573 two each 418576 and 418577
418091	* * * * *	キャリアアーバー滑りブロック (組)	Feed Plate Carrier Bar Driving Slide Block Complete, Nos. 418092 and 548595
418092	* * * * *	キャリアアーバー滑りブロック軸	Feed Plate Carrier Bar Driving Slide Block Stud
-001	* * * * *	(径 6.354~6.341mm)	(6.354~6.341mm dia.)
-002	* * * * *	(径 6.350~6.337mm)	(6.350~6.337mm dia.)
418095-001	* * * * *	押エ (左)	Arch Clamp Foot (left)
418096-001	* * * * *	押エ (右)	Arch Clamp Foot (right)
418097	* * * * *	押エ支工板 (3)	Arch Clamp Foot Retaining Plate (3)
418107	* * * * *	押上ゲレバー軸	Arch Clamp Foot Lifting Lever Hinge Pin
418108	* * * * *	押上ゲレバー軸ワッシャー (2)	Arch Clamp Foot Lifting Lever Hinge Pin Washer (2)
418110	* * * * *	押エバネ案内カラー (上) (2)	Arch Clamp Foot Spring Guide Coller (upper) (2)
418111	* * * * *	押エバネ案内カラー (下) (2)	Arch Clamp Foot Spring Guide Coller (lower) (2)
418115	* * * * *	シリンダーカバープレート (上)	Cylinder Cover Plate (top)
418513	* * * * *	押エバネ (2)	Arch Clamp Foot Spring (2)
418514	* * * * *	送り板	Feed Plate
418573	* * * * *	キャリアアーバー	Feed Plate Carrier Bar
418576	* * * * *	キャリアアーバーボール (2)	Feed Plate Carrier Bar Ball (2)
418577	* * * * *	キャリアアーバーボール支工板 (2)	Feed Plate Carrier Bar Ball Supporting Plate (2)
-001	* * * * *	(厚サ 1.1mm)	(1.1mm thick)
-002	* * * * *	(厚サ 1.2mm)	(1.2mm thick)
-003	* * * * *	(厚サ 1.3mm)	(1.3mm thick)
418870	* * * * *	送りカム	Feed Cam
504050-851	* * * * *	押エ支工板締メネジ (6)	Arch Clamp Foot Retaining Plate Screw (6)
543801-006	* * * * *	押上ゲレバー軸止メ輪 (2)	Arch Clamp Foot Lifting Lever Hinge Pin Retaining Ring (2)
543804-014	* * * * *	押上ゲレバー調節板締メネジワッシャー (2)	Arch Clamp Foot Lifting Lever Adjusting Plate Screw Washer (2)
543804-015	* * * * *	アーチフレーム締メネジワッシャー (2)	Arch Clamp Frame Screw Washer (2)
543804-015	* * * * *	送り板締メネジワッシャー (2)	Feed Plate Screw Washer (2)
548595	* * * * *	キャリアアーバー滑りブロック	Feed Plate Carrier Bar Driving Slide Block
-001	* * * * *	(幅 9.538~9.525mm)	(9.538~9.525mm wide)
-002	* * * * *	(幅 9.542~9.534mm)	(9.542~9.534mm wide)
-003	* * * * *	(幅 9.550~9.542mm)	(9.550~9.542mm wide)
-004	* * * * *	(幅 9.558~9.550mm)	(9.558~9.550mm wide)

UNIQUE TO 569U2142A-36M

569U2142A-36M専用部品

22. SHUTTLE, TENSION & THROAT PLATE COMPONENTS


ボビン、ボビンケース、中ガマ、上糸テンション、針板関係



No.		名 称	Description
1208	56902108A 42L	針板針穴締メネジ(2)	Throat Plate Needle Hole Bushing Screw (2)
2102	56902108A 42M	糸調子皿(2)	Tension Disc (2)
32758	56902108A 42H	糸取リバネ	Thread Take-up Spring
281563	56902109A 21L	針板	Throat Plate
281567	56902109A 28L	ナイフ (固定)	Knife (stationary)
281568	56902111A 42L	ナイフ (可動)	Knife (movable)
281571	56902138A-21M	ナイフ (可動) リンク	Knife (movable) Connecting Link
281572	56902138A-28M	ナイフ (可動) レバー (下)	Knife (movable) Lever (lower)
281575	56902139A-28M	ナイフ (可動) レバー (上)	Knife (movable) Lever (upper)
281632	56902141A-28L	針板 (総組)	Throat Plate Complete, Nos. 281567, 281568, 281571, 281572, 281575, 281633, 374061, 374063, 374486, 418314, 418321, 418322, 547670 and two 374060
281633	56902141A-28M	針板 (組)	Throat Plate 281563 with 281634 and two 1208
281634	56902141A 28H	針板針穴 (2.0φ針穴)	Throat Plate Needle Hole Bushing (2.0φ needle hole)
374060	56902142A 36L	ナイフ (固定) 締メネジ(2)	Knife (stationary) Screw (2)
374061	56902142A 36H	ナイフ (可動) ヒンジネジ	Knife (movable) Hinge Screw
374063	56902143A-28L	ナイフ (可動) レバー (下) キャップネジ	Knife (movable) Lever (lower) Cap Screw
374486	56902143A-28M	ナイフ (可動) レバー (下) 締メネジ	Knife (movable) Lever (lower) Screw
411154	56902105A-22	糸調子ナット座金	Tension Regulating Thumb Nut Washer
414273	56902117A 16	糸調子皿押エ	Tension Releasing Disc
418046		ボビン	Shuttle Bobbin
418047		ボビンケース (組)	Shuttle Bobbin Case Complete
418314		ナイフ (可動) 調節ワッシャー	Knife (movable) Adjusting Washer
418321		ナイフ (可動) レバー (上) ネジ軸	Knife (movable) Lever (upper) Screw Stud
418322		ナイフ (可動) レバー (上) ネジ軸カラー	Knife (movable) Lever (upper) Screw Stud Collar
418364		糸調子棒	Tension Stud
418366		糸ユルメピン	Tension Releasing Pin
418367		糸調子外筒 (組)	Thread Take-up Spring Regulator with 504047
418504		ボビン、ボビンケース、中ガマ (組)	Shuttle Complete, Nos. 418046, 418047 and 418505
418505		中ガマ	Shuttle Body
418532		糸調節器 (組)	Tension Complete, Nos. 32758, 411154, 414273, 418364, 418366, 418367, 540682, 541182 and two 2102
504047		糸調子棒止メネジ	Tension Stud Set Screw
540682		糸調子バネ	Tension Spring
541182		糸調子ナット	Tension Regulating Thumb Nut
547670		ナイフ (可動) レバー (下) 締メネジワッシャー	Knife (movable) Lever (lower) Screw Washer
CAT1955-01		針 (#16)	Needle (size 16)

23. ARCH CLAMP & FEED CAM COMPONENTS

アーチクランプ、送りカム関係





No.		名 称	Description
281630	**	アーチクランプ、キャリアバー (組)	Arch Clamp Frame and Feed Plate Carrier Bar Complete, Nos. 281683-001, 418089, 418115, 418514 two each 374026, 374027 and four 543804-015
281683-001	**	アーチクランプ (組)	Arch Clamp Frame Complete, Nos. 372955-452, 372957, 372960, 418095-001, 418096-001, 418107 two each 372962, 374022, 374023, 418108, 418110, 418111, 418513, 543801-006, 543804-014 Three 418097 and six 504050-851
372955-452	*****	アーチフレーム	Arch Clamp Frame
372957	*****	押エ上ゲレバー (左) (組)	Arch Clamp Foot Lifting Lever (left)
372960	*****	押エ上ゲレバー (右) (組)	Arch Clamp Foot Lifting Lever (right)
372962	*****	押エバネ案内軸 (2)	Arch Clamp Foot Spring Guide Stud (2)
373192	*****	ストップセンサー検出板	Stop Sensor Detecting Plate
374022	*****	押エ上ゲレバー調節板締メネジ (2)	Arch Clamp Foot Lifting Lever Adjusting Plate Screw (2)
374023	*****	押エ上ゲレバーヒンジネジ (2)	Arch Clamp Foot Lifting Lever Hinge Screw (2)
374026	*****	送り板締メネジ (2)	Feed Plate Screw (2)
374027	*****	アーチフレーム締メネジ (2)	Arch Clamp Frame Screw (2)
418089	*****	キャリアバー (組)	Feed Plate Carrier Bar Complete, Nos. 418091, 418573 two each 418576 and 418577
418091	*****	キャリアバー スライドブロック (組)	Feed Plate Carrier Bar Driving Slide Block Complete, Nos. 418092 and 548595
418092	*****	キャリアバー スライドブロック軸	Feed Plate Carrier Bar Driving Slide Block Stud
-001	*****	(径 6.354~6.341mm)	(6.354~6.341mm dia.)
-002	*****	(径 6.350~6.337mm)	(6.350~6.337mm dia.)
418095-001	***	押エ (左)	Arch Clamp Foot (left)
418096-001	***	押エ (右)	Arch Clamp Foot (right)
418097	*****	押エ支工板 (3)	Arch Clamp Foot Retaining Plate (3)
418107	*****	押エ上ゲレバー軸	Arch Clamp Foot Lifting Lever Hinge Pin
418108	*****	押エ上ゲレバー軸ワッシャー (2)	Arch Clamp Foot Lifting Lever Hinge Pin Washer (2)
418110	*****	押エバネ案内カラー (上) (2)	Arch Clamp Foot Spring Guide Coiler (upper) (2)
418111	*****	押エバネ案内カラー (下) (2)	Arch Clamp Foot Spring Guide Coiler (lower) (2)
418115	*****	シリンダーカバープレート (1) (2)	Cylinder Cover Plate (top)
418499	*****	カム駆動ギア	Vertical Drive Shaft Gear
418500	*****	送りカムギア	Feed Cam Gear
418513	*****	押エバネ (2)	Arch Clamp Foot Spring (2)
418514	*****	送り板	Feed Plate
418573	*****	キャリアバー	Feed Plate Carrier Bar
418576	*****	キャリアバーボール (2)	Feed Plate Carrier Bar Ball (2)
418577	*****	キャリアバーボール支工板 (2)	Feed Plate Carrier Bar Ball Supporting Plate (2)
-001	*****	(厚サ 1.1mm)	(1.1mm thick)
-002	*****	(厚サ 1.2mm)	(1.2mm thick)
-003	*****	(厚サ 1.3mm)	(1.3mm thick)
418872	*****	送りカム	Feed Cam
540050-851	*****	押エ支工板締メネジ (6)	Arch Clamp Foot Retaining Plate Screw (6)
543801-006	*****	押エ上ゲレバー軸止メ輪 (2)	Arch Clamp Foot Lifting Lever Hinge Pin Retaining Ring (2)
543804-014	*****	押エ上ゲレバー調節板締メネジワッシャー (2)	Arch Clamp Foot Lifting Lever Adjusting Plate Screw Washer (2)
543804-015	*****	アーチフレーム締メネジワッシャー (2)	Arch Clamp Frame Screw Washer (2)
543804-016	*****	送り板締メネジワッシャー (2)	Feed Plate Screw Washer (2)
543804-017	*****	キャリアバー スライドブロック	Feed Plate Carrier Bar Driving Slide Block
-001	*****	(幅 9.538~9.525mm)	(9.538~9.525mm wide)
-002	*****	(幅 9.542~9.534mm)	(9.542~9.534mm wide)
-003	*****	(幅 9.550~9.542mm)	(9.550~9.542mm wide)
-004	*****	(幅 9.558~9.550mm)	(9.558~9.550mm wide)

UNIQUE TO 569U2142A-36L 569U2142A-36L専用部品

24. SHUTTLE, TENSION & THROAT PLATE COMPONENTS

ボビン、ボビンケース、中ガマ、上糸テンション、針板関係




No.	56902108A 42L 56902108A 42M 56902108A 42H 56902109A 21L 56902109A 28L 56902111A 42L 56902138A 21M 56902138A 28M 56902138A 36M 56902139A 28M 56902141A 28L 56902141A 28M 56902141A 28H 56902142A 36L 56902142A 36M 56902142A 36H 56902149A 28L 56902149A 28M 56902105A 22 56902117A 16	名 称	Description
1208	*****	針板針穴締メネジ(2)	Throat Plate Needle Hole Bushing Screw (2)
2102	*****	糸調子皿(2)	Tension Disc (2)
32758	*****	糸取りバネ	Thread Take-up Spring
281563	*****	針板	Throat Plate
281567	*****	ナイフ(固定)	Knife (stationary)
281568	*****	ナイフ(可動)	Knife (movable)
281571	*****	ナイフ(可動)リンク	Knife (movable) Connecting Link
281572	*****	ナイフ(可動)レバー(下)	Knife (movable) Lever (lower)
281575	*****	ナイフ(可動)レバー(上)	Knife (movable) Lever (upper)
281635	* * * * *	針板(総組)	Throat Plate Complete, Nos. 281567, 281568, 281571, 281572, 281575, 281636, 374061, 374063, 374486, 418314, 418321, 418322, 547670 and two 374060
281636	* * * * *	針板(組)	Throat Plate 281563 with 281637 and two 1208
281637	* * * * *	針板針穴(1.6φ針穴)	Throat Plate Needle Hole Bushing (1.6φ needle hole)
374060	*****	ナイフ(固定)締メネジ(2)	Knife (stationary) Screw (2)
374061	*****	ナイフ(可動)ヒンジネジ	Knife (movable) Hinge Screw
374063	*****	ナイフ(可動)レバー(下)キャップネジ	Knife (movable) Lever (lower) Cap Screw
374486	*****	ナイフ(可動)レバー(下)締メネジ	Knife (movable) Lever (lower) Screw
411154	*****	糸調子ナット座金	Tension Regulating Thumb Nut Washer
414273	*****	糸調子皿押エ	Tension Releasing Disc
418046	*****	ボビン	Shuttle Bobbin
418047	*****	ボビンケース(組)	Shuttle Bobbin Case Complete
418314	*****	ナイフ(可動)調節ワッシャー	Knife (movable) Adjusting Washer
418321	*****	ナイフ(可動)レバー(上)ネジ軸	Knife (movable) Lever (upper) Screw Stud
418322	*****	ナイフ(可動)レバー(上)ネジ軸カラー	Knife (movable) Lever (upper) Screw Stud Collier
418364	*****	糸調子棒	Tension Stud
418366	*****	糸ユルメピン	Tension Releasing Pin
418367	*****	糸調子外筒(組)	Thread Take-up Spring Regulator with 504047
418504	* * * * *	ボビン、ボビンケース、中ガマ(組)	Shuttle Complete, Nos. 418046, 418047 and 418505
418505	* * * * *	中ガマ	Shuttle Body
418532	* * * * *	上糸調節器(組)	Tension Complete, Nos. 32758, 411154, 414273, 418364, 418366, 418367, 540682, 541182 and two 2102
504047	*****	糸調子棒止メネジ	Tension Stud Set Screw
540682	* * * * *	糸調子バネ	Tension Spring
541182	*****	糸調子ナット	Tension Regulating Thumb Nut
547670	*****	ナイフ(可動)レバー(下)締メネジワッシャー	Knife (movable) Lever (lower) Screw Washer
CAT1955-01	* * * * *	針(#12)	Needle (size 12)

UNIQUE TO 569U2142A-36L 569U2142A-36L専用部品

25. ARCH CLAMP & FEED CAM COMPONENTS

アーチクランプ、送りカム関係





No.	56902108A-42L 56902108A-42H 56902108A-21L 56902109A-28L 56902111A-42L 56902138A-28H 56902138A-28M 56902139A-28M 56902141A-28L 56902141A-28H 56902142A-36L 56902142A-36H 56902149A-28L 56902105A-22 56902117A-16	名 称	Description
281630	** ** *	アーチクランプ、キャリアバー (組)	Arch Clamp Frame and Feed Plate Carrier Bar Complete, Nos. 281683-001, 418089, 418115, 418514 two each 374026, 374027 and four 543804-015
281683-001	** ** *	アーチクランプ (組)	Arch Clamp Frame Complete, Nos. 372955-452, 372957, 372960, 418095-001, 418096-001, 418107 two each 372962, 374022, 374023, 418108, 418110, 418111, 418513, 543801-006, 543804-014 Three 418097 and six 504050-851
372955-452	*****	アーチフレーム	Arch Clamp Frame
372957	*****	押エ上ゲレバー (左) (組)	Arch Clamp Foot Lifting Lever (left)
372960	*****	押エ上ゲレバー (右) (組)	Arch Clamp Foot Lifting Lever (right)
372962	*****	押エバネ案内軸 (2)	Arch Clamp Foot Spring Guide Stud (2)
373192	* ****	ストップセンサー検出板	Stop Sensor Detecting Plate
374022	*****	押エ上ゲレバー調節板締メネジ (2)	Arch Clamp Foot Lifting Lever Adjusting Plate Screw (2)
374023	*****	押エ上ゲレバーヒンジネジ (2)	Arch Clamp Foot Lifting Lever Hinge Screw (2)
374026	*****	送り板締メネジ (2)	Feed Plate Screw (2)
374027	*****	アーチフレーム締メネジ (2)	Arch Clamp Frame Screw (2)
418089	*****	キャリアバー (組)	Feed Plate Carrier Bar Complete, Nos. 418091, 418573 two each 418576 and 418577
418091	*****	キャリアバー・スライドブロック (組)	Feed Plate Carrier Bar Driving Slide Block Complete, Nos. 418092 and 548595
418092	*****	キャリアバー・スライドブロック軸	Feed Plate Carrier Bar Driving Slide Block Stud
-001	*****	(径 6.354~6.341mm)	(6.354~6.341mm dia.)
-002	*****	(径 6.350~6.337mm)	(6.350~6.337mm dia.)
418095-001	***	押エ (左)	Arch Clamp Foot (left)
418096-001	***	押エ (右)	Arch Clamp Foot (right)
418097	*****	押エ支エ板 (3)	Arch Clamp Foot Retaining Plate (3)
418107	*****	押エ上ゲレバー軸	Arch Clamp Foot Lifting Lever Hinge Pin
418108	*****	押エ上ゲレバー軸ワッシャー (2)	Arch Clamp Foot Lifting Lever Hinge Pin Washer (2)
418110	*****	押エバネ案内カラー (上) (2)	Arch Clamp Foot Spring Guide Collar (upper) (2)
418111	*****	押エバネ案内カラー (下) (2)	Arch Clamp Foot Spring Guide Collar (lower) (2)
418115	*****	シリンダーカバープレート (上)	Cylinder Cover Plate (top)
418499	* ****	カム駆動ギア	Vertical Drive Shaft Gear
418500	* ****	送りカムギア	Feed Cam Gear
418513	** ** *	押エバネ (2)	Arch Clamp Foot Spring (2)
418514	**	送り板	Feed Plate
418573	*****	キャリアバー	Feed Plate Carrier Bar
418576	*****	キャリアバーボール (2)	Feed Plate Carrier Bar Ball (2)
418577	*****	キャリアバーボール支エ板 (2)	Feed Plate Carrier Bar Ball Supporting Plate (2)
-001	*****	(厚サ 1.1mm)	(1.1mm thick)
-002	*****	(厚サ 1.2mm)	(1.2mm thick)
-003	*****	(厚サ 1.3mm)	(1.3mm thick)
418578	**	送りカム	Feed Cam
504050-851	*****	押エ支エ板締メネジ (6)	Arch Clamp Foot Retaining Plate Screw (6)
543801-006	*****	押エ上ゲレバー軸止メ輪 (2)	Arch Clamp Foot Lifting Lever Hinge Pin Retaining Ring (2)
543804-014	*****	押エ上ゲレバー調節板締メネジワッシャー (2)	Arch Clamp Foot Lifting Lever Adjusting Plate Screw Washer (2)
543804-015	*****	アーチフレーム締メネジワッシャー (2)	Arch Clamp Frame Screw Washer (2)
543804-015	*****	送り板締メネジワッシャー (2)	Feed Plate Screw Washer (2)
548595	*****	キャリアバー・スライドブロック	Feed Plate Carrier Bar Driving Slide Block
-001	*****	(幅 9.538~9.525mm)	(9.538~9.525mm wide)
-002	*****	(幅 9.542~9.534mm)	(9.542~9.534mm wide)
-003	*****	(幅 9.550~9.542mm)	(9.550~9.542mm wide)
-004	*****	(幅 9.558~9.550mm)	(9.558~9.550mm wide)

UNIQUE TO 569U2109A-21L

569U2109A-21L専用部品

26. SHUTTLE, TENSION & THROAT PLATE COMPONENTS

ボビン、ボビンケース、中ガマ、上糸テンション、針板関係




No.	56902108A 42L 56902108A 42H 56902108A 42H 56902109A 21L 56902109A 21H 56902111A 42L 56902138A 21H 56902138A 28H 56902139A 36H 56902141A 28L 56902141A 28H 56902142A 36L 56902142A 36H 56902149A 28L 56902149A 28H 56902105A 22 56902117A 16	名 称	Description
1208	*****	針板針穴締メネジ(2)	Throat Plate Needle Hole Bushing Screw (2)
2102	*****	糸調子皿(2)	Tension Disc (2)
32758	*****	糸取りバネ	Thread Take-up Spring
281563	*****	針板	Throat Plate
281567	*****	ナイフ (固定)	Knife (stationary)
281568	*****	ナイフ (可動)	Knife (movable)
281571	*****	ナイフ (可動) リンク	Knife (movable) Connecting Link
281572	*****	ナイフ (可動) レバー (下)	Knife (movable) Lever (lower)
281575	*****	ナイフ (可動) レバー (上)	Knife (movable) Lever (upper)
281635	* * * *	針板 (総組)	Throat Plate Complete, Nos. 281567, 281568, 281571, 281572, 281575, 281636, 374061, 374063, 374486, 418314, 418321, 418322, 547670 and two 374060
281636	* * * *	針板 (組)	Throat Plate 281563 with 281637 and two 1208
281637	* * * *	針板針穴 (1.6φ針穴)	Throat Plate Needle Hole Bushing (1.6φ needle hole)
374060	*****	ナイフ (固定) 締メネジ(2)	Knife (stationary) Screw (2)
374061	*****	ナイフ (可動) ヒンジネジ	Knife (movable) Hinge Screw
374063	*****	ナイフ (可動) レバー (下) キャップネジ	Knife (movable) Lever (lower) Cap Screw
374486	*****	ナイフ (可動) レバー (下) 締メネジ	Knife (movable) Lever (lower) Screw
411154	*****	糸調子ナット座金	Tension Regulating Nut Washer
414273	*****	糸調子皿押エ	Tension Releasing Disc
418046	*****	ボビン	Shuttle Bobbin
418047	*****	ボビンケース (組)	Shuttle Bobbin Case Complete
418314	*****	ナイフ (可動) 調節ワッシャー	Knife (movable) Adjusting Washer
418321	*****	ナイフ (可動) レバー (上) ネジ軸	Knife (movable) Lever (upper) Screw Stud
418322	*****	ナイフ (可動) レバー (上) ネジ軸カラー	Knife (movable) Lever (upper) Screw Stud Collier
418364	*****	糸調子棒	Tension Stud
418366	*****	糸ユルメピン	Tension Releasing Pin
418367	*****	糸調子外筒 (組)	Thread Take-up Spring Regulator with 504047
418504	* * * *	ボビン、ボビンケース、中ガマ (組)	Shuttle Complete, Nos. 418046, 418047 and 418505
418505	* * * *	中ガマ	Shuttle Body
418532	* * * *	糸調節器 (組)	Tension Complete, Nos. 32758, 411154, 414273, 418364, 418366, 418367, 540682, 541182 and two 2102
504047	*****	糸調子棒止メネジ	Tension Stud Set Screw
540682	*****	糸調子バネ	Tension Spring
541182	*****	糸調子ナット	Tension Regulating Thumb Nut
547670	*****	ナイフ (可動) レバー (下) 締メネジワッシャー	Knife (movable) Lever (lower) Screw Washer
CAT1955-01	* * * *	針 (#12)	Needle (size 12)

UNIQUE TO 569U2109A-21L

569U2109A-21L専用部品

27. ARCH CLAMP & FEED CAM COMPONENTS

アーチクランプ、送りカム関係





No.		名 称	Description
281648	**	アーチクランプ、キャリアバー (組)	Arch Clamp Frame and Feed Plate Carrier Bar Complete, Nos. 281649-001, 418089, 418115, 418625 two each 374026, 374027 and four 543804-015
281649-001	**	アーチクランプ (組)	Arch Clamp Frame Complete, Nos. 372955-452, 372957, 372960, 418107, 418623, 418624, two each 372962, 374022, 374023, 418108, 418110, 418111, 418513, 543801-006, 543804-014 Three 418097 and six 504050-851
281742	* *	ストップセンサー検出板 (組)	Stop Sensor Detecting Plate Complete, Nos. 281743, 281744 two each 374065 and 543804-013
281743	* *	ストップセンサー検出板	Stop Sensor Detecting Plate
281744	* *	ストップセンサー検出羽根	Stop Sensor Detecting Blade
372955-452	*****	アーチフレーム	Arch Clamp Frame
372957	*****	押エ上ゲレバー (左) (組)	Arch Clamp Foot Lifting Lever (left)
372960	*****	押エ上ゲレバー (右) (組)	Arch Clamp Foot Lifting Lever (right)
372962	*****	押エバネ案内軸(2)	Arch Clamp Foot Spring Guide Stud (2)
374022	*****	押エ上ゲレバー調節板締メネジ(2)	Arch Clamp Foot Lifting Lever Adjusting Plate Screw (2)
374023	*****	押エ上ゲレバーヒンジネジ(2)	Arch Clamp Foot Lifting Lever Hinge Screw (2)
374026	*****	送り板締メネジ(2)	Feed Plate Screw (2)
374027	*****	アーチフレーム締メネジ(2)	Arch Clamp Frame Screw (2)
374065	* *	ストップセンサー検出羽根締メネジ(2)	Stop Sensor Detecting Blade Screw (2)
418089	*****	キャリアバー (組)	Feed Plate Carrier Bar Complete, Nos. 418091, 418573 two each 418576 and 418577
418091	*****	キャリアーバースライドブロック (組)	Feed Plate Carrier Bar Driving Slide Block Complete, Nos. 418092 and 548595
418092	*****	キャリアーバースライドブロック軸	Feed Plate Carrier Bar Driving Slide Block Stud
-001	*****	(径 6.354~6.341mm)	(6.354~6.341mm dia.)
-002	*****	(径 6.350~6.337mm)	(6.350~6.337mm dia.)
418097	*****	押エ支板(3)	Arch Clamp Foot Retaining Plate (3)
418107	*****	押エ上ゲレバー軸	Arch Clamp Foot Lifting Lever Hinge Pin
418108	*****	押エ上ゲレバー軸ワッシャー(2)	Arch Clamp Foot Lifting Lever Hinge Pin Washer (2)
418110	*****	押エバネ案内カラー (上) (2)	Arch Clamp Foot Spring Guide Collar (upper) (2)
418111	*****	押エバネ案内カラー (下) (2)	Arch Clamp Foot Spring Guide Collar (lower) (2)
418115	*****	シリンダーカバープレート (上)	Cylinder Cover Plate (top)
418506	*****	カム駆動ギア	Vertical Drive Shaft Gear
418507	*****	送りカムギア	Feed Cam Gear
418513	* *	押エバネ(2)	Arch Clamp Foot Spring (2)
418573	*****	キャリアーバー	Feed Plate Carrier Bar
418576	*****	キャリアーバーボール(2)	Feed Plate Carrier Bar Ball (2)
418577	*****	キャリアーバーボール支板(2)	Feed Plate Carrier Bar Ball Supporting Plate (2)
-001	*****	(厚サ 1.1mm)	(1.1mm thick)
-002	*****	(厚サ 1.2mm)	(1.2mm thick)
-003	*****	(厚サ 1.3mm)	(1.3mm thick)
418623	**	押エ (左)	Arch Clamp Foot (left)
418624	**	押エ (右)	Arch Clamp Foot (right)
418625	* *	送り板	Feed Plate
418678	*	送りカム	Feed Cam
504050-851	*****	押エ支板締メネジ(6)	Arch Clamp Foot Retaining Plate Screw (6)
543801-006	*****	押エ上ゲレバー軸止輪(2)	Arch Clamp Foot Lifting Lever Hinge Pin Retaining Ring (2)
543804-013	* *	ストップセンサー検出羽根締メネジワッシャー (2)	Stop Sensor Detecting Blade Screw Washer (2)
543804-014	*****	押エ上ゲレバー調節板締メネジワッシャー(2)	Arch Clamp Foot Lifting Lever Adjusting Plate Screw Washer (2)
543804-015	*****	アーチフレーム締メネジワッシャー(2)	Arch Clamp Frame Screw Washer (2)
543804-015	*****	送り板締メネジワッシャー(2)	Feed Plate Screw Washer (2)
543806-001	* *	ストップセンサー検出羽根位置決メピン(2)	Stop Sensor Detecting Blade Position Pin (2)
548595	*****	キャリアーバースライドブロック	Feed Plate Carrier Bar Driving Slide Block
-001	*****	(幅 9.538~9.525mm)	(9.538~9.525mm wide)
-002	*****	(幅 9.542~9.534mm)	(9.542~9.534mm wide)
-003	*****	(幅 9.550~9.542mm)	(9.550~9.542mm wide)
-004	*****	(幅 9.558~9.550mm)	(9.558~9.550mm wide)

UNIQUE TO 569U2109A-28L

569U2109A-28L専用部品

28. SHUTTLE, TENSION & THROAT PLATE COMPONENTS

ボビン、ボビンケース、中ガマ、上糸テンション、針板関係




No.	56902108A-42L 56902108A-42M 56902108A-21L 56902109A-28L 56902111A-42L 56902138A-21M 56902138A-28M 56902139A-28M 56902141A-28L 56902141A-28H 56902142A-36L 56902142A-36M 56902142A-36H 56902149A-28L 56902105A-22 56902117A-16	名 称	Description
1208	*****	針板針穴締メネジ(2)	Throat Plate Needle Hole Bushing Screw (2)
2102	*****	糸調子皿(2)	Tension Disc (2)
32758	**	糸取りバネ	Thread Take-up Spring
281563	*****	針板	Throat Plate
281567	*****	ナイフ(固定)	Knife (stationary)
281568	*****	ナイフ(可動)	Knife (movable)
281571	*****	ナイフ(可動)リンク	Knife (movable) Connecting Link
281572	*****	ナイフ(可動)レバー(下)	Knife (movable) Lever (lower)
281575	*****	ナイフ(可動)レバー(上)	Knife (movable) Lever (upper)
281635	* **** *	針板(総組)	Throat Plate Complete, Nos. 281567, 281568, 281571, 281572, 281575, 281636, 374061, 374063, 374486, 418314, 418321, 418322, 547670 and two 374060
281636	* **** *	針板(組)	Throat Plate 281563 with 281637 and two 1208
281637	* **** *	針板針穴(1.6φ針穴)	Throat Plate Needle Hole Bushing (1.6φ needle hole)
374060	*****	ナイフ(固定)締メネジ(2)	Knife (stationary) Screw (2)
374061	*****	ナイフ(可動)ヒンジネジ	Knife (movable) Hinge Screw
374063	*****	ナイフ(可動)レバー(下)キャップネジ	Knife (movable) Lever (lower) Cap Screw
374486	*****	ナイフ(可動)レバー(下)締メネジ	Knife (movable) Lever (lower) Screw
411154	*****	糸調子ナット座金	Tension Regulating Thumb Nut Washer
414273	*****	糸調子皿押エ	Tension Releasing Disc
418046	*****	ボビン	Shuttle Bobbin
418047	*****	ボビンケース(組)	Shuttle Bobbin Case Complete
418314	*****	ナイフ(可動)調節ワッシャー	Knife (movable) Adjusting Washer
418321	*****	ナイフ(可動)レバー(上)ネジ軸	Knife (movable) Lever (upper) Screw Stud
418322	*****	ナイフ(可動)レバー(上)ネジ軸カラー	Knife (movable) Lever (upper) Screw Stud Collar
418364	*****	糸調子棒	Tension Stud
418366	*****	糸ユルメビン	Tension Releasing Pin
418367	*****	糸調子外筒(組)	Thread Take-up Spring Regulator with 504047
418504	**	ボビン、ボビンケース、中ガマ(組)	Shuttle Complete, Nos. 418046, 418047 and 418505
418505	**	中ガマ	Shuttle Body
418532	**	糸調節器(組)	Tension Complete, Nos. 32758, 411154, 414273, 418364, 418366, 418367, 540682, 541182 and two 2102
504047	*****	糸調子棒止メネジ	Tension Stud Set Screw
540682	**	糸調子バネ	Tension Spring
541182	*****	糸調子ナット	Tension Regulating Thumb Nut
547670	*****	ナイフ(可動)レバー(下)締メネジワッシャー	Knife (movable) Lever (lower) Screw Washer
CAT1955-01	* **** *	針(#12)	Needle (size 12)

UNIQUE TO 569U2109A-28L

569U2109A-28L専用部品

29. ARCH CLAMP & FEED CAM COMPONENTS



アーチクランプ、送りカム関係



No.	名 称	Description
281648	アーチクランプ、キャリアバー (組)	Arch Clamp Frame and Feed Plate Carrier Bar Complete, Nos. 281649-001, 418089, 418115, 418625 two each 374026, 374027 and four 543804-015
281649-001	アーチクランプ (組)	Arch Clamp Frame Complete, Nos. 372955-452, 372957, 372960, 418107, 418623, 418624, two each 372962, 374022 374023, 418108, 418110, 418111, 418513, 543801-006, 543804-014 Three 418097 and six 504050-851
372955-452	アーチフレーム	Arch Clamp Frame
372957	押エ上ゲレバー (左) (組)	Arch Clamp Foot Lifting Lever (left)
372960	押エ上ゲレバー (右) (組)	Arch Clamp Foot Lifting Lever (right)
372962	押エバネ案内軸 (2)	Arch Clamp Foot Spring Guide Stud (2)
374022	押エ上ゲレバー調節板締メネジ (2)	Arch Clamp Foot Lifting Lever Adjusting Plate Screw (2)
374023	押エ上ゲレバーヒンジネジ (2)	Arch Clamp Foot Lifting Lever Hinge Screw (2)
374026	送り板締メネジ (2)	Feed Plate Screw (2)
374027	アーチフレーム締メネジ (2)	Arch Clamp Frame Screw (2)
418089	キャリアバー (組)	Feed Plate Carrier Bar Complete, Nos. 418091, 418573 two each 418576 and 418577
418091	キャリアバーバスライドブロック (組)	Feed Plate Carrier Bar Driving Slide Block Complete, Nos. 418092 and 548595
418092	キャリアバーバスライドブロック軸	Feed Plate Carrier Bar Driving Slide Block Stud
-001	(径 6.354~6.341mm)	(6.354~6.341mm dia.)
-002	(径 6.350~6.337mm)	(6.350~6.337mm dia.)
418097	押エ支工板 (3)	Arch Clamp Foot Retaining Plate (3)
418107	押エ上ゲレバー軸	Arch Clamp Foot Lifting Lever Hinge Pin
418108	押エ上ゲレバー軸ワッシャー (2)	Arch Clamp Foot Lifting Lever Hinge Pin Washer (2)
418110	押エバネ案内カラー (上) (2)	Arch Clamp Foot Spring Guide Coller (upper) (2)
418111	押エバネ案内カラー (下) (2)	Arch Clamp Foot Spring Guide Coller (lower) (2)
418115	シリンダーカバープレート (上)	Cylinder Cover Plate (top)
418513	押エバネ (2)	Arch Clamp Foot Spring (2)
418573	キャリアバー	Feed Plate Carrier Bar
418576	キャリアバーボール (2)	Feed Plate Carrier Bar Ball (2)
418577	キャリアバーボール支工板 (2)	Feed Plate Carrier Bar Ball Supporting Plate (2)
-001	(厚サ 1.1mm)	(1.1mm thick)
-002	(厚サ 1.2mm)	(1.2mm thick)
-003	(厚サ 1.3mm)	(1.3mm thick)
418623	押エ (左)	Arch Clamp Foot (left)
418624	押エ (右)	Arch Clamp Foot (right)
418625	送り板	Feed Plate
418880	送りカム	Feed Cam
504050-851	押エ支工板締メネジ (6)	Arch Clamp Foot Retaining Plate Screw (6)
543801-006	押エ上ゲレバー軸止メ輪 (2)	Arch Clamp Foot Lifting Lever Hinge Pin Retaining Ring (2)
543804-014	押エ上ゲレバー調節板締メネジワッシャー (2)	Arch Clamp Foot Lifting Lever Adjusting Plate Screw Washer (2)
543804-015	アーチフレーム締メネジワッシャー (2)	Arch Clamp Frame Screw Washer (2)
543804-015	送り板締メネジワッシャー (2)	Feed Plate Screw Washer (2)
548595	キャリアバーバスライドブロック	Feed Plate Carrier Bar Driving Slide Block
-001	(幅 9.538~9.525mm)	(9.538~9.525mm wide)
-002	(幅 9.542~9.534mm)	(9.542~9.534mm wide)
-003	(幅 9.550~9.542mm)	(9.550~9.542mm wide)
-004	(幅 9.558~9.550mm)	(9.558~9.550mm wide)

30. SHUTTLE, TENSION & THROAT PLATE COMPONENTS

ボビン、ボビンケース、中ガマ、上糸テンション、針板関係




No.		名 称	Description
1208	*****	針板針穴締メネジ(2)	Throat Plate Needle Hole Bushing Screw (2)
2102	*****	糸調子皿(2)	Tension Disc (2)
32758	*****	糸取リバネ	Thread Take-up Spring
281563	*****	針板	Throat Plate
281567	*****	ナイフ (固定)	Knife (stationary)
281568	*****	ナイフ (可動)	Knife (movable)
281571	*****	ナイフ (可動) リンク	Knife (movable) Connecting Link
281572	*****	ナイフ (可動) レバー (下)	Knife (movable) Lever (lower)
281575	*****	ナイフ (可動) レバー (上)	Knife (movable) Lever (upper)
281635	* ** *	針板 (総組)	Throat Plate Complete, Nos. 281567, 281568, 281571, 281572, 281575, 281636, 374061, 374063, 374486, 418314, 418321, 418322, 547670 and two 374060
281636	* ** *	針板 (組)	Throat Plate 281563 with 281637 and two 1208
281637	* ** *	針板針穴 (1.6φ針穴)	Throat Plate Needle Hole Bushing (1.6φ needle hole)
374060	*****	ナイフ (固定) 締メネジ(2)	Knife (stationary) Screw (2)
374061	*****	ナイフ (可動) ヒンジネジ	Knife (movable) Hinge Screw
374063	*****	ナイフ (可動) レバー (下) キャップネジ	Knife (movable) Lever (lower) Cap Screw
374486	*****	ナイフ (可動) レバー (下) 締メネジ	Knife (movable) Lever (lower) Screw
411154	*****	糸調子ナット座金	Tension Regulating Thumb Nut Washer
414273	*****	糸調子皿押エ	Tension Releasing Disc
418046	*****	ボビン	Shuttle Bobbin
418047	*****	ボビンケース (組)	Shuttle Bobbin Case Complete
418314	*****	ナイフ (可動) 調節ワッシャー	Knife (movable) Adjusting Washer
418321	*****	ナイフ (可動) レバー (上) ネジ軸	Knife (movable) Lever (upper) Screw Stud
418322	*****	ナイフ (可動) レバー (上) ネジ軸カラー	Knife (movable) Lever (upper) Screw Stud Collar
418364	*****	糸調子棒	Tension Stud
418366	*****	糸ユルメピン	Tension Releasing Pin
418367	*****	糸調子外筒 (組)	Thread Take-up Spring Regulator with 504047
418504	** *****	ボビン、ボビンケース、中ガマ (組)	Shuttle Complete, Nos. 418046, 418047 and 418505
418505	** *****	中ガマ	Shuttle Body
418532	** *****	上糸調節器 (組)	Tension Complete, Nos. 32758, 411154, 414273, 418364, 418366, 418367, 540682, 541182 and two 2102
504047	*****	糸調子棒止メネジ	Tension Stud Set Screw
540682	** *****	糸調子バネ	Tension Spring
541182	*****	糸調子ナット	Tension Regulating Thumb Nut
547670	*****	ナイフ (可動) レバー (下) 締メネジワッシャー	Knife (movable) Lever (lower) Screw Washer
CAT1965-01	* ** *	針 (#12)	Needle (size 12)

UNIQUE TO 569U2111A-42L

569U2111A-42L専用部品

31. ARCH CLAMP & FEED CAM COMPONENTS

アーチクランプ、送りカム関係




No.		名 称	Description
281511-452	*	アーチクランプ、キャリアバー (組)	Arch Clamp Frame and Feed Plate Carrier Bar
281603-001	*	アーチクランプ (組)	Arch Clamp Frame Complete, Nos. 281604-452, 374022, 374023, 418109 to 418112, 418676-001, 418677, 418130, 543801-007, 543804-014 two 418639 and four 374121
281604-452	*	アーチフレーム	Arch Clamp Frame
373193	***	ストップセンサー検出板	Stop Sensor Detecting Plate
374022	*	押エ上ゲレバー調節板締メネジ	Arch Clamp Foot Lifting Lever Adjusting Plate Screw
374023	*	押エ上ゲレバーヒンジネジ	Arch Clamp Foot Lifting Lever Hinge Screw
374026	*****	送り板締メネジ(2)	Feed Plate Screw (2)
374027	*****	アーチフレーム締メネジ(2)	Arch Clamp Frame Screw (2)
374029	*	押エ上ゲレバー軸止メネジ	Arch Clamp Foot Lifting Lever Shaft Set Screw
374121	*	押エ上板締メネジ(4)	Arch Clamp Foot Retaining Plate Screw (4)
418089	*****	キャリアバー (組)	Feed Plate Carrier Bar Complete, Nos. 418091, 418573 two each 418576 and 418577
418091	*****	キャリアバースライドブロック (組)	Feed Plate Carrier Bar Driving Slide Block Complete, Nos. 418092 and 548595
418092	*****	キャリアバースライドブロック軸	Feed Plate Carrier Bar Driving Slide Block Stud
-001	*****	(径 6.354~6.341mm)	(6.354~6.341mm dia.)
-002	*****	(径 6.350~6.337mm)	(6.350~6.337mm dia.)
418109	*	押エバネ	Arch Clamp Foot Spring
418110	*	押エバネ案内カラー (上)	Arch Clamp Foot Spring Guide Collar (upper)
418111	*	押エバネ案内カラー (下)	Arch Clamp Foot Spring Guide Collar (lower)
418112	*	押エバネ案内軸	Arch Clamp Foot Spring Guide Stud
418115	*****	シリンダーカバーアレット (上)	Cylinder Cover Plate (top)
418130	*	押エ上ゲレバー軸ワッシャー	Arch Clamp Foot Lifting Lever Hinge Pin Washer
418506	*****	カム駆動ギア	Vertical Drive Shaft Gear
418507	*****	送りカムギア	Feed Cam Gear
418573	*****	キャリアバー	Feed Plate Carrier Bar
418576	*****	キャリアバーボール(2)	Feed Plate Carrier Bar Ball (2)
418577	*****	キャリアバーボール支板(2)	Feed Plate Carrier Bar Supporting Plate (2)
-001	*****	(厚サ 1.1mm)	(1.1mm thick)
-002	*****	(厚サ 1.2mm)	(1.2mm thick)
-003	*****	(厚サ 1.3mm)	(1.3mm thick)
418639	*	押エ上板(2)	Arch Clamp Foot Retaining Plate (2)
418676-001	*	押エ	Arch Clamp Foot
418677	*	押エ上ゲレバー (組)	Arch Clamp Foot Lifting Lever
418679	*	押エ上ゲレバー軸	Arch Clamp Foot Lifting Lever Hinge Pin
418681	*	送り板	Feed Plate
418685	*	送りカム	Feed Cam
543801-007	*	押エ上ゲレバー軸止メネジ	Arch Clamp Foot Lifting Lever Hinge Pin Retaining Ring
543804-014	*	押エ上ゲレバー調節板締メネジワッシャー	Arch Clamp Foot Lifting Lever Adjusting Plate Screw Washer
543804-015	*****	アーチフレーム締メネジワッシャー(2)	Arch Clamp Frame Screw Washer (2)
543804-015	*****	送り板締メネジワッシャー(2)	Feed Plate Screw Washer (2)
548595	*****	キャリアバースライドブロック	Feed Plate Carrier Bar Driving Slide Block
-001	*****	(幅 9.538~9.525mm)	(9.538~9.525mm wide)
-002	*****	(幅 9.542~9.534mm)	(9.542~9.534mm wide)
-003	*****	(幅 9.550~9.542mm)	(9.550~9.542mm wide)
-004	*****	(幅 9.558~9.550mm)	(9.558~9.550mm wide)

UNIQUE TO 569U2138A-21M

569U2138A-21M専用部品

32. SHUTTLE, TENSION, THROAT PLATE & FEED CAM COMPONENTS

ポビン、ポビンケース、中ガマ、上糸テンション、針板、送りカム関係




31

UNIQUE TO 569U2138A-21M

569U2138A-21M専用部品

33. ARCH CLAMP COMPONENTS

アーチクランプ関係




No.		名 称	Description
281702-452	***	アーチフレーム	Arch Clamp Frame
281755	***	アーチクランプ、キャリアアーバー (組)	Arch Clamp Frame and Feed Plate Carrier Bar
281756-001	***	アーチクランプ (総組)	Arch Clamp Frame Complete, Nos. 281757-001, 374029, 374128, 418108, 418698 to 418703, 543801-006, two each 374126, 374127, and 543804-015
281757-001	***	アーチクランプ (組)	Arch Clamp Frame Complete, Nos. 281758, 281759, 373081, 374124, 374125, 374492, 418684-452, 418685-001, 418686-001, 418687, 418691, 418695 to 418697, 418704 to 418707 two each 374065, 374106-006, 374122, 374123, 374129, 541180, 543801-007, 543803-013 three 374038 and four 543804-013
281758	***	押工案内板 (上)	Arch Clamp Foot Guide Plate (upper)
281759	***	押工案内板 (上) バネ	Arch Clamp Foot Guide Plate (upper) Spring
373081	***	押工案内シリンドラー (組)	Arch Clamp Foot Guide Cylinder (upper) Spring
373082	***	押工案内シリンドラー	Arch Clamp Foot Guide Cylinder 373082 with 373083
373083	***	押工案内シリンドラー継手	Arch Clamp Foot Guide Cylinder Joint
374026	*****	送り板締メネジ (2)	Feed Plate Screw (2)
374029	***	押工上ゲレバー軸締メネジ	Arch Clamp Foot Lifting Lever Hinge Pin Set Screw
374038	***	押工 (中) 締メネジ (2)	Arch Clamp Foot (center) Set Screw (2)
374038	***	押工ストッパー取付板締メネジ	Arch Clamp Foot Stopper Set Plate Set Screw
374065	***	押工上ゲ作動板 (上) 締メネジ (2)	Arch Clamp Lifting Plate (upper) Set Screw (2)
374106-006	***	押工案内シリンドラー締メネジ (2)	Arch Clamp Foot Guide Cylinder Set Screw (2)
374122	***	押工案内ネジ (2)	Arch Clamp Foot Guide Screw (2)
374123	***	押工ヒンジネジ (2)	Arch Clamp Foot Hinge Screw (2)
374124	***	押工案内板締メネジ	Arch Clamp Foot Guide Plate Screw
374125	***	押工ストッパーヒンジネジ	Arch Clamp Foot Stopper Hinge Screw
374126	***	押工バネ案内調節ナット (2)	Arch Clamp Foot Spring Adjusting Nut (2)
374127	***	押工ヒゲレバーブラケット締メネジ (2)	Arch Clamp Foot Lifting Lever Bracket Set Screw (2)
374128	***	押工ヒゲレバーヒンジネジ	Arch Clamp Foot Lifting Lever Hinge Screw
374129	***	押工上ゲ作動板 (下) 締メネジ (2)	Arch Clamp Lifting Plate (lower) Set Screw (2)
374492	***	押工案内板バネ掛ネジ	Arch Clamp Foot Guide Plate Spring Screw
418069	*****	キャリアアーバー (組)	Feed Plate Carrier Bar Complete, Nos. 418091, 418577
418091	*****	キャリアアーバースライドブロック (組)	Feed Plate Carrier Bar Driving Slide Block Complete, Nos. 418092 and 548595
418092	*****	キャリアアーバースライドブロック軸	Feed Plate Carrier Bar Driving Slide Block Stud
-001	*****	(径 6.354~6.341mm)	(6.354~6.341mm dia.)
-002	*****	(径 6.350~6.337mm)	(6.350~6.337mm dia.)
418108	***	押工上ゲレバー軸ワッシャー	Arch Clamp Foot Lifting Lever Hinge Pin Washer
418115	*****	シリンドラーカバープレート (上)	Cylinder Cover Plate (top)
418573	*****	キャリアアーバー	Feed Plate Carrier Bar
418576	*****	キャリアアーバーボール (2)	Feed Plate Carrier Bar Ball (2)
418577	*****	キャリアアーバーボール支板 (2)	Feed Plate Carrier Bar Ball Supporting Plate (2)
-001	*****	(厚サ 1.1mm)	(1.1mm thick)
-002	*****	(厚サ 1.2mm)	(1.2mm thick)
003	*****	(厚サ 1.3mm)	(1.3mm thick)
418685-001	***	押工 (左)	Arch Clamp Foot (left)
418686-001	***	押工 (右)	Arch Clamp Foot (right)
418687	***	押工 (中)	Arch Clamp Foot (center)
418691	***	押工案内板 (下)	Arch Clamp Foot Guide Plate (lower)
418695	***	押工ストッパー	Arch Clamp Foot Stopper
418696	***	押工ストッパー取付板	Arch Clamp Foot Stopper Set Plate
418697	***	押工ストッパーバネ	Arch Clamp Foot Stopper Spring
418698	***	押工バネ	Arch Clamp Foot Spring
418699	***	押工バネ案内カラー	Arch Clamp Foot Spring Guide Collar
418700	***	押工バネ案内軸	Arch Clamp Foot Spring Guide Shaft
418701	***	押工ヒゲレバー	Arch Clamp Foot Lifting Lever
418702-452	***	押工上ゲレバーブラケット	Arch Clamp Foot Lifting Lever Bracket
418703	***	押工上ゲレバー軸	Arch Clamp Foot Lifting Lever Hinge Pin
418704	***	押工上ゲ作動板 (上)	Arch Clamp Lifting Plate (upper)
418705	***	押工上ゲ作動板 (下)	Arch Clamp Lifting Plate (lower)
418706-452	***	アーチフレームブラケット	Arch Clamp Frame Bracket
418707	***	アーチフレームブラケット軸	Arch Clamp Frame Bracket Shaft
418708	***	送り板	Feed Plate
541180	***	押工案内板締メネジナット (2)	Arch Clamp Foot Guide Plate Screw Nut (2)
543801-006	***	押工上ゲレバー軸止メ輪	Arch Clamp Foot Lifting Lever Hinge Pin Ring
543801-007	***	アーチフレームブラケット軸止メ輪 (2)	Arch Clamp Frame Bracket Shaft Ring (2)
543803-013	***	押工上ゲ作動板 (下) 締メネジワッシャー (2)	Arch Clamp Lifting Plate (lower) Set Screw Washer (2)
543804-013	***	押工上ゲ作動板 (上) 締メネジワッシャー (2)	Arch Clamp Lifting Plate (upper) Set Screw Washer (2)
543804-013	***	押工案内シリンドラー締メネジワッシャー (2)	Arch Clamp Foot Guide Cylinder Set Screw Washer (2)
543804-015	***	押工上ゲレバーブラケット締メネジワッシャー (2)	Arch Clamp Foot Lifting Lever Bracket Set Screw Washer (2)
543804-015	*****	アーチフレームブラケット締メネジワッシャー (2)	Arch Clamp Frame Bracket Set Screw Washer (2)
543804-015	*****	送り板締メネジワッシャー (2)	Feed Plate Screw Washer (2)
544499-071	***	アーチフレームブラケット締メネジ (2)	Arch Clamp Frame Bracket Set Screw (2)
548595	*****	キャリアアーバースライドブロック	Feed Plate Carrier Bar Driving Slide Block

UNIQUE TO 569U2138A-28M

569U2138A-28M専用部品

34. SHUTTLE, TENSION, THROAT PLATE & FEED CAM COMPONENTS

ボビン、ボビンケース、中ガマ、上糸テンション、針板、送りカム関係




No.		名 称	Description
1208	*****	針板針穴締メネジ(2)	Throat Plate Needle Hole Bushing Screw (2)
2102	*****	糸調子棒(2)	Tension Disc (2)
32758	*****	糸取りバネ	Thread Take-up Spring
281563	*****	針板	Throat Plate
281567	*****	ナイフ (固定)	Knife (stationary)
281568	*****	ナイフ (可動)	Knife (movable)
281571	*****	ナイフ (可動) リンク	Knife (movable) Connecting Link
281572	*****	ナイフ (可動) レバー (下)	Knife (movable) Lever (lower)
281575	*****	ナイフ (可動) レバー (上)	Knife (movable) Lever (upper)
281632	* ***** *	針板 (総組)	Throat Plate Complete, Nos. 281567, 281568, 281571, 281572, 281575, 281633, 374061, 374063, 374486, 418314, 418321, 418322, 547670 and two 374060
281633	* ***** *	針板 (組)	Throat Plate 281563 with 281634 and two 1208
281634	* ***** *	針板針穴 (2.0φ針穴)	Throat Plate Needle Hole Bushing (2.0φ needle hole)
281760	*****	押エ案内シリンダーリミットスイッチブラケット	Arch Clamp Foot Guide Cylinder Limit Switch Bracket
281762	*	送りカム	Feed Cam
281761	*****	押エ案内シリンダーリミットスイッチローラー	Arch Clamp Foot Guide Cylinder Limit Switch Roller
281771	*****	アームホールプラグ (大)	Arm Hole Plug (large)
372771-002	*****	エアチューブ (長)	Air Tube (long)
372771-004	*****	エアチューブ (短)	Air Tube (short)
372771-005	*****	エアチューブ (長)	Air Tube (long)
373085	*****	エアチューブ支エ	Air tube Holder
373087	*****	押エ案内シリンダーリミットスイッチ	Arch Clamp Foot Guide Cylinder Limit Switch
373109	*****	エア継手	Air Joint
374060	*****	ナイフ (固定) 締メネジ(2)	Knife (stationary) Screw (2)
374061	*****	ナイフ (可動) ヒンジネジ	Knife (movable) Hinge Screw
374063	*****	ナイフ (可動) レバー (下) キャップネジ	Knife (movable) Lever (lower) Cap Screw
374090	*****	押エ案内シリンダーリミットスイッチブラケット締メネジ(2)	Arch Clamp Foot Guide Cylinder Limit Switch Bracket Screw (2)
374106-009	*****	エア継手締メネジ(2)	Air Joint Screw (2)
374129	*****	押エストップ解除板締メネジ	Arch Clamp Foot Stopper Releasing Plate Set Screw
374486	*****	ナイフ (可動) レバー (下) 締メネジ	Knife (movable) Lever (lower) Screw
374505	*****	押エ案内シリンダーリミットスイッチローラーネジ	Arch Clamp Foot Guide Cylinder Limit Switch Roller Screw
411154	*****	糸調子ナット座金	Tension Regulating Thumb Nut Washer
414273	*****	糸調子皿押エ	Tension Releasing Disc
414749-002	*****	押エ案内シリンダーリミットスイッチ止メネジ(2)	Arch Clamp Foot Guide Cylinder Limit Switch Set Screw (2)
418046	*****	ボビン	Shuttle Bobbin
418047	*****	ボビンケース (組)	Shuttle Bobbin Case Complete
418314	*****	ナイフ (可動) 調節ワッシャー	Knife (movable) Adjusting Washer (state size required)
-001	*****	(厚サ 0.35mm)	(0.35mm thick)
-002	*****	(厚サ 0.4 mm)	(0.4 mm thick)
-003	*****	(厚サ 0.45mm)	(0.45mm thick)
-004	*****	(厚サ 0.5 mm)	(0.5 mm thick)
418321	*****	ナイフ (可動) レバー (上) ネジ軸	Knife (movable) Lever (upper) Screw Stud
418322	*****	ナイフ (可動) レバー (上) ネジ軸カラー	Knife (movable) Lever (upper) Screw Stud Collier
418364	*****	糸調子棒	Tension Stud
418366	*****	糸ユルメビン	Tension Releasing Pin
418367	*****	糸調子外筒 (組)	Thread Take-up Spring Regulator with 504047
418504	*****	ボビン、ボビンケース、中ガマ (組)	Shuttle Complete, Nos. 418046, 418047 and 418505
418505	*****	中ガマ	Shuttle Body
418532	*****	上糸調節器 (組)	Tension Complete, Nos. 32758, 411154, 414273, 418364, 418366, 418367, 540682, 541182 and two 2102
418709	*****	押エ上ゲ作動軸	Clamp Lifting Shaft
418710	*****	押エストップ解除板	Arch Clamp Foot Stopper Releasing Plate
418717	*****	押エ上ゲ作動板ピンホールプラグ	Clamp Lifting Plate Guide Pin Hole Plug
504047	*****	糸調子棒止メネジ	Tension Stud Set Screw
540682	*****	糸調子バネ	Tension Spring
541182	*****	糸調子ナット	Tension Regulating Thumb Nut
543804-002	*****	押エ案内シリンダーリミットスイッチ止メネジワッシャー(2)	Arch Clamp Foot Guide Cylinder Limit Switch Set Screw Washer (2)
543804-003	*****	エア継手締メネジワッシャー(2)	Air Joint Screw Washer (2)
543804-015	*****	押エ案内シリンダーリミットスイッチブラケット締メネジワッシャー(2)	Arch Clamp Foot Guide Cylinder Limit Switch Bracket Screw Washer (2)
547670	*****	ナイフ (可動) レバー (下) 締メネジワッシャー	Knife (movable) Lever (lower) Screw Washer
CAT1655-01	*****	針 (±14)	Needle (Size 14)

UNIQUE TO 569U2138A-28M

569U2138A-28M専用部品

35. ARCH CLAMP COMPONENTS

アーチクランプ関係




No.		名 称	Description
281702-452	***	アーチフレーム	Arch Clamp Frame
281755	***	アーチクランプ、キャリアーバー (組)	Arch Clamp Frame and Feed Plate Carrier Bar
281756-001	***	アーチクランプ (総組)	Arch Clamp Frame Complete, Nos. 281757-001, 374029, 374128, 418108, 418698 to 418703, 543801-006, two each 374126, 374127, and 543804-015
281757-001	***	アーチクランプ (組)	Arch Clamp Frame Complete, Nos. 281758, 281759, 373081, 374124, 374125, 374492, 418684-452, 418685-001, 418686-001, 418687, 418691, 418696 to 418697, 418704 to 418707 two each 374065, 374106-006, 374122, 374123, 374129, 541180, 543801-007, 543803-013 three 374038 and four 543804-013
281758	***	押エ案内板 (上)	Arch Clamp Foot Guide Plate (upper)
281759	***	押エ案内板 (上) バネ	Arch Clamp Foot Guide Plate (upper) Spring
373081	***	押エ案内シリンダー (組)	Arch Clamp Foot Guide Cylinder 373082 with 373083
373082	***	押エ案内シリンダー	Arch Clamp Foot Guide Cylinder
373083	***	押エ案内シリンダー継手	Arch Clamp Foot Guide Cylinder Joint
374026	*****	送り板締めネジ (2)	Feed Plate Screw (2)
374029	***	押エ上ゲレバー軸締めネジ	Arch Clamp Foot Lifting Lever Hinge Pin Set Screw
374038	***	押エ (中) 締めネジ (2)	Arch Clamp Foot (center) Set Screw (2)
374038	***	押エストッパー取付板締めネジ	Arch Clamp Foot Stopper Set Plate Set Screw
374065	***	押エ上ゲ作動板 (上) 締めネジ (2)	Arch Clamp Lifting Plate (upper) Set Screw (2)
374106-006	***	押エ案内シリンダー締めネジ (2)	Arch Clamp Foot Guide Cylinder Set Screw (2)
374122	***	押エ案内ネジ (2)	Arch Clamp Foot Guide Screw (2)
374123	***	押エヒンジネジ (2)	Arch Clamp Foot Hinge Screw (2)
374124	***	押エ案内板締めネジ	Arch Clamp Foot Guide Plate Screw
374125	***	押エストッパーヒンジネジ	Arch Clamp Foot Stopper Hinge Screw
374126	***	押エバネ案内調節ナット (2)	Arch Clamp Foot Spring Adjusting Nut (2)
374127	***	押エ上ゲレバーブラケット締めネジ (2)	Arch Clamp Foot Lifting Lever Bracket Set Screw (2)
374128	***	押エヒンジネジ	Arch Clamp Foot Lifting Lever Hinge Screw
374129	***	押エ上ゲ作動板 (下) 締めネジ (2)	Arch Clamp Lifting Plate (lower) Set Screw (2)
374432	***	押エ案内板バネ掛ネジ	Arch Clamp Foot Guide Plate Spring Screw
418093	*****	キャリアーバー組	Feed Plate Carrier Bar Complete, Nos. 418091, 418573 two each 418576 and 418577
418091	*****	キャリアーバー スライドブロック (組)	Feed Plate Carrier Bar Driving Slide Block Complete, Nos. 418092 and 548565
418092	*****	キャリアーバー スライドブロック 軸	Feed Plate Carrier Bar Driving Slide Block Stud
-001	*****	(径 6.354~6.341mm)	(6.354~6.341mm dia.)
-002	*****	(径 6.350~6.337mm)	(6.350~6.337mm dia.)
418138	***	押エ上ゲレバー軸ワッシャー	Arch Clamp Foot Lifting Lever Hinge Pin Washer
418115	*****	シリンダーカバープレート (上)	Cylinder Cover Plate (top)
418573	*****	キャリアーバー	Feed Plate Carrier Bar
418576	*****	キャリアーバーボール (2)	Feed Plate Carrier Bar Ball (2)
418577	*****	キャリアーバーボール支板 (2)	Feed Plate Carrier Bar Ball Supporting Plate (2)
-001	*****	(厚サ 1.1mm)	(1.1mm thick)
-002	*****	(厚サ 1.0mm)	(1.0mm thick)
-003	*****	(厚サ 1.1mm)	(1.0mm thick)
418686-001	***	押エ (左)	Arch Clamp Foot (left)
418686-001	***	押エ (右)	Arch Clamp Foot (right)
418687	***	押エ (中)	Arch Clamp Foot (center)
418691	***	押エ案内板 (下)	Arch Clamp Foot Guide Plate (lower)
418696	***	押エストッパー	Arch Clamp Foot Stopper
418696	***	押エストッパー取付板	Arch Clamp Foot Stopper Set Plate
418697	***	押エストッパーバネ	Arch Clamp Foot Stopper Spring
418698	***	押エバネ	Arch Clamp Foot Spring
418703	***	押エバネ案内軸	Arch Clamp Foot Spring Guide Shaft
418701	***	押エヒンジネジ	Arch Clamp Foot Hinge Pin
418702-452	***	押エ上ゲレバーブラケット	Arch Clamp Foot Lifting Lever Bracket
418703	***	押エ上ゲレバー軸	Arch Clamp Foot Lifting Lever Hinge Pin
418704	***	押エ上ゲ作動板 (上)	Arch Clamp Lifting Plate (upper)
418705	***	押エ上ゲ作動板 (下)	Arch Clamp Lifting Plate (lower)
418706-452	***	アーチフレームブラケット	Arch Clamp Frame Bracket
418707	***	アーチフレームブラケット軸	Arch Clamp Frame Bracket Shaft
418708	***	送り板	Feed Plate
541180	***	押エ案内板締めネジナット (2)	Arch Clamp Foot Guide Plate Screw Nut (2)
543801-006	***	押エ上ゲレバー軸止メ輪	Arch Clamp Foot Lifting Lever Hinge Pin Ring
543801-007	***	アーチフレームブラケット軸止メ輪 (2)	Arch Clamp Frame Bracket Shaft Ring (2)
543803-013	***	押エ上ゲ作動板 (下) 締めネジワッシャー (2)	Arch Clamp Lifting Plate (lower) Set Screw Washer (2)
543804-013	***	押エ上ゲ作動板 (上) 締めネジワッシャー (2)	Arch Clamp Lifting Plate (upper) Set Screw Washer (2)
543804-013	***	押エ案内シリンダー締めネジワッシャー (2)	Arch Clamp Foot Guide Cylinder Set Screw Washer (2)
543804-015	***	押エ上ゲレバーブラケット締めネジワッシャー (2)	Arch Clamp Foot Lifting Lever Bracket Set Screw Washer (2)
543804-015	*****	アーチフレームブラケット締めネジワッシャー (2)	Arch Clamp Frame Bracket Set Screw Washer (2)
543804-015	*****	送り板締めネジワッシャー (2)	Feed Plate Screw Washer (2)
544499-071	***	アーチフレームブラケット締めネジ (2)	Arch Clamp Frame Bracket Set Screw (2)
548595	*****	キャリアーバー スライドブロック	Feed Plate Carrier Bar Driving Slide Block

UNIQUE TO 569U2138A-36M

569U2138A-36M専用部品

36. SHUTTLE, TENSION, THROAT PLATE & FEED CAM COMPONENTS

ボビン、ボビンケース、中ガマ、上糸テンション、針板、送りカム関係




No.		名 称	Description
1208	*****	針板針穴締メネジ(2)	Throat Plate Needle Hole Bushing Screw (2)
2102	*****	糸調子棒(2)	Tension Disc (2)
32758	*****	糸取りバネ	Thread Take-up Spring
281563	*****	針板	Throat Plate
281567	*****	ナイフ (固定)	Knife (stationary)
281568	*****	ナイフ (可動)	Knife (movable)
281571	*****	ナイフ (可動) リンク	Knife (movable) Connecting Link
281572	*****	ナイフ (可動) レバー (下)	Knife (movable) Lever (lower)
281575	*****	ナイフ (可動) レバー (上)	Knife (movable) Lever (upper)
281632	* ***** *	針板 (総組)	Throat Plate Complete, Nos. 281567, 281568, 281571, 281572, 281575, 281633, 374061, 374063, 374486, 418314, 418321, 418322, 547670 and two 374060
281633	* ***** *	針板 (組)	Throat Plate 281563 with 281634 and two 1208
281634	* ***** *	針板針穴 (2.0φ針穴)	Throat Plate Needle Hole Bushing (2.0φ needle hole)
281760	*****	押エ案内シリンダーリミットスイッチブラケット	Arch Clamp Foot Guide Cylinder Limit Switch Bracket
281763	*****	送りカム	Feed Cam
281764	*****	押エ案内シリンダーリミットスイッチローラー	Arch Clamp Foot Guide Cylinder Limit Switch Roller
281771	*****	アームホールプラグ (大)	Arm Hole Plug (large)
372771-002	*****	エアチューブ (長)	Air Tube (long)
372771-004	*****	エアチューブ (短)	Air Tube (short)
372771-005	*****	エアチューブ (長)	Air Tube (long)
373085	*****	エアチューブ支エ	Air Tube Holder
373087	*****	押エ案内シリンダーリミットスイッチ	Arch Clamp Foot Guide Cylinder Limit Switch
373109	*****	エア継手	Air Joint
373192	*****	ストップセンサー検出板	Stop Sensor Detecting Plate
374060	*****	ナイフ (固定) 締メネジ(2)	Knife (stationary) Screw (2)
374061	*****	ナイフ (可動) ヒンジネジ	Knife (movable) Hinge Screw
374063	*****	ナイフ (可動) レバー (下) キャップネジ	Knife (movable) Lever (lower) Cap Screw
374090	*****	押エ案内シリンダーリミットスイッチブラケット 締メネジ(2)	Arch Clamp Foot Guide Cylinder Limit Switch Bracket Screw (2)
374106-009	*****	エア継手締メネジ(2)	Air Joint Screw (2)
374129	*****	押エストップ解除板締メネジ	Arch Clamp Foot Stopper Releasing Plate Set Screw
374486	*****	ナイフ (可動) レバー (下) 締メネジ	Knife (movable) Lever (lower) Screw
374505	*****	押エ案内シリンダーリミットスイッチローラー 締メネジ	Arch Clamp Foot Guide Cylinder Limit Switch Roller Screw
411154	*****	糸調子ナット座金	Tension Regulating Thumb Nut Washer
414273	*****	糸調子皿押エ	Tension Releasing Disc
414749-002	*****	押エ案内シリンダーリミットスイッチ止メネジ (2)	Arch Clamp Foot Guide Cylinder Limit Switch Set Screw (2)
418046	*****	ボビン	Shuttle Bobbin
418047	*****	ボビンケース (組)	Shuttle Bobbin Case Complete
418314	*****	ナイフ (可動) 調整ワッシャー	Knife (movable) Adjusting Washer (state size required)
-001	*****	(厚サ 0.35mm)	(0.35mm thick)
-002	*****	(厚サ 0.4 mm)	(0.4 mm thick)
-003	*****	(厚サ 0.45mm)	(0.45mm thick)
-004	*****	(厚サ 0.5 mm)	(0.5 mm thick)
418321	*****	ナイフ (可動) レバー (上) ネジ軸	Knife (movable) Lever (upper) Screw Stud
418322	*****	ナイフ (可動) レバー (上) ネジ軸カラー	Knife (movable) Lever (upper) Screw Stud Coiler
418364	*****	糸調子棒	Tension Stud
418366	*****	糸ユルメピン	Tension Releasing Pin
418367	*****	糸調子外筒 (組)	Thread Take-up Spring Regulator with 504047
418499	*****	カム駆動ギア	Vertical Drive Shaft Gear
418500	*****	送りカムギア	Feed Cam Gear
418504	*****	ボビン、ボビンケース、中ガマ (組)	Shuttle Complete, Nos. 418046, 418047 and 418505
418505	*****	中ガマ	Shuttle Body
418532	*****	糸調節器 (組)	Tension Complete, Nos. 32758, 411154, 414273, 418364, 418366, 418367, 540682, 541182 and two 2102
418709	*****	押エ上げ作動軸	Clamp Lifting Shaft
418710	*****	押エストップ解除板	Arch Clamp Foot Stopper Releasing Plate
418717	*****	押エ上げ作動板ピンホールプラグ	Clamp Lifting Plate Guide Pin Hole Plug
504047	*****	糸調子棒止メネジ	Tension Stud Set Screw
540682	*****	糸調子バネ	Tension Spring
541182	*****	糸調子ナット	Tension Regulating Thumb Nut
543804-002	*****	押エ案内シリンダーリミットスイッチ止メネジ ワッシャー(2)	Arch Clamp Foot Guide Cylinder Limit Switch Set Screw Washer (2)
543804-003	*****	エア継手締メネジワッシャー(2)	Air Joint Screw Washer (2)
543804-015	*****	押エ案内シリンダーリミットスイッチブラケット 締メネジワッシャー(2)	Arch Clamp Foot Guide Cylinder Limit Switch Bracket Screw Washer (2)
547670	*****	ナイフ (可動) レバー (下) 締メネジワッシャー	Knife (movable) Lever (lower) Screw Washer
CAT1355-01	*****	針 (#14)	Needle (Size 14)

UNIQUE TO 569U2138A-36M

569U2138A-36M専用部品

37. ARCH CLAMP COMPONENTS

アーチクランプ関係





UNIQUE TO 569U2139A-28M

569U2139A-28M専用部品

38. SHUTTLE, TENSION & THROAT PLATE COMPONENTS

ボビン、ボビンケース、中ガマ、上糸テンション、針板関係




No.		名 称	Description
1208	*****	針板針穴締メネジ(2)	Throat Plate Needle Hole Bushing Screw (2)
2102	*****	糸調子皿(2)	Tension Disc (2)
32758	*****	糸取りバネ	Thread Take-up Spring
281563	*****	針板	Throat Plate
281567	*****	ナイフ (固定)	Knife (stationary)
281568	*****	ナイフ (可動)	Knife (movable)
281571	*****	ナイフ (可動) リンク	Knife (movable) Connecting Link
281572	*****	ナイフ (可動) レバー (下)	Knife (movable) Lever (lower)
281575	*****	ナイフ (可動) レバー (上)	Knife (movable) Lever (upper)
281632	* * * * *	針板 (総組)	Throat Plate Complete, Nos. 281567, 281568, 281571, 281572, 281575, 281633, 374061, 374063, 374486, 418314, 418321, 418322, 547670 and two 374060
281633	* * * * *	針板 (組)	Throat Plate 281563 with 281634 and two 1208
281634	* * * * *	針板針穴 (2.0φ針穴)	Throat Plate Needle Hole Bushing (2.0φ needle hole)
374060	*****	ナイフ (固定) 締メネジ(2)	Knife (stationary) Screw (2)
374061	*****	ナイフ (可動) ヒンジネジ	Knife (movable) Hinge Screw
374063	*****	ナイフ (可動) レバー (下) キャップネジ	Knife (movable) Lever (lower) Cap Screw
374486	*****	ナイフ (可動) レバー (下) 締メネジ	Knife (movable) Lever (lower) Screw
411154	*****	糸調子ナット座金	Tension Regulating Thumb Nut Washer
414273	*****	糸調子皿押エ	Tension Releasing Disc
418046	*****	ボビン	Shuttle Bobbin
418047	*****	ボビンケース (組)	Shuttle Bobbin Case Complete
418314	*****	ナイフ (可動) 調節ワッシャー	Knife (movable) Adjusting Washer
418321	*****	ナイフ (可動) レバー (上) ネジ軸	Knife (movable) Lever (upper) Screw Stud
418322	*****	ナイフ (可動) レバー (上) ネジ軸カラー	Knife (movable) Lever (upper) Screw Stud Collier
418364	*****	糸調子棒	Tension Stud
418366	*****	糸ユルメピン	Tension Releasing Pin
418367	*****	糸調子外筒 (組)	Thread Take-up Spring Regulator with 504047
418504	* * * * *	ボビン、ボビンケース、中ガマ (組)	Shuttle Complete, Nos. 418046, 418047 and 418505
418505	* * * * *	中ガマ	Shuttle Body
418532	* * * * *	上糸調節器 (組)	Tension Complete, Nos. 32758, 411154, 414273, 418364, 418366, 418367, 540682, 541182 and two 2102
504047	*****	糸調子棒止メネジ	Tension Stud Set Screw
540682	* * * * *	糸調子バネ	Tension Spring
541182	*****	糸調子ナット	Tension Regulating Thumb Nut
547570	*****	ナイフ (可動) レバー (下) 締メネジワッシャー	Knife (movable) Lever (lower) Screw Washer
CAT1955-01	* * * * *	針 (#16)	Needle (size 16)

UNIQUE TO 569U2139A-28M

569U2139A-28M専用部品

39. ARCH CLAMP & FEED CAM COMPONENTS

アーチクランプ、送りカム関係





No.	名 称	Description
281606-452	*	アーチクランプ、キャリアバー (組) Arch Clamp Frame and Feed Plate Carrier Bar Complete, Nos. 281607-452, 418089, 418115, 418648, two each 374026, 374027 and four 543804-015
281607-452	*	アーチクランプ (組) Arch Clamp Frame Complete, Nos. 281608-452, 374022, 374023, 418109 to 418112, 418638, 418640, 418644, 543804-014 two 418639 and four 374121
281608-452	*	アーチフレーム (組) Arch Clamp Frame 281609-452 with 374029 and 418637
281609-452	*	アーチフレーム Arch Clamp Frame
374022	*	押エ上ゲレバー調節板締メネジ Arch Clamp Foot Lifting Lever Adjusting Plate Screw
374023	*	押エ上ゲレバーヒンジネジ Arch Clamp Foot Lifting Lever Hinge Screw
374026	*****	送り板締メネジ(2) Feed Plate Screw (2)
374027	*****	アーチフレーム締メネジ(2) Arch Clamp Frame Screw (2)
374029	*	押エ上ゲレバー軸メタル止メネジ Arch Clamp Foot Lifting Lever Shaft Bushing Set Screw
374121	*	押エ上板締メネジ(4) Arch Clamp Foot Retaining Plate Screw (4)
418089	*****	キャリアバー (組) Feed Plate Carrier Bar Complete, Nos. 418091, 418573 two each 418576 and 418577
418091	*****	キャリアバー駆スライドブロック (組) Feed Plate Carrier Bar Driving Slide Block Complete, Nos. 418092 and 418595
418092	*****	キャリアバー駆スライドブロック軸 Feed Plate Carrier Bar Driving Slide Block Stud
001	*****	(径 6.354~6.341mm) (6.354~6.341mm dia.)
-002	*****	(径 6.350~6.337mm) (6.350~6.337mm dia.)
418109	*	押エバネ Arch Clamp Foot Spring
418110	*	押エバネ案内カラー (上) Arch Clamp Foot Spring Guide Coller (upper)
418111	*	押エバネ案内カラー (下) Arch Clamp Foot Spring Guide Coller (lower)
418112	*	押エバネ案内軸 Arch Clamp Foot Spring Guide Stud
418115	*****	シリンダーカバープレート (上) Cylinder Cover Plate (top)
418573	*****	キャリアバー Feed Plate Carrier Bar
418576	*****	キャリアバーボール(2) Feed Plate Carrier Bar Ball (2)
418577	*****	キャリアバーボール支工板(2) Feed Plate Carrier Bar Ball Supporting Plate (2)
001	*****	(厚サ 1.1mm) (1.1mm thick)
002	*****	(厚サ 1.2mm) (1.2mm thick)
003	*****	(厚サ 1.3mm) (1.3mm thick)
418637	*	押エ上ゲレバー軸メタル Arch Clamp Foot Lifting Lever Shaft Bushing
418638	*	押エ Arch Clamp Foot
418639	*	押エ支工板(2) Arch Clamp Foot Retaining Plate (2)
418640	*	押エ上ゲレバー (後) Arch Clamp Foot Lifting Lever (back)
418644	*	押エ上ゲレバー (前) (組) Arch Clamp Foot Lifting Lever (front) with two 544429-001
418648	*	送り板 Feed Plate
419870	*	送りカム Feed Cam
543804-014	*	押エ上ゲレバー調節板締メネジワッシャー Arch Clamp Foot Lifting Lever Adjusting Plate Screw Washer
543804-015	*****	アーチフレーム締メネジワッシャー(2) Arch Clamp Frame Screw Washer (2)
543804-015	*****	送り板締メネジワッシャー(2) Feed Plate Screw Washer (2)
544429-001	*	押エ上ゲレバー軸止メネジ(2) Arch Clamp Foot Lifting Lever Stud Set Screw (2)
548535	*****	キャリアバー駆スライドブロック Feed Plate Carrier Bar Driving Slide Block
-001	*****	(幅 9.538~9.525mm) (9.538~9.525mm wide)
-002	*****	(幅 9.542~9.534mm) (9.542~9.534mm wide)
-003	*****	(幅 9.550~9.542mm) (9.550~9.542mm wide)
-004	*****	(幅 9.558~9.550mm) (9.558~9.550mm wide)

UNIQUE TO 569U2149A-28M

569U2149A-28M専用部品

40. SHUTTLE, TENSION & THROAT PLATE COMPONENTS

ボビン、ボビンケース、中ガマ、上糸テンション、針板関係



No.	56902108A 42L 56902108A 42M 56902108A 42H 56902109A 21L 56902109A 21H 56902109A 28L 56902111A 42L 56902138A 21M 56902138A 28M 56902138A 36M 56902139A 28M 56902141A 28L 56902141A 28M 56902142A 36L 56902142A 36M 56902143A 28L 56902143A 28M 56902105A 22 56902117A 16	名 称	Description
1208	*****	針板針穴締メネジ(2)	Throat Plate Needle Hole Bushing Screw (2)
2102	*****	糸調子皿(2)	Tension Disc (2)
32758	*****	糸取リバネ	Thread Take-up Spring
281563	*****	針板	Throat Plate
281567	*****	ナイフ (固定)	Knife (stationary)
281568	*****	ナイフ (可動)	Knife (movable)
281571	*****	ナイフ (可動) リンク	Knife (movable) Connecting Link
281572	*****	ナイフ (可動) レバー (下)	Knife (movable) Lever (lower)
281575	*****	ナイフ (可動) レバー (上)	Knife (movable) Lever (upper)
281632	* ***** *	針板 (総組)	Throat Plate Complete, Nos. 281567, 281568, 281571, 281572, 281575, 281633, 374061, 374063, 374486, 418314, 418321, 418322, 547670 and two 374060
281633	* ***** *	針板 (組)	Throat Plate 281563 with 281634 and two 1208
281634	* ***** *	針板針穴 (2.0φ針穴)	Throat Plate Needle Hole Bushing (2.0φ needle hole)
374060	*****	ナイフ (固定) 締メネジ(2)	Knife (stationary) Screw (2)
374061	*****	ナイフ (可動) ヒンジネジ	Knife (movable) Hinge Screw
374063	*****	ナイフ (可動) レバー (下) キャップネジ	Knife (movable) Lever (lower) Cap Screw
374486	*****	ナイフ (可動) レバー (下) 締メネジ	Knife (movable) Lever (lower) Screw
411154	*****	糸調子ナット座金	Tension Regulating Thumb Nut Washer
414273	*****	糸調子皿押エ	Tension Releasing Disc
418046	*****	ボビン	Shuttle Bobbin
418047	*****	ボビンケース (組)	Shuttle Bobbin Case Complete
418314	*****	ナイフ (可動) 調節ワッシャー	Knife (movable) Adjusting Washer
418321	*****	ナイフ (可動) レバー (上) ネジ軸	Knife (movable) Lever (upper) Screw Stud
418322	*****	ナイフ (可動) レバー (上) ネジ軸カラー	Knife (movable) Lever (upper) Screw Stud Collar
418364	*****	糸調子棒	Tension Stud
418366	*****	糸ユルメピン	Tension Releasing Pin
418367	*****	糸調子外筒 (組)	Thread Take-up Spring Regulator with 504047
418504	** ***** *	ボビン、ボビンケース、中ガマ (組)	Shuttle Complete, Nos. 418046, 418047 and 418505
418505	** ***** *	中ガマ	Shuttle Body
418532	** ***** *	上糸調節器 (組)	Tension Complete, Nos. 32758, 411154, 414273, 418364, 418366, 418367, 540682, 541182 and two 2102
504047	*****	糸調子棒止メネジ	Tension Stud Set Screw
540682	** ***** *	糸調子ハネ	Tension Spring
541182	*****	糸調子ナット	Tension Regulating Thumb Nut
547670	*****	ナイフ (可動) レバー (下) 締メネジワッシャー	Knife (movable) Lever (lower) Screw Washer
CAT1955-01	* ***** *	針 (#16)	Needle (size 16)


UNIQUE TO 569U2149A-28M

569U2149A-28M専用部品

41. ARCH CLAMP & FEED CAM COMPONENTS

アーチクランプ、送りカム関係

281610-452





No.	56902108A-42L 56902108A-42H 56902108A-21L 56902109A-28L 56902111A-42L 56902113A-21H 56902138A-28H 56902138A-36M 56902139A-28H 56902141A-28L 56902141A-28H 56902142A-36L 56902142A-36M 56902142A-36H 56902149A-28L 56902149A-28M 56902105A-22 56902117A-16	名 称	Description
281608-452	*	アーチフレーム (組)	Arch Clamp Frame 281609-452 with 374029 and 418637
281609-452	*	アーチフレーム	Arch Clamp Frame
281610-452	*	アーチクランプ、キャリアーバー (組)	Arch Clamp Frame and Feed Plate Carrier Bar Complete, Nos. 281611-452, 418089, 418115, 418658 two each 374026, 374027 and four 543804-015
281611-452	*	アーチクランプ (組)	Arch Clamp Frame Complete, Nos. 281608-452, 374022, 374023, 418109 to 418112, 418640, 418644, 418657, 543804-014 two 418639 and four 374121
374022	*	押エ上ゲレバー調節板締メネジ	Arch Clamp Foot Lifting Lever Adjusting Plate Screw
374023	*	押エ上ゲレバーヒンジネジ	Arch Clamp Foot Lifting Lever Hinge Screw
374026	*****	送り板締メネジ (2)	Feed Plate Screw (2)
374027	*****	アーチフレーム締メネジ (2)	Arch Clamp Frame Screw (2)
374029	*	押エ上ゲレバー軸メタル止メネジ	Arch Clamp Foot Lifting Lever Shaft Bushing Set Screw
374121	*	押エ支工板締メネジ (4)	Arch Clamp Foot Retaining Plate Screw (4)
418089	*****	キャリアーバー (組)	Feed Plate Carrier Bar Complete, Nos. 418091, 418573 two each 418576 and 418577
418091	*****	キャリアーバースライドブロック (組)	Feed Plate Carrier Bar Driving Slide Block Complete, Nos. 418092 and 418595
418092	*****	キャリアーバースライドブロック軸	Feed Plate Carrier Bar Driving Slide Block Stud
-001	*****	(径 6.354~6.341mm)	(6.354~6.341mm dia.)
-002	*****	(径 6.350~6.337mm)	(6.350~6.337mm dia.)
418109	*	押エバネ	Arch Clamp Foot Spring
418110	*	押エバネ案内カラー (上)	Arch Clamp Foot Spring Guide Coller (upper)
418111	*	押エバネ案内カラー (下)	Arch Clamp Foot Spring Guide Coller (lower)
418112	*	押エバネ案内軸	Arch Clamp Foot Spring Guide Stud
418115	*****	シリンダーカバープレート (上)	Cylinder Cover Plate (top)
418573	*****	キャリアーバー	Feed Plate Carrier Bar
418576	*****	キャリアーバーボール (2)	Feed Plate Carrier Bar Ball (2)
418577	*****	キャリアーバーボール支工板 (2)	Feed Plate Carrier Bar Ball Supporting Plate (2)
-001	*****	(厚サ 1.1mm)	(1.1mm thick)
-002	*****	(厚サ 1.2mm)	(1.2mm thick)
-003	*****	(厚サ 1.3mm)	(1.3mm thick)
418637	*	押エ上ゲレバー軸メタル	Arch Clamp Foot Lifting Lever Shaft Bushing
418639	*	押エ支工板 (2)	Arch Clamp Foot Retaining Plate (2)
418640	*	押エ上ゲレバー (後)	Arch Clamp Foot Lifting Lever (back)
418644	*	押エ上ゲレバー (前) (組)	Arch Clamp Foot Lifting Lever (front) with two 544429-001
418657	*	押エ	Arch Clamp Foot
418658	*	送り板	Feed Plate
419872	*	送りカム	Feed Cam
543804-014	*	押エ上ゲ調節板締メネジワッシャー	Arch Clamp Foot Lifting Lever Adjusting Plate Screw Washer
543804-015	*****	アーチフレーム締メネジワッシャー (2)	Arch Clamp Frame Screw Washer (2)
543804-015	*****	送り板締メネジワッシャー (2)	Feed Plate Screw Washer (2)
544429-001	*	押エ上ゲレバー軸止メネジ (2)	Arch Clamp Foot Lifting Lever Stud Set Screw (2)
548595	*****	キャリアーバースライドブロック	Feed Plate Carrier Bar Driving Slide Block
-001	*****	(幅 9.538~9.525mm)	(9.538~9.525mm wide)
-002	*****	(幅 9.542~9.534mm)	(9.542~9.534mm wide)
-003	*****	(幅 9.550~9.542mm)	(9.550~9.542mm wide)
-004	*****	(幅 9.558~9.550mm)	(9.558~9.550mm wide)

UNIQUE TO 569U2149A-28L

569U2149A-28L専用部品

42. SHUTTLE, TENSION & THROAT PLATE COMPONENTS

ポビン、ポビンケース、中ガマ、上糸テンション、針板関係



No.	56902108A 42L 56902108A 42H 56902108A 21L 56902109A 28L 56902111A 42L 56902138A 21H 56902138A 28H 56902139A 28H 56902141A 28L 56902141A 28H 56902142A 36L 56902142A 36H 56902149A 28L 56902105A 22 56902117A 16	名 称	Description
1208	*	針板針穴締メネジ(2)	Throat Plate Needle Hole Bushing Screw (2)
2102	*	糸調子皿(2)	Tension Disc (2)
32758	*	糸取リバネ	Thread Take-up Spring
281563	*	針板	Throat Plate
281567	*	ナイフ (固定)	Knife (stationary)
281568	*	ナイフ (可動)	Knife (movable)
281571	*	ナイフ (可動) リンク	Knife (movable) Connecting Link
281572	*	ナイフ (可動) レバー (下)	Knife (movable) Lever (lower)
281575	*	ナイフ (可動) レバー (上)	Knife (movable) Lever (upper)
281635	*	針板 (総組)	Throat Plate Complete, Nos. 281567, 281568, 281571, 281572, 281575, 281636, 374061, 374063, 374486, 418314, 418321, 418322, 547670 and two 374060
281636	*	針板 (組)	Throat Plate 281563 with 281637 and two 1208
281637	*	針板針穴 (1.6φ針穴)	Throat Plate Needle Hole Bushing (1.6φ needle hole)
374060	*	ナイフ (固定) 締メネジ(2)	Knife (stationary) Screw (2)
374061	*	ナイフ (可動) ヒンジネジ	Knife (movable) Hinge Screw
374063	*	ナイフ (可動) レバー (下) キャップネジ	Knife (movable) Lever (lower) Cap Screw
374486	*	ナイフ (可動) レバー (下) 締メネジ	Knife (movable) Lever (lower) Screw
411154	*	糸調子ナット座金	Tension Regulating Thumb Nut Washer
414273	*	糸調子皿押エ	Tension Releasing Disc
418046	*	ボビン	Shuttle Bobbin
418047	*	ボビンケース (組)	Shuttle Bobbin Case Complete
418314	*	ナイフ (可動) 調節ワッシャー	Knife (movable) Adjusting Washer
418321	*	ナイフ (可動) レバー (上) ネジ軸	Knife (movable) Lever (upper) Screw Stud
418322	*	ナイフ (可動) レバー (上) ネジ軸カラー	Knife (movable) Lever (upper) Screw Stud Collar
418364	*	糸調子棒	Tension Stud
418366	*	糸ユルメビン	Tension Releasing Pin
418367	*	糸調子外筒 (組)	Thread Take-up Spring Regulator with 504047
418504	*	ボビン、ボビンケース、中ガマ (組)	Shuttle Complete, Nos. 418046, 418047 and 418505
418505	*	中ガマ	Shuttle Body
418532	*	糸調節器 (組)	Tension Complete, Nos. 32758, 411154, 414273, 418364, 418366, 418367, 540682, 541182 and two 2102
504047	*	糸調子締止メネジ	Tension Stud Set Screw
540682	*	糸調子バネ	Tension Spring
541182	*	糸調子ナット	Tension Regulating Thumb Nut
547570	*	ナイフ (可動) レバー (下) 締メネジワッシャー	Knife (movable) Lever (lower) Screw Washer
CAT1955-01	*	針 (#12)	Needle (size 12)




UNIQUE TO 569U2149A-28L

569U2149A-28L専用部品

43. ARCH CLAMP & FEED CAM COMPONENTS

アーチクランプ、送りカム関係

281612-452





No.	56902108A-42L 56902108A-42M 56902108A-42H 56902109A-21L 56902109A-28L 56902111A-42L 56902138A-21M 56902138A-28M 56902138A-36M 56902139A-28M 56902141A-28L 56902141A-28M 56902141A-28H 56902142A-36L 56902142A-36M 56902143A-28L 56902149A-28M 56902105A-22 56902117A-16	名 称	Description
281608-452 281609-452 281612-452	* * *	アーチフレーム (組) アーチフレーム アーチクランプ、キャリアーバー (組)	Arch Clamp Frame 281609-452 with 374029 and 418637 Arch Clamp Frame Arch Clamp Frame and Feed Plate Carrier Bar Complete, Nos. 281613-452, 418089, 418115, 418648 two each 374026, 374027 and four 543804-015
281613-452	*	アーチクランプ (組)	Arch Clamp Frame Complete, Nos. 374022, 374023, 418109 to 281608-452, 418112, 418640, 418644, 418909, 543804-014 two 418639 and four 374121
374022 374023 374026 374027 374029 374121 418089	* * ***** ***** * * *****	押エ上ゲレバー調節板締メネジ 押エ上ゲレバーヒンジネジ 送り板締メネジ(2) アーチフレーム締メネジ(2) 押エ上ゲレバー軸メタル止メネジ 押エ支工板締メネジ(4) キャリアーバー (組)	Arch Clamp Foot Lifting Lever Adjusting Plate Screw Arch Clamp Foot Lifting Lever Hinge Screw Feed Plate Screw (2) Arch Clamp Frame Screw (2) Arch Clamp Foot Lifting Lever Shaft Bushing Set Screw Arch Clamp Foot Retaining Plate Screw (4) Feed Plate Carrier Bar Complete, Nos. 418091, 418573 two each 418576 and 418577
418091	*****	キャリアーバーライドブロック (組)	Feed Plate Carrier Bar Driving Slide Block Complete, Nos. 418092 and 418595
418092 -001 -002	***** ***** *****	キャリアーバーライドブロック軸 (径 6.354~6.341mm) (径 6.350~6.337mm)	Feed Plate Carrier Bar Driving Slide Block Stud (6.354~6.341mm dia.) (6.350~6.337mm dia.)
418109 418110 418111 418112 418115 418573 418576 418577	* * * * ***** ***** ***** *****	押エバネ 押エバネ案内カラー (上) 押エバネ案内カラー (下) 押エバネ案内軸 シリンダーカバープレート (上) キャリアーバー キャリアーバーボール (2) キャリアーバーボール支工板(2)	Arch Clamp Foot Spring Arch Clamp Foot Spring Guide Collar (upper) Arch Clamp Foot Spring Guide Collar (lower) Arch Clamp Foot Spring Guide Stud Cylinder Cover Plate (top) Feed Plate Carrier Bar Feed Plate Carrier Bar Ball (2) Feed Plate Carrier Bar Ball Supporting Plate (2)
-001 -002 -003	***** ***** *****	(厚サ 1.1mm) (厚サ 1.2mm) (厚サ 1.3mm)	(1.1mm thick) (1.2mm thick) (1.3mm thick)
418637 418639 418640 418644	* * * *	押エ上ゲレバー軸メタル 押エ支工板(2) 押エ上ゲレバー (後) 押エ上ゲレバー (前) (組)	Arch Clamp Foot Lifting Lever Shaft Bushing Arch Clamp Foot Retaining Plate (2) Arch Clamp Foot Lifting Lever (back) Arch Clamp Foot Lifting Lever (front) with two 544429-001
418648 419872 418909	* * *	送り板 送リカム 押エ	Feed Plate Feed Cam Arch Clamp Foot
543804-014	* *	押エ上ゲ調節板締メネジワッシャー	Arch Clamp Foot Lifting Lever Adjusting Plate Screw Washer
543804-015 543804-015 544429-001 548536	***** ***** * *****	アーチフレーム締メネジワッシャー(2) 送り板締メネジワッシャー(2) 押エ上ゲレバー軸止メネジ(2) キャリアーバーライドブロック	Arch Clamp Frame Screw Washer (2) Feed Plate Screw Washer (2) Arch Clamp Foot Lifting Lever Stud Set Screw (2) Feed Plate Carrier Bar Driving Slide Block
001 002 003 004	***** ***** ***** *****	(幅 9.538~9.525mm) (幅 9.542~9.534mm) (幅 9.550~9.542mm) (幅 9.558~9.550mm)	(9.538~9.525mm wide) (9.542~9.534mm wide) (9.550~9.542mm wide) (9.558~9.550mm wide)

UNIQUE TO 569U2105A-22

569U2105A-22 専用部品

44. SHUTTLE, TENSION & THROAT PLATE COMPONENTS

ポビン、ポビンケース、中ガマ、上糸テンション、針板関係




No.		名 称	Description
1208	*****	針板針穴締メネジ(2)	Throat Plate Needle Hole Bushing Screw (2)
2102	*****	糸調子皿(2)	Tension Disc (2)
32758	**	糸取リバネ	Thread Take-up Spring
281563	*****	針板	Throat Plate
281567	*****	ナイフ (固定)	Knife (stationary)
281568	*****	ナイフ (可動)	Knife (movable)
281571	*****	ナイフ (可動) リンク	Knife (movable) Connecting Link
281572	*****	ナイフ (可動) レバー (下)	Knife (movable) Lever (lower)
281575	*****	ナイフ (可動) レバー (上)	Knife (movable) Lever (upper)
281632	* ***** *	針板 (総組)	Throat Plate Complete, Nos. 281567, 281568, 281571, 281572, 281575, 281633, 374061, 374063, 374486, 418314, 418321, 418322, 547670 and two 374060
281633	* ***** *	針板 (組)	Throat Plate 281563 with 281634 and two 1208
281634	* ***** *	針板針穴 (2.0φ針穴)	Throat Plate Needle Hole Bushing (2.0φ needle hole)
374060	*****	ナイフ (固定) 締メネジ(2)	Knife (stationary) Screw (2)
374061	*****	ナイフ (可動) ヒンジネジ	Knife (movable) Hinge Screw
374063	*****	ナイフ (可動) レバー (下) キャップネジ	Knife (movable) Lever (lower) Cap Screw
374486	*****	ナイフ (可動) レバー (下) 締メネジ	Knife (movable) Lever (lower) Screw
411154	*****	糸調子ナット座金	Tension Regulating Thumb Nut Washer
414273	*****	糸調子皿押エ	Tension Releasing Disc
418046	*****	ボビン	Shuttle Bobbin
418047	*****	ボビンケース (組)	Shuttle Bobbin Case Complete
418314	*****	ナイフ (可動) 調節ワッシャー	Knife (movable) Adjusting Washer
418321	*****	ナイフ (可動) レバー (上) ネジ軸	Knife (movable) Lever (upper) Screw Stud
418322	*****	ナイフ (可動) レバー (上) ネジ軸カラー	Knife (movable) Lever (upper) Screw Stud Coller
418364	*****	糸調子棒	Tension Stud
418366	*****	糸ユルメピン	Tension Releasing Pin
418367	*****	糸調子外筒 (組)	Thread Take-up Spring Regulator with 504047
418504	** ***** *	ボビン、ボビンケース、中ガマ (組)	Shuttle Complete, Nos. 418046, 418047 and 418505
418505	** ***** *	中ガマ	Shuttle Body
418532	** ***** *	糸調子調節器 (組)	Tension Complete, Nos. 32758, 411154, 414273, 418364, 418366, 418367, 540682, 541182 and two 2102
504047	*****	糸調子棒止メネジ	Tension Stud Set Screw
540682	** ***** *	糸調子バネ	Tension Spring
541182	*****	糸調子ナット	Tension Regulating Thumb Nut
547670	*****	ナイフ (可動) レバー (下) 締メネジワッシャー	Knife (movable) Lever (lower) Screw Washer
CAT3355-01	**	針 (#14)	Needle (size 14)

UNIQUE TO 569U2105A-22

569U2105A-22 専用部品

45. BUTTON CLAMP COMPONENTS

ボタンクランプ関係








No.		名 称	Description
229		** ボタンクランプスプレッダーワイヤー締メネジ	Button Clamp Spreader Wire Screw
372866-001		** ボタンクランプスプレッダーワイヤー	Button Clamp Spreader Wire
374026	*****	** 送り板締メネジ(2)	Feed Plate Screw (2)
374126	***	** 押エバネ調節ナット(2)	Button Clamp Arm Spring Adjusting Nut (2)
374127	***	** 押エ上ゲレバーブラケット締メネジ(2)	Button Clamp Arm Lifting Lever Bracket Set Screw (2)
374128	***	** 押エ上ゲレバーヒンジネジ(2)	Button Clamp Arm Lifting Lever Hinge Screw (2)
374163		** ボタンクランプパッド締メネジ(2)	Button Clamp Pad Screw (2)
374164		** ボタンクランプネジ軸(2)	Button Clamp Screw Stud (2)
374165		** ボタンクランプヒンジネジ(2)	Button Clamp Hinge Screw (2)
374166		** ボタンクランプスプレッダー制限ヒンジネジ	Button Clamp Spreader Stop Hinge Screw
374167		** ボタンクランプスプレッダー制限ネジ	Button Clamp Spreader Stop Screw
374168		** ボタンクランプスプレッダー調節板ヒンジネジ	Button Clamp Spreader Adjusting Plate Hinge Screw
374169		** ボタンクランプスプレッダー調節ネジ	Button Clamp Spreader Adjusting Screw
374170		** ボタンクランプ溝板締メネジ(2)	Button Clamp Guide Plate Set Screw (2)
418089	*****	** キャリアーバー (組)	Feed Plate Carrier Bar Complete, Nos. 418091, 418573 two each 418576 and 418577
418091	*****	** キャリアーバースライドブロック (組)	Feed Plate Carrier Bar Driving Slide Block Complete, Nos. 418092 and 548595
418092		** キャリアーバースライドブロック軸	Feed Plate Carrier Bar Driving Slide Block Stud
-001	*****	(径 6.354~6.341mm)	(6.354~6.341mm dia.)
-002	*****	(径 6.350~6.337mm)	(6.350~6.337mm dia.)
418115	*****	** シリンダーカバープレート (上)	Cylinder Cover Plate (top)
418573	*****	** キャリアーバー	Feed Plate Carrier Bar
418576	*****	** キャリアーバーボール(2)	Feed Plate Carrier Bar Ball (2)
418577	*****	** キャリアーバーボール 支工板(2)	Feed Plate Carrier Bar Ball Supporting Plate (2)
-001	*****	(厚サ 1.1mm)	(1.1mm thick)
-002	*****	(厚サ 1.2mm)	(1.2mm thick)
-003	*****	(厚サ 1.3mm)	(1.3mm thick)
418699	**	** 押エバネ案内カラー	Button Clamp Arm Spring Guide Collar
418709	**	** 押エ上ゲ作動軸	Clamp Lifting Shaft
418717	**	** 押エ上ゲ作動板ピンホールプラグ	Clamp Lifting Plate Guide Pin Hole Plug
418923-452		** ボタンクランプ、キャリアーバー (組)	Button Clamp Arm and Feed Plate Carrier Bar Complete, Nos. 418089, 418115, 418923-006, 418939 to 418946, 418947-001, 541168-001 two each 374026, 374126 to 374128, 543801-007, 544499-072 and six 543804-015
418923-006	**	** ボタンクランプ (総組) (小ボタン用)	Button Clamp Assembled (small button), Nos. 418924-452, 418947-001, 418937, 418938 two each 374170, 543804-014 and 544208-005
418924-452	**	** ボタンクランプアーム	Button Clamp Arm
418925-001	**	** ボタンクランプ (組) (小ボタン用)	Button Clamp Complete (small button), Nos. 229, 372866-001, 374166 to 374169, 418926, 418929, 418930, 418932 to 418936, 543874-008 and two each 374163 to 374165
418926	**	** ボタンクランプ (左)	Button Clamp (left)
418930	**	** ボタンクランプ (左) パッド	Button Clamp (left) Pad
418932	**	** ボタンクランプ (右)	Button Clamp (right)
418932	**	** ボタンクランプ (右) パッド	Button Clamp (right) Pad
418933	**	** ボタンクランプスプレッダー	Button Clamp Spreader
418934	**	** ボタンクランプ溝板	Button Clamp Guide Plate
418935	**	** ボタンクランプスプレッダー調節板	Button Clamp Spreader Adjusting Plate
418936	**	** ボタンクランプバネ	Button Clamp Spring
418937	**	** ボタンクランプ溝板取付板	Button Clamp Guide Plate Set Plate
418938	**	** ボタンクランプアームフック	Button Clamp Arm Hook
418939	**	** 押エ上ゲレバー	Button Clamp Arm Lifting Lever
418940-452	**	** 押エ上ゲレバーブラケット	Button Clamp Arm Lifting Lever Bracket
418941	**	** 押エバネ	Button Clamp Arm Spring
418942	**	** 押エバネ案内軸	Button Clamp Arm Spring Guide Stud
418943-452	**	** ボタンクランプアームブラケット	Button Clamp Arm Bracket
418944	**	** ボタンクランプアームブラケット軸	Button Clamp Arm Bracket Shaft
418945	**	** ボタンクランプアーム横振レ押工板	Button Clamp Arm Block Plate
418946	**	** ボタンクランプアーム横振レ押工軸	Button Clamp Arm Block Stud
418947-001	**	** 送り板 (3.5x3.5mm)	Feed Plate (3.5x3.5mm)
541168-001	**	** ボタンクランプアーム横振レ押工軸ナット	Button Clamp Arm Block Stud Nut
543801-007	***	** ボタンクランプアームブラケット軸止メ輪(2)	Button Clamp Arm Bracket Shaft Ring (2)
543804-014	**	** ボタンクランプ溝板締メネジワッシャー(2)	Button Clamp Guide Plate Set Screw Washer (2)
543804-015	**	** 押エ上ゲレバーブラケット締メネジワッシャー (2)	Button Clamp Arm Lifting Lever Bracket Set Screw Washer (2)
543804-015	***	** ボタンクランプアームブラケット締メネジワッシャー(2)	Button Clamp Arm Bracket Set Screw Washer (2)
543804-015	**	** 送り板締メネジワッシャー(2)	Feed Plate Screw Washer (2)
543874-008	**	** ボタンクランプスプレッダーワイヤー締メネジワッシャー	Button Clamp Spreader Wire Screw Washer
544208-005	**	** ボタンクランプアームフック締メネジ(2)	Button Clamp Arm Hook Set Screw (2)
544499-072	**	** ボタンクランプアームブラケット締メネジ(2)	Button Clamp Arm Bracket Set Screw (2)
548595		** キャリアーバースライドブロック	Feed Plate Carrier Bar Driving Slide Block
-001	*****	(幅 9.538~9.525mm)	(9.538~9.525mm wide)
-002	*****	(幅 9.542~9.534mm)	(9.542~9.534mm wide)
-003	*****	(幅 9.550~9.542mm)	(9.550~9.542mm wide)
-004	*****	(幅 9.558~9.550mm)	(9.558~9.550mm wide)

UNIQUE TO 569U2105A-22







569U2105A-22 専用部品

46. FEED CAM, GEAR, LATERAL FEED & LONGITUDINAL FEED COMPONENTS

送りカム、ギア、横送り、タテ送り関係



543808-001





No.	56902108A-42L 56902108A-42M 56902108A-42H 56902108A-21L 56902108A-28L 56902111A-42L 56902138A-21M 56902138A-28M 56902139A-28M 56902141A-28L 56902141A-28H 56902142A-36L 56902142A-36H 56902149A-28L 56902105A-22 56902117A-16	名 称	Description
281670	**	横送り調節レバー (組)	Lateral Adjusting Lever Complete, Nos. 281671, 374056, 374089, 418062, 418267, 418268 and 548595
281671	**	横送り調節レバー	Lateral Adjusting Lever with 374075
373200	*	ストップセンサー検出板	Stop Sensor Detecting Plate
374029	*****	キャリアーバー連結軸止メネジ	Feed Plate Carrier Bar Connecting Stud Set Screw
374029	*****	タテ振り腕ローラー軸止メネジ	Longitudinal Rock Driving Arm Roller Stud Set Screw
374040	*****	カム駆動軸ウォームホイール位置決メネジ	Vertical Drive Shaft Worm Gear Position Screw
374044	*****	タテ振り腕 (下) 締メネジ	Longitudinal Rock Driving Arm (lower) Clamping Screw
374044	*****	横送り調節レバー締メネジ	Lateral Adjusting Lever Clamping Screw
374056	*****	横送り調節レバースライドブロック軸固定ナット	Lateral Adjusting Lever Slide Block Stud Lock Nut
374056	*****	タテ送り調節スライドブロック軸固定ナット	Longitudinal Adjusting Slide Block Stud Lock Nut
374089	*****	横送り調節レバースライドブロック制限板締メネジ	Lateral Adjusting Lever Slide Block Stop Plate Screw
418062	*****	横送り調節レバースライドブロック制限板	Lateral Adjusting Lever Slide Block Stop Plate
418267	*****	横送り調節レバースライドブロック軸	Lateral Adjusting Lever Slide Block Stud
-001	*****	(幅 8.008~7.995mm)	(8.008~7.995mm wide)
-002	*****	(幅 8.004~7.991mm)	(8.004~7.991mm wide)
-003	*****	(幅 8.000~7.987mm)	(8.000~7.987mm wide)
418267	*****	タテ送り調節スライドブロック軸	Longitudinal Adjusting Slide Block Stud
-001	*****	(幅 8.008~7.995mm)	(8.008~7.995mm wide)
-002	*****	(幅 8.004~7.991mm)	(8.004~7.991mm wide)
-003	*****	(幅 8.000~7.987mm)	(8.000~7.987mm wide)
418268	*****	横送り調節レバースライドブロック軸ワッシャー	Lateral Adjusting Lever Slide Block Stud Washer
418268	*****	タテ送り調節スライドブロック軸ワッシャー	Longitudinal Adjusting Slide Block Stud Washer
418272	*****	タテ振り腕ローラー (組)	Longitudinal Rock Driving Arm Roller Complete, Nos. 418273 and 418274
418273	*****	タテ振り腕ローラー	Longitudinal Rock Driving Arm Roller
-001	*****	(径 12.703~12.693mm)	(12.703~12.693mm dia.)
-002	*****	(径 12.711~12.703mm)	(12.711~12.703mm dia.)
-003	*****	(径 12.719~12.711mm)	(12.719~12.711mm dia.)
-004	*****	(径 12.727~12.719mm)	(12.727~12.719mm dia.)
418274	*****	タテ振り腕ローラー軸	Longitudinal Rock Driving Arm Roller Stud
-001	*****	(径 6.004~5.991mm)	(6.004~5.991mm dia.)
-002	*****	(径 6.000~5.987mm)	(6.000~5.987mm dia.)
418911	**	カム駆動軸ウォーム (組)	Vertical Drive Shaft Worm with four 544429-001
418913	**	カム駆動軸ウォームホイール (組)	Vertical Drive Shaft Worm Gear with 374040 and 544290
418916	*	カム駆動ギア	Vertical Drive Shaft Gear
418917	*	送りカムギア	Feed Cam Gear
418919	*	送りカム	Feed Cam
418951	**	タテ送り腕 (組)	Longitudinal Pivot Driving Arm Complete, Nos. 374056, 418267, 418268, 418952 and 548595
418952	**	タテ送り腕	Longitudinal Pivot Driving Arm with 374029
418954	**	タテ振り腕 (上) (組)	Longitudinal Rock Driving Arm (upper) with 504120 and 549172
418956	**	タテ振り腕軸	Longitudinal Rock Driving Arm Shaft
418957	**	タテ振り腕 (下) (組)	Longitudinal Rock Driving Arm (lower) Complete, Nos. 418272 and 418958
418958	**	タテ振り腕 (下)	Longitudinal Rock Driving Arm (lower) with 374029 and 374044
504120	**	タテ振り腕位置決メネジ	Longitudinal Rock Driving Arm Position Screw
543806-001	* *	ストップセンサー検出羽根位置決メピン (2)	Stop Sensor Detecting Blade Position Pin (2)
544290	*****	カム駆動軸ウォームホイール止メネジ	Vertical Drive Shaft Worm Gear Set Screw
544429-001	*****	カム駆動軸ウォーム位置決メネジ (2)	Vertical Drive Shaft Worm Position Screw (2)
544429-001	*****	カム駆動軸ウォーム止メネジ (2)	Vertical Drive Shaft Worm Set Screw (2)
548595	*****	横送り調節レバースライドブロック	Lateral Adjusting Lever Slide Block
-001	*****	(幅 9.538~9.525mm)	(9.538~9.525mm wide)
-002	*****	(幅 9.542~9.534mm)	(9.542~9.534mm wide)
-003	*****	(幅 9.550~9.542mm)	(9.550~9.542mm wide)
-004	*****	(幅 9.558~9.550mm)	(9.558~9.550mm wide)
548595	*****	タテ送り調節スライドブロック	Longitudinal Adjusting Slide Block
-001	*****	(幅 9.538~9.525mm)	(9.538~9.525mm wide)
-002	*****	(幅 9.542~9.534mm)	(9.542~9.534mm wide)
-003	*****	(幅 9.550~9.542mm)	(9.550~9.542mm wide)
-004	*****	(幅 9.558~9.550mm)	(9.558~9.550mm wide)
549172	**	タテ振り腕止メネジ	Longitudinal Rock Driving Arm Set Screw

UNIQUE TO 569U2117A-16

569U2117A-16 専用部品

47. SHUTTLE, TENSION & THROAT PLATE COMPONENTS

ボビン、ボビンケース、中ガン、上糸テンション、針板関係




No.		名 称	Description
1208	56902108A-42L	針板針穴締メネジ(2)	Throat Plate Needle Hole Bushing Screw (2)
2102	56902108A-42H	糸調子皿(2)	Tension Disc (2)
32758	56902108A-21L	糸取りバネ	Thread Take-up Spring
281563	56902109A-28L	針板	Throat Plate
281567	56902111A-42L	ナイフ (固定)	Knife (stationary)
281568	56902138A-21H	ナイフ (可動)	Knife (movable)
281571	56902138A-28H	ナイフ (可動) リンク	Knife (movable) Connecting Link
281572	56902139A-30H	ナイフ (可動) レバー (下)	Knife (movable) Lever (lower)
281575	56902141A-28L	ナイフ (可動) レバー (上)	Knife (movable) Lever (upper)
281632	56902141A-28H	針板 (総組)	Throat Plate Complete, Nos. 281567, 281568, 281571, 281572, 281575, 281633, 374061, 374063, 374486, 418314, 418321, 418322, 547670 and two 374060
281633	56902142A-36L	針板 (組)	Throat Plate 281563 with 281634 and two 1208
281634	56902142A-36H	針板針穴 (2.0φ針穴)	Throat Plate Needle Hole Bushing (2.0φ needle hole)
374060	56902142A-36H	ナイフ (固定) 締メネジ(2)	Knife (stationary) Screw (2)
374061	56902142A-36H	ナイフ (可動) ヒンジネジ	Knife (movable) Hinge Screw
374063	56902142A-36H	ナイフ (可動) レバー (下) キャップネジ	Knife (movable) Lever (lower) Cap Screw
374486	56902142A-36H	ナイフ (可動) レバー (下) 締メネジ	Knife (movable) Lever (lower) Screw
411154	56902142A-36H	糸調子ナット座金	Tension Regulating Thumb Nut Washer
414273	56902142A-36H	糸調子皿押エ	Tension Releasing Disc
418046	56902142A-36H	ボビン	Shuttle Bobbin
418047	56902142A-36H	ボビンケース (組)	Shuttle Bobbin Case Complete
418314	56902142A-36H	ナイフ (可動) 調節ワッシャー	Knife (movable) Adjusting Washer
418321	56902142A-36H	ナイフ (可動) レバー (上) ネジ軸	Knife (movable) Lever (upper) Screw Stud
418322	56902142A-36H	ナイフ (可動) レバー (上) ネジ軸カラー	Knife (movable) Lever (upper) Screw Stud Coller
418364	56902142A-36H	糸調子棒	Tension Stud
418366	56902142A-36H	糸ユルメビン	Tension Releasing Pin
418367	56902142A-36H	糸調子外筒 (組)	Thread Take-up Spring Regulator with 504047
418504	56902142A-36H	ボビン、ボビンケース、中ガマ (組)	Shuttle Complete, Nos. 418046, 418047 and 418505
418505	56902142A-36H	中ガマ	Shuttle Body
418532	56902142A-36H	糸調節器 (組)	Tension Complete, Nos. 32758, 411154, 414273, 418364, 418366, 418367, 540682, 541182 and two 2102
504047	56902142A-36H	糸調子棒止メネジ	Tension Stud Set Screw
540682	56902142A-36H	糸調子バネ	Tension Spring
541182	56902142A-36H	糸調子ナット	Tension Regulating Thumb Nut
547670	56902142A-36H	ナイフ (可動) レバー (下) 締メネジワッシャー	Knife (movable) Lever (lower) Screw Washer
CAT3355-01	56902117A-16	針 (#14)	Needle (size 14)

UNIQUE TO 569U2117A-16

569U2117A-16 専用部品

48. BUTTON CLAMP COMPONENTS

ボタンクランプ関係




No.	56902108A 42L 56902108A 42M 56902108A 42H 56902108A 21L 56902108A 28L 56902111A 42L 56902138A 21M 56902138A 28M 56902139A 35M 56902141A 28L 56902141A 28M 56902141A 28H 56902142A 36L 56902142A 36M 56902142A 36H 56902149A 28L 56902149A 28M 56902105A 22 56902117A 16	名 称	Description
281670	**	横送り調節レバー (組)	Lateral Adjusting Lever Complete, Nos. 281671, 374056, 374089, 418062, 418267, 418268 and 548595
281671	**	横送り調節レバー	Lateral Adjusting Lever with 374075
373196	*	ストップセンサー検出板	Stop Sensor Detecting Plate
374029	*****	キャリアアーム連結軸止メネジ	Feed Plate Carrier Bar Connecting Stud Set Screw
374029	*****	タテ振り腕ローラー軸止メネジ	Longitudinal Rock Driving Arm Roller Stud Set Screw
374040	*****	カム駆動軸ウォームホイール位置決メネジ	Vertical Drive Shaft Worm Gear Position Screw
374044	*****	タテ振り腕 (下) 締メネジ	Longitudinal Rock Driving Arm (lower) Clamping Screw
374044	*****	横送り調節レバー締メネジ	Lateral Adjusting Lever Clamping Screw
374056	*****	横送り調節レバースライドブロック軸固定ナット	Lateral Adjusting Lever Slide Block Stud Lock Nut
374056	*****	タテ送り調節スライドブロック軸固定ナット	Longitudinal Adjusting Slide Block Stud Lock Nut
374089	*****	横送り調節レバースライドブロック制限板締メネジ	Lateral Adjusting Lever Slide Block Stop Plate Screw
418062	*****	横送り調節レバースライドブロック制限板	Lateral Adjusting Lever Slide Block Stop Plate
418267	*****	横送り調節レバースライドブロック軸	Lateral Adjusting Lever Slide Block Stud
-001	*****	(幅 8.008~7.995mm)	(8.008~7.995mm wide)
-002	*****	(幅 8.004~7.991mm)	(8.004~7.991mm wide)
-003	*****	(幅 8.000~7.987mm)	(8.000~7.987mm wide)
418267	*****	タテ送り調節スライドブロック軸	Longitudinal Adjusting Slide Block Stud
-001	*****	(幅 8.008~7.995mm)	(8.008~7.995mm wide)
-002	*****	(幅 8.004~7.991mm)	(8.004~7.991mm wide)
-003	*****	(幅 8.000~7.987mm)	(8.000~7.987mm wide)
418268	*****	横送り調節レバースライドブロック軸ワッシャー	Lateral Adjusting Lever Slide Block Stud Washer
418268	*****	タテ送り調節スライドブロック軸ワッシャー	Longitudinal Adjusting Slide Block Stud Washer
418272	*****	タテ振り腕ローラー (組)	Longitudinal Rock Driving Arm Roller Complete, Nos. 418273 and 418274
418273	*****	タテ振り腕ローラー	Longitudinal Rock Driving Arm Roller
-001	*****	(径 12.703~12.693mm)	(12.703~12.693mm dia.)
-002	*****	(径 12.711~12.703mm)	(12.711~12.703mm dia.)
-003	*****	(径 12.719~12.711mm)	(12.719~12.711mm dia.)
-004	*****	(径 12.727~12.719mm)	(12.727~12.719mm dia.)
418274	*****	タテ振り腕ローラー軸	Longitudinal Rock Driving Arm Roller Stud
-001	*****	(径 6.004~5.991mm)	(6.004~5.991mm dia.)
-002	*****	(径 6.000~5.987mm)	(6.000~5.987mm dia.)
418911	**	カム駆動軸ウォーム (組)	Vertical Drive Shaft Worm with four 544429-001
418913	**	カム駆動軸ウォームホイール (組)	Vertical Drive Shaft Worm Gear with 374040 and 544290
418951	**	タテ送り腕 (組)	Longitudinal Pivot Driving Arm Complete, Nos. 374056, 418267, 418268, 418952 and 548595
418952	**	タテ送り腕	Longitudinal Pivot Driving Arm With 374029
418954	**	タテ振り腕 (上) (組)	Longitudinal Rock Driving Arm (upper) with 504120 and 549172
418956	**	タテ振り腕軸	Longitudinal Rock Driving Arm Shaft
418957	**	タテ振り腕 (下) (組)	Longitudinal Rock Driving Arm (lower) Complete, Nos. 418272 and 418958
418958	**	タテ振り腕 (下)	Longitudinal Rock Driving Arm (lower) with 374029 and 374044
418968	*	送りカム	Feed Cam
504120	**	タテ振り腕位置決メネジ	Longitudinal Rock Driving Arm Position Screw
543806 -001	**	ストップセンサー検出羽根位置決メピン (2)	Stop Sensor Detecting Blade Position Pin (2)
544290	*****	カム駆動軸ウォームホイール止メネジ	Vertical Drive Shaft Worm Gear Set Screw
544429-001	*****	カム駆動軸ウォーム位置決メネジ (2)	Vertical Drive Shaft Worm Position Screw (2)
544429-001	*****	カム駆動軸ウォーム止メネジ (2)	Vertical Drive Shaft Worm Set Screw (2)
548595	*****	横送り調節レバースライドブロック	Lateral Adjusting Lever Slide Block
-001	*****	(幅 9.538~9.525mm)	(9.538~9.525mm wide)
-002	*****	(幅 9.542~9.534mm)	(9.542~9.534mm wide)
-003	*****	(幅 9.550~9.542mm)	(9.550~9.542mm wide)
-004	*****	(幅 9.558~9.550mm)	(9.558~9.550mm wide)
548595	*****	タテ送り調節スライドブロック	Longitudinal Adjusting Slide Block
-001	*****	(幅 9.538~9.525mm)	(9.538~9.525mm wide)
-002	*****	(幅 9.542~9.534mm)	(9.542~9.534mm wide)
-003	*****	(幅 9.550~9.542mm)	(9.550~9.542mm wide)
-004	*****	(幅 9.558~9.550mm)	(9.558~9.550mm wide)
549172	**	タテ振り腕止メネジ	Longitudinal Rock Driving Arm Set Screw

569U2100A

50. ACCESSORIES & ATTACHMENTS

付属品




No.		名 称	Description
281708	36902108A 42L *	ストップセンサー検出羽根	Stop Sensor Detecting Blade
281728	56902108A 42H **	フィルターレギュレーター (組)	Filter Regulator Complete, Nos. 372759 and 373170
281729	56902108A 21L *	電磁弁 (組)	Solenoid Valve Complete, Nos. 281732, 281740 two 281731 and four 373170
281731	56902109A 21H *	電磁弁サイレンサー (2)	Solenoid Valve Silencer (2)
281732	56902111A 42L *	継手	Joint
281740	56902138A 21H *	電磁弁	Solenoid Valve
366843	56902138A 20H *	止メ具 (5)	Retainer Base
369255-001	56902138A 36H *	フットスイッチ	Pedal Switch
372307	56902139A 20H *	継手 (2)	Joint (2)
372759	56902141A 28L *	フィルターレギュレーター	Filter Regulator
372771-001	56902141A 28H *	エアチューブ (4φ) (2)	Air Tube (4φ) (2)
372873-452	56902142A 36L **	ボタン受け (組)	Button Saucer with two 549172
372874-452	56902142A 36H **	ボタン受け軸ブラケット (組)	Button Saucer Stud Bracket With 549172
373031-001	56902142A 36L *	モータープーリー	Machine Driving Pulley
373162-001	56902142A 36H *	エアチューブ (6φ) (短)	Air Tube (6φ) (short)
373162-002	56902143A 28L *	エアチューブ (6φ) (長)	Air Tube (6φ) (long)
373170	56902105A 22 *	継手 (3)	Joint (3)
373198	56902117A 16 *	ストップセンサー検出羽根	Stop Sensor Detecting Blade
374065		ストップセンサー検出羽根締メネジ (2)	Stop Sensor Detecting Blade Screw (2)
374106-111		電磁弁締メネジ (4)	Solenoid Valve Screw (4)
374107-003		フィルターレギュレーター締メネジ (2)	Filter Regulator Screw (2)
411151-453		二本糸立台 (組)	Thread Unwinder (for two spools) Complete
418046		ボビン (2)	Bobbin (2)
418415		ベルト (49") (U43シリーズモーター用)	Machine Driving Belt (49" out-side length) for U 43 Series Motor
418439		補用品袋	Attachment Pack
418441-002		六角棒レンチ (2.0)	Wrench (2.0 hex.)
418441-003		六角棒レンチ (2.5)	Wrench (2.5 hex.)
418441-004		六角棒レンチ (3.0)	Wrench (3.0 hex.)
418441-005		六角棒レンチ (4.0)	Wrench (4.0 hex.)
418441-006		六角棒レンチ (5.0)	Wrench (5.0 hex.)
418441-007		六角棒レンチ (6.0)	Wrench (6.0 hex.)
418442		レンチ	Wrench
418443		レンチ	Wrench
418444		レンチ	Wrench
418445		油缶 (450cc "C" 型オイル入り)	Oil Can (450cc, filled with singer type "C" oil)
418484		ベルト (52") (シンクロ6040シリーズモーター用)	Machine Driving Belt (52" out-side length) for Synchro 6040 Series Motor
418487		ベルト (50") (U41シリーズモーター用)	Machine Driving Belt (50" out-side length) for U 41 Series Motor
418965		ボタン受け軸 (2)	Button Saucer Stud (2)
540899		コードリテーナー (8)	Cord Retainer (8)
541165-001		電磁弁締メネジナット (4)	Solenoid Valve Screw Nut (4)
541166-001		フィルターレギュレーター締メネジナット (2)	Filter Regulator Screw Nut (2)
541513		ドライバー (中)	Screw Driver (large)
541514		ドライバー (小)	Screw Driver (small)
541557		油圧シ	Oiler
543803-013		電磁弁締メネジワッシャー (8)	Solenoid Valve Screw Washer (8)
543803-014		フィルターレギュレーター締メネジワッシャー (4)	Filter Regulator Screw Washer (4)
543804-013	* *	ストップセンサー検出羽根締メネジワッシャー (2)	Stop Sensor Detecting Blade Screw Washer (2)
544222-007		ボタン受け軸ブラケット止メネジ (2)	Button Saucer Stud Bracket Screw (2)
545754		油受けドレーンネジパッキン	Oil Drip Pan Plug Screw Gasket
548701		ドライバー (大)	Screw Driver (long)
549172		ボタン受け止メネジ (2)	Button Saucer Screw (2)
549172		ボタン受け軸止メネジ	Button Saucer Stud Screw
CAT1955-01	* *** *	針 (#12) (5)	Needle (size 12) (5)
CAT1955-01		針 (#14) (5)	Needle (size 14) (5)
CAT1955-01	* *** *	針 (#16) (5)	Needle (size 16) (5)
CAT1955-01	* *	針 (#21) (5)	Needle (size 21) (5)
CAT3355-01		針 (#14) (5)	Needle (size 14) (5)

569U2100A

50. ACCESSORIES & ATTACHMENTS

付属品












No.	名 称	Description
259830 282503	アイガード モーター取付ボルト (組) (U41シリーズモーター用) (3)	Eye Guard Deflector Motor Mounting Bolt for U 41 Series Motor Complete, Nos. three each 374231-002, 372765 and 543805-006 (3)
282504	モーター取付ボルト (組) (U43シリーズ/シンクロ6040シリーズモーター用) (3)	Motor Mounting Bolt for U 43 Series and Synchro 6040 Series Motor Complete, Nos. three each 374231-002, 372765 and 543805-006 (3)
372763	テンションプーリー、ブラケット (組)	Tension Pulley and Bracket Complete, Nos. 372764, 374085, 418477, 418731, 541167-003 and 543803-015
372764	テンションプーリーブラケット	Tension Pulley Bracket
372765	モーター取付ボルトワッシャー (3)	Motor Mounting Bolt Washer (3)
373008	テンションプーリーブラケット締メネジ (組) (2)	Tension Pulley Bracket Screw Complete, Nos. two each 374137, 541167-003, 543805-011 and four 543803-015
373163-452	油受ケ (組)	Drip Pan Complete, Nos. 373164-452, 418457, 418460 and 418461
373164-452	油受ケ	Drip Pan with 504028, 419865, 419866 and two 545754
374085	テンションプーリーネジ軸	Tension Pulley Screw Stud
374087	アイガードブラケットヒンジネジ	Eye Guard Bracket Hinge Screw
374088	油受ケ木ネジ (4)	Drip Pan Wood Screw (4)
374137	テンションプーリーブラケット締メネジ (2)	Tension Pulley Bracket Screw (2)
374231-002	モーター取付ボルト (3)	Motor Mounting Bolt (3)
374231-004	モーター取付ボルト (3)	Motor Mounting Bolt (3)
418457	マシンラッチレバー	Machine Tilting Latch Lever
418460	マシンラッチレバーヒンジ軸	Machine Tilting Latch Lever Hinge Stud
418461	マシンラッチレバーバネ	Machine Tilting Latch Lever Spring
418462	ミンクッション (4)	Machine Cushion (4)
418463	マシンヒンジ軸カラー (2)	Machine Hinge Coller (2)
418475	テンションプーリーボールベアリング	Tension Pulley Ball Bearing
418476	テンションプーリーボールベアリング止メ輪 (2)	Tension Pulley Ball Bearing Retaining Ring (2)
418477	テンションプーリーカラー	Tension Pulley Coller
418480	アイガード (組)	Eye Guard Complete, Nos. 259830, 418481 and two 544475
418481	アイガードブラケット	Eye Guard Bracket
418482	アイガード制限板	Eye Guard Stop Plate
418731	テンションプーリー (組)	Tension Pulley 418732 with 418475 and two 418476
418732	テンションプーリー	Tension Pulley
419865	ドレーンチューブ継手	Oil Drain Tube Screw Sleeve
419866	ドレーンキャップネジ	Drip Pan Cap Screw
419867	ドレーンチューブ	Oil Drain Tube
419868-004	ドレーンチューブリテーナー	Oil Drain Tube Retainer
504028	マシンラッチレバーヒンジ軸止メネジ	Machine Tilting Latch Lever Hinge Stud Set Screw
541167-003	テンションプーリーブラケット締メネジナット (2)	Tension Pulley Bracket Screw Nut (2)
541167-003	テンションプーリーネジ軸ナット	Tension Pulley Screw Stud Nut
543803-015	テンションプーリーブラケット締メネジワッシャー (4)	Tension Pulley Bracket Screw Washer (4)
543803-015	テンションプーリーネジ軸ナットワッシャー	Tension Pulley Screw Stud Washer
543805-006	モーター取付ボルトバネワッシャー (3)	Motor Mounting Bolt Washer (3)
543805-011	テンションプーリーブラケット締メネジバネワッシャー (2)	Tension Pulley Bracket Screw Washer (2)
543837-003	アイガードブラケットヒンジネジウエーブワッシャー	Eye Guard Bracket Hinge Screw Washer
544475	アイガード締メネジ (2)	Eye Guard Deflector Screw (2)
545754	ドレーンキャップネジパッキン (2)	Drip Pan Cap Screw Gasket (2)



569U

51. AVAILABLE AT EXTRA CHARGE

別売品

PARTS NAME	アーチクランプ (組) Arch Clamp Frame (cpl.)	押エ Arch Clamp Foot	押エバネ Arch Clamp Foot Spring	ボタンクランプスプレッダー ワイヤー Button Clamp Spreader Wire	送り板 Feed Plate
	TYPE-A  TYPE-B  TYPE-C  TYPE-D 	TYPE-A1  TYPE-A2  TYPE-B1  TYPE-B2  TYPE-C 			TYPE-A  TYPE-B  TYPE-C 
569U2108A-42L	TYPE-A 281683-003	TYPE-A1(4 X 20) (L:418095-003) (R:418096-003)			
569U2141A-28L	TYPE-A 281683-004	TYPE-A1(3 X 11) (L:418095-004) (R:418096-004)			
569U2108A-42M	TYPE-A 281683-002	TYPE-A1(6.5 X 20) (L:418095-002) (R:418096-002)			
569U2141A-28M	TYPE-A 281683-003	TYPE-A1(4 X 20) (L:418095-003) (R:418096-003)			
569U2142A-36H	TYPE-A 281683-004	TYPE-A1(3 X 11) (L:418095-004) (R:418096-004)			
569U2108A-42H	TYPE-A 281513-001	TYPE-A1(5 X 20) (L:418095-001) (R:418096-001)			TYPE-A (5 X 21) 418113-001
569U2139A-28M			418652		TYPE-A(2.5 X 14.3) 418649
569U2149A-28L					
569U2149A-28M			418652		TYPE-A(2.5 X 28.4) 418650
569U2108A-21L		TYPE-A1(3 X 10) L:418026 R:418627			
569U2109A-28L		TYPE-A2(3 X 10) L:372905 R:372906			TYPE-A (4.8 X 11.8) 372907
569U2111A-42L	TYPE-B 281603-002 TYPE-A 281656	TYPE-B(5.5 X 25) (418975-002) TYPE-A1(4.5 X 25) (L:418651) (R:418652)			TYPE-B (19.0 X 30) 418653
569U2139A-21M	TYPE-C 281757-002	TYPE-C(6 X 8.4) (L:418685-002) (R:418686-002)			
569U2139A-28M					
569U2139A-36M					
569U2105A-02	TYPE-D 418322-007			374876-002	TYPE-A(6.5 X 6.5) 418347-002 TYPE-A(8.5 X 8.5) 418347-003 TYPE-A(9.5 X 9.5) 418347-004 TYPE-A(11.5 X 11.5) 418347-005
569U2117A-15	TYPE-D 418322-008			374876-003	

51. AVAILABLE AT EXTRA CHARGE
別売品



針板針穴 Throat Plate Needle Hole Bushing		大ガマ、中ガマ (組) Shuttle Race and Shuttle Body Complete		フィンガーガード (組) Finger Guard Complete	
PARTS NAME					
VARIETY					
569U2106A-42L	281638 (1.6 φ) 281639 (1.6 φ) 281640 (1.6 φ) 281641 (2.0 φ) 281642 (2.0 φ) 281643 (2.0 φ)				
569U2141A-28L					
569U2142A-36L					
569U2106A-42M	281641 (2.0 φ)	281607-452			
569U2141A-28M	281642 (2.0 φ)			372375	
569U2142A-36M	281643 (2.0 φ)				
569U2106A-42H					
569U2141A-28H	281622 (2.5 φ)				
569U2142A-36H	281619 (3.0 φ)				
569U2106A-28M	281641 (2.0 φ) 281642 (2.0 φ) 281643 (2.0 φ)				
569U2143A-38L	281638 (1.6 φ) 281639 (1.6 φ) 281640 (1.6 φ) 281641 (2.0 φ) 281642 (2.0 φ) 281643 (2.0 φ)			372354	
569U2143A-28M	281641 (2.0 φ) 281642 (2.0 φ) 281643 (2.0 φ)				
569U2106A-21L	281638 (1.6 φ) 281639 (1.6 φ) 281640 (1.6 φ) 281641 (2.0 φ) 281642 (2.0 φ) 281643 (2.0 φ)	281607-452		372375	
569U2106A-28L				372377	
569U2111A-42L					
569U2106A-21M	281641 (2.0 φ)				
569U2106A-23M	281642 (2.0 φ)			372377	
569U2106A-36M	281643 (2.0 φ)				
569U2106A-22	281673 (2.0 φ)				
569U2117A-15	281674 (1.5 φ)				

UNIQUE TO 569U2117A-16





569U2117A-16 専用部品

49. FEED CAM, GEAR, LATERAL FEED & LONGITUDINAL FEED COMPONENTS

送りカム、ギアー、横送り、タテ送り関係



543808-001 — 11



No.	56902108A-42L 56902108A-42M 56902108A-21L 56902109A-28L 56902109A-28L 56902111A-42L 56902138A-21M 56902138A-36M 56902139A-28M 56902141A-28L 56902141A-28M 56902142A-36L 56902142A-36M 56902149A-28L 56902105A-22 56902117A-16	名 称	Description
281619	* * *	針板針穴 (φ3.0 針穴) (十文字溝付)	Throat Plate Needle Hole Bushing (3.0φ needle hole) (cross recessed)
281622	* * *	針板針穴 (φ2.5 針穴)	Throat Plate Needle Hole Bushing (2.5φ needle hole)
281638	* * * *	針板針穴 (φ1.6 針穴) (タテ方向一文字溝付)	Throat Plate Needle Hole Bushing (1.6φ needle hole) (up arm recessed)
281639	* * * *	針板針穴 (φ1.6 針穴) (ヨコ方向一文字溝付)	Throat Plate Needle Hole Bushing (1.6φ needle hole) (across arm recessed)
281640	* * * *	針板針穴 (φ1.6 針穴) (十文字溝付)	Throat Plate Needle Hole Bushing (1.6φ needle hole) (cross recessed)
281641	** * * * * * * *	針板針穴 (φ2.0 針穴) (タテ方向一文字溝付)	Throat Plate Needle Hole Bushing (2.0φ needle hole) (up arm recessed)
281642	** * * * * * * *	針板針穴 (φ2.0 針穴) (ヨコ方向一文字溝付)	Throat Plate Needle Hole Bushing (2.0φ needle hole) (across arm recessed)
281643	** * * * * * * *	針板針穴 (φ2.0 針穴) (十文字溝付)	Throat Plate Needle Hole Bushing (2.0φ needle hole) (cross recessed)
281673		** 針板針穴 (φ2.0 針穴ボス付)	Throat Plate Needle Hole Bushing (2.0φ needle hole with boss)
281674		** 針板針穴 (φ1.6 針穴ボス付)	Throat Plate Needle Hole Bushing (1.6φ needle hole with boss)
281697-452	** * * * * * * *	大ガマ、中ガマ (組)	Shuttle Race and Shuttle Body Complete, Nos. 281698-452 (281508-452, 281696-452, 418737, two each 229, 418058, 418059 and 543801-003) and 418505-452
372875	* * * * *	フィンガーガード (組)	Finger Guard Complete
372934	* * * * *	フィンガーガード (組)	Finger Guard Complete
372937	* * * * *	フィンガーガード (組)	Finger Guard Complete
372977	* * * * *	フィンガーガード (組)	Finger Guard Complete

