

CREATEX SARL


au capital de 31 600 €

55, rue de la Papinerie

F 59390 LYS-LEZ-LANNOY

Tél.: 0033(0)3 20 20 06 10 - Fax : 0033(0)3 20 20 06 19

SIRET : 418 859 181 00014 - APE 524 L



BERNINA® 217 N

Teilekatalog

Catalogue de pièces détachées

Exploded view of spare parts

FRITZ GEGAUF AG BERNINA NÄHMASCHINENFABRIK CH-8266 STECKBORN (TG) SCHWEIZ


FRITZ GEGAUF SA FABRIQUE DE MACHINES BERNINA CH-8266 STECKBORN (TG) SUISSE


FRITZ GEGAUF LTD. MANUFACTURERS OF BERNINA SEWING-MACHINES CH-8266 STECKBORN (TG) SWITZERLAND


004 042 50.00


Inhaltsverzeichnis / Table des matières / Index


			Seite / Page
1. Basismaschine	Machine de base	Basic machine	
Ständer	Bras supérieur	Upper arm	1 - 2
Grundplatte	Plateau de base	Base plate	3
Ständerwelle	Arbre du bras	Arm shaft	4
Greiferantrieb	Actionnement du crochet	Hook driving mechanism	5
Stichsteller	Règle - points	Stitch regulator	6
Transporteinrichtung	Avancement - étoffe	Transport mechanism	7
Nadeltrieb + Fadenhebel	Commande de la barre d'aiguille	Needle bar drive + thread take up lever	8
Zickzack - Trieb	Mécanisme zizag	Zigzag mechanism	9
Stoffdrücker	Presse étoffe	Presserbar mechanism	10
Knielüftung	Genouillère	Knee lifter	11
Fadenspannung	Tension du fil	Thread tension	12
Greifer	Corps du crochet	Hook	13
Spuler	Devoloire	Bobbin winder	14
Zubehör	Accessoires	Accessories	15 - 16
2. Umbausätze	Transformation	Conversion kits	
Nutz - + Zierstichautomatik	Automatique pour points utiles et décoratifs	Automatic for utility and decorative stitches	19 - 20
Puller	Puller	Puller	21
Feston - Automatik	Automatique pour feston	Automatic for scallop stitches	22 - 23
Stopfer	Dispositif de reprisage	Darning device	24
Auslösbares Handrad	Volant débrayable	Releasable handwheel	25
ZZ - Breiten	Largeur du point	ZZ - width	26 - 28
3. Nähwerkzeuge	Outillage	Fittings	
Nähfüsse	Pieds de biche	Presserfeet	31 - 32
Stichplatten + Transporteure	Plaques à aiguille	Throat plates and feed dogs	33 - 35
4. Sonderzubehör	Accessoires spéciaux	Special accessories	36 - 40
5. Stickmaschine	Machines à broder	Embroidery machine	
- abweichende Teile	- pièces spécifiques	- special parts	41 - 44
































004 076 7000

- 205.041.53
- 317.011.041
- 317.010.237
- 206.760.53

- 206.760.53
- 317.015.233
- 205.000.03
- 317.014.136
- 317.027.031

- 330.026.030 0,4 mm
- 330.027.030 0,6 mm
- 317.074.030

- 317.017.031
- 317.018.031
- 205.017.43

- 317.022.030 2,3 mm
- 317.023.030 2,4 mm
- 317.024.030 2,6 mm
- 317.025.030 2,8 mm
- 317.026.030 3,0 mm

0,4mm
0,6mm

255.041.03

317.021.030


004 077 7000


004 077 7001







004 081 7000

für Perlarn
pour perle
for cord



004 078 7000









No. 90






004 160 7000

Automatic, cpl.



Kurven / Cams / Cames

Stichmusterbreite 6 mm Stitch width 6 mm Langeur des motifs 6 mm		Stichmusterbreite 8 mm Stitch width 8 mm Langeur des motifs 8 mm		Stichmusterbreite 12 mm Stitch width 12 mm Langeur des motifs 12 mm	
	310 294 031		310 308 030		310 277 030
	310 286 031		310 310 030		310 320 030
	310 290 031		310 312 030		310 322 031
	310 292 031		310 314 030		310 324 030
	310 288 031		310 316 030		310 326 031
	310 289 031		310 328 030		310 296 030
	310 267 030		310 330 030		310 342 030
	310 276 030				
	310 298 031				
	310 300 032				
	310 302 031				
	310 304 031				
	310 306 031				
	310 336 031				
	310 343 030				
	310 338 030				
	310 339 030				
	310 340 030				
	310 341 030				



004 146 7000

G

004 146 7001

M

300.055.031

333.143.130

255.612.03

303.200.031

333.133.031

333.140.130

205.078.13

255.390.03

333.139.130

214.093.13

333.158.030

204.039.13

229.568.13

333.134.030

333.135.130

229.568.13

225.048.13

004 156 7000

333.159.030

229.595.13

333.177.030

333.136.230

004 157 5000

333.133.031

303.200.031

200.047.43

004 132 7000

205.143.23 (2x)

333.172.130

229.620.13

235.020.53

313.088.031

200.051.43

205.185.13

333.176.030

241.299.43

333.144.030

255.070.03

201.018.13

241.279.43

333.141.130

203.055.13

333.142.130

205.133.43

232.280.53

205.227.13

229.647.13

213.126.13

204.068.13

229.592.13

333.153.030

333.150.030

323.218.130

004 155 5000

333.149.030

333.157.030

004 152 7000

G

004 152 7001

M

P — 326.625.020

Metallwalze

M=Metall roller

Rouleau en métal

004 154 7001

Gummiwalze

G=Rubber roller

Rouleau en caoutchouc

004 154 7000

204.039.13

229.568.13

231.299.03

201.018.13

004 153 5000 G

333 120 030 M

333.157.030

333.149.030


333.151.030


333.152.030

301.002.030

004 148 7000


333.155.020






Kurven / Cams / Cames

Festonstiche Scallop stitches Point de feston		Dekorative Stiche Decorative stitches Points décoratifs	
	310 203 030		310 209 030
	310 270 030		310 178 030
	310 135 130		310 281 030
	310 275 030		310 158 030
	310 156 030		310 139 130
	310 140 130		310 280 030
	310 282 030		310 141 130
	310 283 030		310 177 030
	310 284 030		310 173 030
	310 285 030		



004 031 7000

Kit, cpl.



217.009.83

004 150 7000

303.006.030

303.237.030

305.352.030

004 151 5000


321.294.030

004 103 7000

205.175.53


232.274.53

H-326.623.020



Umbauteile 4,5 mm
Jeu de transformation 4,5 mm
Conversion kit 4,5 mm

002 748.70.00




Umbauteile 8 mm
Jeu de transformation 8 mm
Conversion kit 8 mm

002 748.70.02


004 057 5001




203.055.13



004 044 7000




308.223.030





004 068 7001


307.029.030



308.047.130











327.123.031



328.156.030


Umbauteile 6 mm
Jeu de transformation 6 mm
Conversion kit 6 mm

002 748.70.01




Umbauteile 12 mm
Jeu de transformation 12 mm
Conversion kit 12 mm


002 748.70.03




004 068 7000
4,5 mm zz
004 068 7001
6,0 mm zz
004 068 7002
8,0 mm zz
004 068 7003
12,0 mm zz




315.052.143




315.090.041




315.099.041
6,0 mm zz
315.136.041
8,0 mm zz
004 191 7000
12,0 mm zz




315.088.040
6,0 mm zz




315.111.041



315.087.031




315.064.030




315.077.040


= 2000 263.



315.490.040




315.563.040
8,0 mm zz




205.020.43
315.593.030

315.061.030




315.387.041

315.363.090




315.562.040
8,0 mm zz





205.020.43
315.592.030

315.530.040
6,0 mm zz




315.078.043
6,0 mm zz
315.493.042
12,0 mm zz








004 273 5000 3,2 mm
004 273 5001 4,8 mm
004 273 5002 6,4 mm
004 273 5003 9,5 mm






004 277 7000




315.555.040




315.232.030
1,5 mm
315.085.030
2,0 mm
315.236.030
3,0 mm
315.058.030
4,0 mm





N: Standard

4,5 mm zz = 14,8 mm
6,0 mm zz = 15,9 mm
8,0 mm zz = 16,9 mm
12,0 mm zz = 21,1 mm




S: Schmal

avec fente étroite
narrow needle hole

*: Nach Aufbrauch nicht mehr lieferbar
Numéro de pièce détachée sera annulée
Part-no. will be cancelled

Typ A Standard, feines bis mittleres Nähmaterial
Type A Standard, tissus fins et moyens
Type A Standard, fine to medium heavy materials




6,0 mm zz/N: 327.123.031
8,0 mm zz/N: 327.127.031




6,0 mm N: 328.156.030
P: 328.168.030
8,0 mm N: 328.161.030


N: Standard



P: Pyramid/ Pyramide/ Diamond




F: Fein/ Fines/ Fine




T: Textilan



Typ B Feines bis mittleres Nähmaterial + Biesen
Type B Tissus fines et moyens + fil de bourrage
Type B Fine to medium heavy materials + pintucking




4,5 mm zz/N: 327.013.030
S: 327.028.031 *
6,0 mm zz/N: 327.015.031
O: 327.017.030 *
S: 327.018.031




4,5 mm N: 328.015.032
T: 328.146.030
6,0 mm N: 328.024.032
T: 328.147.030 *
8,0 mm N: 328.045.032

Typ
Type **C**
Type
Mittleres bis schweres Nähmaterial + Kederarbeiten
Pour de tissus moyens et épais + lisière
Medium to heavy materials + cording operations




4,5 mm zz/N: 327.026.031
6,0 mm zz/N: 327.008.031
O: 327.016.030 *
S: 327.019.031 *
8,0 mm zz/N: 327.036.031




4,5 mm N: 328.032.032
T: 328.148.030
6,0 mm N: 328.011.032
F: 328.021.030 *
T: 328.144.030
8,0 mm N: 328.042.032

Typ
Type **E**
Type




6,0 mm zz/O: 327.024.030 *
N: 327.120.030 *




6,0 mm N: 328.014.032
8,0 mm N: 328.039.032

Typ
Type **D**
Type




6,0 mm zz/N: 327.007.031
S: 327.025.031
8,0 mm zz/N: 327.014.031
12,0 mm zz/N: 327.118.031




6,0 mm N: 328.010.032
8,0 mm N: 328.016.032
12,0 mm N: 328.154.032

Typ
Type **F**
Type
Arbeiten mit Geradstich
Couture points droits
Straight stitching operations



N : 327.021.030




N : 328.026.032

Typ
Type
Type

G Sonderausführungen
Exécutions spéciales
Special fittings


327.030.030 * Zum Säumen
For hemming operations
Pour ourlets



328.027.032 * reguläre Verzahnung
normal teeth
dents normales




327.031.030 Geradstich für Leder
Straight stitch for leather
Points droits pour le cuir




* 327.124.030 zz, 6,0 mm für Leder
zz, 6,0 mm for leather
zz, 6,0 mm pour le cuir

328.029.032 Geradstich, reguläre Verzahnung
Straight stitch, normal teeth
Points droits, dents normales




* 328.159.030 zz, 6,0 mm, normale Verzahnung
zz, 6,0 mm, normal teeth
zz, 6,0 mm, dents normales


327.115.031 Zum Stopfen
For darning operations
Pour broderie







327.032.030 Zum Schnürren -
Stichschlitz 3 mm
For cording operations -
needle slot 3 mm



327.114.032 Zum Sticken -
Stichschlitz 12 mm
For embroidery -
needle slot 12 mm
Pour broderie -
fente 12 mm







315.114.030 1,5 mm
 315.097.030 4,5 mm
 315.095.030 6,0 mm
 315.098.030 8,0 mm

004 241 5000


315.094.030
 Ø 5,0 mm




315.093.030
 Ø 3,0 mm



315.092.030
 Ø 2,0 mm




334.103.031



004 206 7000


20-24 mm	333.124.040
22-26 mm	333.125.040
28-32 mm	333.126.040

004 120 7000




235.008.53

333 116 030



333.060.030 20-24 mm
 333.061.030 22-26 mm
 333.062.030 28-32 mm

315.555.040



330.043.030

319.028.031

315.075.030

330.042.030

315.073.040

315.071.040

315.069.040

304 249 040 5,0 mm
304 208 030 6,0 mm

205.096.53

203.512.53

203.512.53

304 067 031 1,8 mm
304 068 031 2,9 mm Nadel System
304 069 031 4,0 mm Needle system 287 WH
304 201 031 5,0 mm Aiguille
304 208 030 6,0 mm

304.274.040 2,2 mm
304.275.040 2,9 mm
304.276.040 4,0 mm

330.276.040

333.088.041

333.002.041

205.098.63

333.004.030



333.087.030

338.731.034
338.734.035
338.736.035
338.740.035
338.744.035

0,75 mm
1,0 mm
1,2 mm
1,5 mm
2,0 mm

Ø Loch / Hole / Trou

205.098.63
333.007.030
333.008.031
244.252.03
225.023.03
333.011.030
333.010.130
333.009.031
205.041.63
206.506.63




318.025.130
200.034.43
318.028.031
318.042.030


318.043.030
318.044.030
318.045.231
318.046.030
318.047.130

004 197 7000


330.275.040



004 068 7003 12 mm zz
Nähfuss für Stoff
Pied de biche pour tissu
Presser foot for fabrics




315.493.042 12mm zz
Nähfuss für Leder
(mit Gleitrollen)
Pied de biche pour cuir
(avec rouleaux)
Presser foot for leather
(with rollers)




327.118.031 12 mm zz



328.154.032 12mm zz




205.096.53
203.512.53
304.249.040 5,0 mm
203.512.53



319.094.031

Fadenschmierung





330.210.030


Silikon - Öl, 100 ccm

002 813.70.00

Einstell - Lehre










004 015 7000

Seite 4
Page 4

004 024 5000









317.093.032

004 077 7000

004 076 7001

004 078 7001

004 240 7002 Ø145 mm



10 x 265 - 50 EOK

Seite 13
Page 13

Seite 9
Page 9

308.126.030

338.763.031 No. 70
338.764.031 No. 80
338.765.031 No. 90
338.766.031 No.100
338.767.031 No.110