

COMPENSATING FEET 段付き押え金

PIEDS COMPENSÉS
PIES PRENSATELA COMPENSANDOS


AUSGLEICHSGELENKFÜSSE
補充圧脚

Attachments


SUISEI®



SR10(N)~CR130 Compensating Feet <Right> 段付き押え金 <右>




SR10N 1.0mm SR15N 1.5mm




<Narrow> <細幅>


SR10 1.0mm SR15 1.5mm SR20 2.0mm SR25 2.5mm SR30 3.0mm CR40* 4.0mm




CR50* 5.0mm SR60 6.0mm



SR65 6.5mm SR70 7.0mm SR80 8.0mm SR100 10.0mm CR130* 13.0mm



SL10(N)~CL130 Compensating Feet <Left> 段付き押え金 <左>




SL10N 1.0mm SL15N 1.5mm




<Narrow> <細幅>

SL10 1.0mm SL15 1.5mm SL20 2.0mm CL25* 2.5mm CL30* 3.0mm CL40* 4.0mm



CL50* 5.0mm CL60* 6.0mm CL65* 6.5mm CL70* 7.0mm CL80* 8.0mm CL100* 10.0mm CL130* 13.0mm



- The replacement screw and spring for [SR..., SL...] type are different from [CR..., CL...] type's, please refer next page.
- Guide shoe has two springs B20 and foot shoe has one for [SR..., SL...] type feet.
- It may get good result for some kind of the sewing that the spring B20 on foot shoe is removed.

- [SR..., SL...] 品番の押え金と [CR..., CL...] 品番の押え金では使用しているネジ・バネが異なりますので、注意して下さい。
- [SR..., SL...] 品番の押え金では、ガイド側に2個、ボトム側に1個のバネがセットされています。
- 縫製の種類によっては、ボトム側にセットされたバネを取り外した方が、良い結果になることもあります。

COMPENSATING FEET 段付き押え金

PIEDS COMPENSÉS
PIES PRENSATELA COMPENSANDOS


AUSGLEICHSGELENKFÜSSE
補充圧脚

Attachments


SUISEI®



CR08(N)K~CR130K Compensating Feet for Knit <Right> 段付き押え金 ニット用 <右>




CR08NK* 0.8mm SR15NK 1.5mm




<Narrow> <細幅>


NEW SR10K 1.0mm SR15K 1.5mm SR20K 2.0mm



CR25K* 2.5mm CR30K* 3.0mm



CR50K* 5.0mm CR65K* 6.5mm CR100K* 10.0mm CR130K* 13.0mm




- For knit & thin materials.
- ニット・薄物に通しています。




Lifting fabric with the needle is prevented.
針による生地を持ち上がりを防止します。

CD10~SD30 Compensating Feet <Double> 段付き押え金 <両段>



CD10* 1.0mm SD15 1.5mm SD20 2.0mm NEW SD30 3.0mm



Replacement spring and screws for "SR,SL,SD" 段付き押え金用 バネ・ネジ「SR, SL, SD」

B20		ø2.0mm	All Feet for "SR, SL, SD" type 「SR, SL, SD」タイプの全サイズ
CPS10		10.8 ..	10(N), 15(N), SC40-105
CPS13		13.3 ..	20, 25, 30, 40, SD15, SD20
CPS16		16.3 ..	50, 60, 65, 70, SD30
CPS19		19.3 ..	80, 100

Replacement spring and screws for "CR,CL,CD" 段付き押え金用 バネ・ネジ「CR, CL, CD」

B25		ø2.5mm	All Feet for "CR, CL, CD" type 「CR, CL, CD」タイプの全サイズ	C4		15.5 mm	40, 50, CD20
C1		10.0 ..	08N(K), 10N(K), 15N(K) S955	C5		17.5 ..	60, 65, 70
C02		12.5 ..		C6		19.0 ..	80
C2		13.5 ..	08, 10, 15, 20, 25, 30 CD10, CHN, CHW, CB	C7		20.5 ..	100
C3		14.5 ..	CD15	C8		24.0 ..	130

Inches to Millimeters インチ → ミリサイズ

Inches	MM	Recommended Numbers
1/32 → 0.8	→ 10	
1/16 → 1.6	→ 15	
3/32 → 2.4	→ 25	
1/8 → 3.2	→ 30	
5/32 → 4.0	→ 40	
3/16 → 4.8	→ 50	
1/4 → 6.4	→ 65	
5/16 → 8.0	→ 80	
3/8 → 9.5	→ 100	
1/2 → 12.7	→ 130	

SPRING GUIDE FEET スプリングガイド付き押え金

PIEDS AVEC RESSORT GUIDE
PIES PRENSATELA CON GUÍA

KANTENFEDER-FÜSSE
弓片式縫圧脚


Attachments

SUISEI®



SG10~SG80

Spring Guide Hinged Feet
スプリングガイド付き自由押え金



- For straight and curving edges.
- 直線・カーブに適しています。



Screw & Spring Guides

ガイド止めネジ・スプリングガイド

SG-P0 For all Feet

SG-P1 For SG10~SG30

SG-P2 For SG50~SG80

SG-P1L For SG10L~SG30L

Hinged Raising Feet

Spring Guide Feet

P810 → SG10

P811 → SG15

P812 → SG30

P813 → SG50

P814 → SG65

P815 → SG80

P810L → SG10L

P811L → SG15L




P812L → SG30L

- Hinged raising feet <Right> "P810~P818" are discontinued. We do recommend them instead of "P810~P815".

- 爪付き押え金「P810~P818」は製造中止致しました。「P810~P815」の代わりとして、ご使用ください。

P10~P18

Top Stitch Guide Feet
スプリングガイド付き固定押え金



Screw & Spring Guides

ガイド止めネジ・スプリングガイド

3352 For all Feet

P01 For P10~P13

P01W For P14~P18

- The lower material can be hurt by the spring guide when it is weak and thin. Then compensating feet are recommended.

- 下生地が弱く薄い場合には、下生地がスプリングガイドによってキズがつけることがあります。その時には、段付き押え金の使用をお薦めします。

SHIRRING FEET シャーリング押え金

PIEDS FRONCEURS
PIES PRENSATELA DE FRUNCIDO

KRÄUSELFÜSSE
襷褶圧脚


Attachments

SUISEI®



S955

Adjustable Shirring Foot
調節可能シャーリング押え金




- For bottom ply of pocket flap lining.
- ポケットフラップの表地と裏地のイセ込にも適しています。

- Be careful, Feeding scratches can happen when the material is weak and thin.
- 生地が弱く薄い場合には、送りキズが起ることがありますので、注意して下さい。

P5, P50...

Top Ply Joining Shirring Foot, Regular Shirring Foot
縫い合わせシャーリング押え金、標準シャーリング押え金



QUILTER & GUIDE FEET ステッチガイド押え金

PIEDS ARTICULÉS AVEC GUIDE
PIES PRENSATELA CON GUÍA AJUSTABLE

GELLENKFÜSSE MIT LINEAL(EN)
縫紉及导向圧脚




Attachments

SUISEI®



P723



Hinged Quilter Foot with Right & Left Guides
左右ガイド付き自由ステッチ押え金



Part Number	Description
723-GL	Left Guide 左ガイド
723-GR	Right Guide 右ガイド
9646N	Screw (9/64-L6) ネジ (9/64-L6)
723-SS	Shoulder Screw 段付きネジ
723-CS	Spring スプリング

P810L, P813L, P814L, P815L

Hinged Raising Feet <Left>
爪付き自由押え金 <左>




- Poor feeding can happen when the material is thinner than the step height (1 mm).

- ステップの高さ (1 ミリ) より薄い生地の場合には、送り不良が起ることがあります。

P1 Solid Raising Foot

ズンバナ縫い押え金



CORDING FEET 端縫い押え金


PIEDS A COUDRE AU BORD KANTENFÜSSE
PIES PRENSATELA PARA COSER CREMALLERAS 縫端圧脚

Attachments


SUISEI®

SP36L(N) Hinged Cording Foot <Left> 端縫い自由押え金 <左>

LEFT Cording
左端縫い




(P36LN) SP36LN (P36L) SP36L




- P36LW (0mm・10mm) foot is discontinued.
- P36LW (0mm・10mm) は製造中止致しました。

P36(N,W) Hinged Cording Foot <Right> 端縫い自由押え金 <右>

RIGHT Cording
右端縫い



P36N* P36* P36W*




P301(N) Solid Cording Foot <Left> 端縫い固定押え金 <左>

LEFT Cording
左端縫い




P301N P301



P311N,P31,P311 Solid Cording Foot <Right> 端縫い固定押え金 <右>

RIGHT Cording
右端縫い



P311N P31 P311



ZIPPER FEET ジッパー押え金


PIEDS POUR FERMETURE A GLISSIERE REISSVERSCHLUSSFÜSSE
PIES PRENSATELA PARA CREMALLERAS 拉链压脚

Attachments


SUISEI®

S2525, SP363 Hinged Zipper Foot ジッパー自由押え金

HINGED
自由




(P363) S2525 SP363




- P363 and P363V are arranged and modified to S2525 and SP363.
- P363 と P363V は、S2525 と SP363 にモデルチェンジ致しました。

P3, P3C, P3CS Solid Zipper Foot ジッパー固定押え金

SOLID
固定



P3 P3C P3CS



Split 前割 Hole in Center 針穴のみ Closed Split 中割

STANDARD FEET 標準押え金

PIEDS STANDARD STANDARD NÄHFÜSSE
PIES PRENSATELA NORMALIZADAS 标准压脚

Attachments


SUISEI®

SP58N, SP351(K), S6565, SP127 Hinged Standard Feet 標準自由押え金

HINGED
自由



(P58N) SP58N (P351) SP351 (P351K) SP351K (P193) S6565 (P127) SP127



- P35 (6mm・5mm) foot is discontinued.
- P35 (6mm・5mm) は製造中止致しました。

P983 Solid Half Foot 固定片足押え金

SOLID
固定




P983




S4040,S5050 Hinged Feet <Double Toe Even> 自由押え金 <両足同長>

Double Toe Even
両足同長




(P946) S4040 (P58W, P144HL) S5050




- P58W (4.5mm・4.5mm)・P144H (5.5mm・5.5mm) modified to S5050 モデルチェンジ

S4040V,S5050V,S6060V,SP352 Hinged Feet <Turned Up Front> 自由押え金 <前上がり>

Turned Up Front
前上がり




NEW S4040V (P144HL) S5050V NEW S6060V (P352) SP352




- P144HL (5.5mm・5.5mm) modified to S4040V, S5050V and S6060V モデルチェンジ

S1060,S1560,SP360 Hinged Feet <Left Narrow> 自由押え金 <左 細幅>

LEFT Narrow
左 細幅




NEW S1060 NEW S1560 (P360) SP360




S6010,S6015,SP361 Hinged Feet <Right Narrow> 自由押え金 <右 細幅>

RIGHT Narrow
右 細幅



NEW S6010 NEW S6015 (P361) SP361



B20, CPS07 Spring and Screw for New Hinged Feet 新型自由押え金用一バネ・ネジ

B20



- All new hinged feet, new compensating presser feet [SR..., SL...] type and new teflon feet [ST...] type indicated parts number with under line have this spring.
- このバネは、下縁付き品番の全ての新型自由押え金・新型段付き押え金[SR..., SL...]及び新型テフロン押え金[ST...]に使用しています。

CPS07



- All new hinged feet and teflon feet indicated parts number with under line have this screw except compensating presser feet and adjustable shirring foot S955.
- このネジは、段付き押え金・調節可能シャーリング押え金 S955を除く、下縁付き品番の全ての新型自由押え金及び新型テフロン押え金に使用しています。

PIPING FEET コードパイピング押え金

PIEDS POUR POSE DE CORDONNET
PIES PRENSATELA PARA COSER VIVOS DE CORDÓN


KORDELFÜSSE
附帶沟的压脚

Attachments


SUISEI®




P69LH-... Hinged Piping Foot <Left> コードパイピング自由押え金 <左>



P69RH-... Hinged Piping Foot <Right> コードパイピング自由押え金 <右>



P69L-... , P69R-... , P69D-... Solid Piping Feet <Left> <Right> <Double> コードパイピング固定押え金 <左> <右> <両側>



SPECIAL PIPING FEET 特殊パイピング押え金

PIEDS SPECIAL POUR POSE CORDONNET
PIES PRENSATELA ESPECIAL PARA COSER VIVOS DE CORDÓN


SPECIAL-KORDELFÜSSE
附帶沟的特殊压脚

Attachments

SUISEI®




P31C-... Special Piping Foot <Left> 特殊パイピング押え金 <左>



- These feet are appropriate for sewing when there are some obstacles (ex. zipper) or when a side roller is installed at right side.
- 右側に押え金の障害になるようなもの（ジッパー金具など）や、サイドローラーを取り付けたりする時のパイピング縫製に適しています。

P301C-... Special Piping Foot <Right> 特殊パイピング押え金 <右>



- These feet are appropriate for sewing when there are some obstacles (ex. zipper) or when a side roller is installed at left side.
- 左側に押え金の障害になるようなもの（ジッパー金具など）や、サイドローラーを取り付けたりする時のパイピング縫製に適しています。

BIAS PIPING FEET バイアスパイピング地縫い押え金

PIEDS POUR POSE DE BIAIS
PIES PRENSATELA PARA ADORNAR CON CORDÓN


SCHRÄGBAND-KORDELFÜSSE
附帶沟的特殊压脚

Attachments

SUISEI®




A20- 18-32 Bias Cord Piping Foot はみ出しパイピング地縫い押え金



- Regular set is fixed P37. If it is not appropriate to the finish, please change to P37M or P37W feet are also available at extra cost.
- 標準品には P37 がセットされています。右図のように P37M, P37W も用意してありますので、仕上がりに応じて別途お買い求めください。

P37, P37M, P37W Special Piping Foot for "A20" 特殊パイピング押え金「A20用」



TEFLON FEET テフロン押え金

PIEDS TEFLON
PIES PRENSATELA DE TEFLON

TEFLON-NÄHFÜSSE
特氟隆压脚


Attachments

SUISEI®



ST350 Teflon Foot <Regular> テフロン押え金<標準>

Regular
標準



ST350



5.5mm x 5.5mm


ST350B



Teflon Shoe for "ST350"
テフロンボトム「ST350」用

ST35W Teflon Foot <Double Toe Even> テフロン押え金<両足長>

Double Toe Even
両足長



ST35W



6.5mm x 6.5mm


ST35WB



Teflon Shoe for "ST35W"
テフロンボトム「ST35W」用

ST35CW Teflon Foot <Hole In Center> テフロン押え金<針穴中心>

Hole In Center
針穴中心



ST35CW



6.5mm x 6.5mm


ST35CWB



Teflon Shoe for "ST35CW"
テフロンボトム「ST35CW」用

ST363 Teflon Zipper Foot テフロンジッパー押え金

Zipper Foot
ジッパー用



ST363



3mm x 3mm


ST363B




Teflon Shoe for "ST363"
テフロンボトム「ST363」用

ST36LN Teflon Cording Foot <Left> 端縫いテフロン押え金<左>

LEFT Cording
左端縫い



ST36LN



0.5mm x 5.5mm


ST36LNB



Teflon Shoe for "ST36LN"
テフロンボトム「ST36LN」用

ST36N Teflon Cording Foot <Right> 端縫いテフロン押え金<右>

RIGHT Cording
右端縫い



ST36N



5.5mm x 0.5mm

ST36NB



Teflon Shoe for "ST36N"
テフロンボトム「ST36N」用

B20, CPS07 Spring and Screw for New Teflon Feet 新型自由押え金用一パネ・ネジ

B20



ø2.0mm

CPS07



L=7.5mm

- All new hinged feet, new compensating presser feet [SR..., SL...] type and teflon feet [ST...] type indicated parts number with under line have this spring.
- このパネは、下線付き品番の全ての新型自由押え金・新型段付き押え金[SR..., SL...]及び新型テフロン押え金[ST...]に使用しています。

- All new hinged feet and teflon feet indicated parts number with under line have this screw except compensating presser feet and adjustable shirring foot S955.
- このネジは、段付き押え金・調節可能シャーリング押え金 S955を除く、下線付き品番の全ての新型自由押え金及び新型テフロン押え金に使用しています。

B30U, C06, C07, C1 Spring and Screws for Old Type 旧型テフロン押え金用一パネ・ネジ

B30U



ø3.0mm

T36N, T36LN
T36, T36L
T35, T35W
T35C, T35CW
T350, T363

C06



L=6.0mm

C07



L=7.0mm

T36N
T36LN

C1



L=10.0mm

T36, T36L
T35, T35W
T35C, T35CW
T350

• for Old Type Teflon Feet • 旧型 テフロン押え金用

NYLON RING FOOT ナイロンリング押え金

PIEDS A ANNEAU NYLON
PIES PRENSATELA CON ANILLOS DE NYLON


FÜSSE MIT NYLONRINGEN
尼尤环压脚

Attachments

SUISEI®



CF2-S Nylon Ring Foot ナイロンリング押え金



CF2-S




6mm x 6mm

- Appropriate for slippery and problem materials, like Velvet, Plastic-coated, Rubber-backed, etc.
- ベルベット、ウレタンフォーム地、ラバーコート地などの縫い送り困難で縫いずれし易い生地に適しています。

CFR-S Replacement Nylon Rings for "CF2-S" 「CF2-S」用取替えナイロンリング

CFR-S



- Please change a couple of the rings when replacing.
- 交換の際には、2本一組で取替えて下さい。

SOLID BLANK FEET 加工用固定押え金

PIEDS A SEMELLE BRUTE
PIES PRENSATELA DE PLANTILLA BRUTA

ROHLINGE
加工用压脚

Attachments

SUISEI®



SP60, SP61, SP62, SP63, SP64, SP65 Solid Blank Feet 加工用固定押え金

BLANK
加工用



SP60



6mm x 6mm

T = 3mm

SP61



10mm x 10mm

T = 6mm
F = 15mm

SP62



6mm x 11mm

T = 6mm
F = 15mm

SP63



11mm x 6mm

T = 6mm
F = 15mm

SP64



10.5mm x 10.5mm

T = 6mm
F = 14mm

SP65



6.3mm x 6.3mm

T = 3mm
F = 15mm

- These feet are not hardened, and can be easily cut away as you like.

- これらの押え金は焼入れされていませんので、お好みに応じて容易に切削加工できます。

HINGED FEET for SPECIAL MACHINE 自由押え金 (特殊ミシン用)

PIEDS ARTICULÉS POUR SPECIAL MACHINES GELENKFÜSSE FÜR SPEZIAL NÄHMASCHINEN
PIES PRENSATELA DE BISAGRA PARA ESPECIAL MÁQUINAS 活动压脚 (特殊縫纫机用)


Attachments

SUISEI®




P375, P375B, P375BL Hinged Feet for Zig-Zag Machine 千鳥ミシン用自由押え金

For ZIG-ZAG
千鳥ミシン用



P375 P375B P375BL



5mm 5mm

5mm 5mm

5mm 5mm

Blank
加工用

Blank / Turned Up Front
加工用 / 前上がり

P882 Hinged Foot for 111W, 211W 自由押え金 <111W, 211W型 針送りミシン用>

For 111W, 211W
Needle Feed Machine
111型針送り
ミシン用




P882



7mm 6mm

P112B-..., P112J-1/4 Hinged Brassiere Feet, Two Needle Compensating Foot for Jeans ガイド付き 2本針自由押え金<ブラジャー用>、<ジーンズ・作業服用>


COMPENSATING
右ガイド付き



P112B- Size 1mm

P112J- Size 2mm

P112B-1/8 P112B-3/16 P112B-1/4 P112B-5/16 P112B-3/8 P112J-1/4



3.2mm

4.8mm

6.4mm

8.0mm

9.5mm

6.4mm

• For brassiere, shirts or thin materials. • ブラジャー・シャツの脇縫いなど薄物の2本針ステッチに適しています。

• For jeans or heavy materials. • ジーンズ・作業服のような厚物の縫製に適しています。


S363NF, SP351NF, S...N, SR...NF Hinged Feet for Needle Feed Machine (One Needle) 1本針 針送りミシン用 自由押え金

For Needle Feed
針送りミシン用



Max = 5mm

(P363VNF) (P27)
S363NF S5050N



3mm 3mm 5mm 5mm

NEW
S351NF



NEW
S0050N



NEW
S2060N



NEW
S5000N



NEW
S6020N



NEW
SR10NF



NEW
SR15NF



NEW
SR20NF



6mm 5mm

0mm 5mm

2mm 6mm

5mm 0mm

6mm 2mm

1.0mm

1.5mm

2.0mm

Manufacturing after Oct./1999 1999年10月以降の生産です。

BINDING FEET バインダー用押え金


PIEDS POUR BORDEURES ET OURLEUR FÜSSE FÜR EINFASSEN UND SÄUMER
PIES PRENSATELA PARA RIBETEADES 滚边及褶边压脚

Attachments


SUISEI®



SA40~SA250 Hinged Binding Feet バインダー用 自由押え金



6mm 2.5mm 6mm 3mm 6mm 4mm 6mm 5mm 6mm 6mm 6mm 7mm 6mm 8mm 6mm 9mm 6mm 11mm 6mm 13mm 6mm 18mm 6mm 22mm




SA...	A10S Bias Tape Sizes	A1S Bias Tape Sizes	A2S Bias Tape Sizes	A4S Tape Sizes	A9S Bias Tape Sizes	A5S Finished Sizes	A5BS Finished Sizes	A11S (A110S) Hem Sizes
SA40	16	20	20	10	-	-	-	-
SA45	18, 20	22	22	-	-	-	-	-
SA55	22, 24	24, 26	24, 26	13	25	5	-	6 mm
SA65	26, 28	28, 30	28, 30	-	28	-	-	-
SA75	30, 32	32	32	16	32	8	8	8 mm
SA85	-	36	-	-	-	-	-	-
SA95	36	40	36	19	-	10	10	10 mm
SA105	40	-	40	22, 25	38	12	12	-
SA130	45	-	-	-	-	-	-	13 mm
SA150	50	-	-	-	-	15, 18	15, 18	15, 18 mm
SA200	-	-	-	-	-	20, 24	20, 24	20 mm
SA250	-	-	-	-	-	30, 40	-	25 mm

These feet will be useful, when locating the folder near needle position and sewing easily curving edge are wished.
ラッパをできる限り針位置に近付けて、カーブ縫いを容易にしたい時に、上記の押え金をご使用下さい。

- The contents in above table may be different from fact because of material thickness or elasticity of tape.
- Binding & folding feet [A10-01-3/4, A10-01-7/8, P386, P38, P34, P344, P3610, P3620] are discontinued. Please refer below recommendation when needing them.
- 上記の対応表の内容は、身生地やテープの伸縮などによって実際とは異なる場合があります。
- [A10-01-3/4, A10-01-7/8, P386, P38, P34, P344, P3610, P3620] のバインダー用、フォルダー用押え金は製造中止致しました。それらをご要望の際には、下記の「新品種の推薦」を参考して下さい。


A10-01-..... Solid Binding Feet for A10 (Old type) A10 (旧型) バインダー用固定押え金

SOLID Feet
(for A10, Old type)
固定押え金
(旧型A10用)



A10-01-1 4.5mm

A10-01-1 1/8 5.5mm



A10-01-1 1/4 6.5mm

A10-01-1 1/2 8.5mm



A10 - (size)	A10-01 (size)
16 mm	-
18 "	-
20 "	A10-01-3/4
22 "	-
24 "	-
26 "	A10-01-7/8
28 "	-
30 "	A10-01-1
32 "	A10-01-1 1/8
36 "	A10-01-1 1/4
40 "	-
45 "	A10-01-1 1/2
50 "	-

Discontinued
製造中止

Discontinued
製造中止

在庫あり

Recommendation for Old Feet 旧バインダー用押え金への新品種の推薦

P34	→ SA75
P344	→ SA95
P3610	→ SA65
P3620	→ SA105
P386	→ SA55
P38	→ SA65
A10-01- 3/4	→ SA45
A10-01- 7/8	→ SA55
A10-01-1"	→ SA65
A10-01-1 1/8	→ SA75
A10-01-1 1/4	→ SA85
A10-01-1 1/2	→ SA105

BIAS BINDERS バイアスパインダー

BORDEURS DE BIAS
RIBETADORES DE BIES


SCHRÄGBANDEINFASSER
滚边器

Attachments


SUISEI®



A1S- 20~40 Double Fold Bias Binder 四ツ折りバインダー




- For straight edges and outside curving.
- 直線・外カーブに適しています。




Bias Tape Sizes	Finished Sizes
20 mm 3/4 "	5.0 mm
22 " 7/8 "	5.5 "
24 " 15/16 "	6.0 "
26 " 1 "	6.5 "
28 " 1 1/8 "	7.0 "
30 " 1 3/16 "	7.5 "
32 " 1 1/4 "	8.0 "
36 " 1 3/8 "	9.5 "
40 " 1 1/2 "	10.5 "

A9S- 25~38 Double Fold Bias Binder 四ツ折りバインダー



- For a variety of works including thin vinyl tape binding.
- 薄いビニールテープにも使用できます。



Bias Tape Sizes	Finished Sizes
25 mm 1 "	6.5 mm
28 " 1 1/8 "	7.5 "
32 " 1 1/4 "	8.5 "
38 " 1 1/2 "	10.5 "

Tape sizes 5/8, 3/4 and 7/8 inches are discontinued.
テープサイズ 5/8・3/4・7/8 の商品は製造中止致しました。

- The contents in above table may be different from fact and depend on material thickness or elasticity of tape.
- 上記の対応表の内容は、身生地やテープの伸縮などによって実際とは異なる場合があります。



Applicable parts for "A1S" and "A9S" (at extra cost)

"A1S"・"A9S" 用部品 (別売)

SA40 ... SA65 ... SA85 ... SA105 ...

SC40 ... SC65 ... SC85 ... SC105

SA



- Easy operation for small curving edge. Ref. → P.23
- 小さな半径の外カーブ縫いに、ご使用下さい。参照 → P.23
- Stabler stitch margin and easy operation for curving edge. Ref. → P.24
- カーブ縫いでも、巻き位置から縫い位置までの距離が安定します。参照 → P.24

SUISEI INDUSTRIAL CO., LTD.

SUISEI ATTACHMENTS FOR INDUSTRIAL SEWING MACHINES

BIAS BINDERS バイアスパインダー

BORDEURS DE BIAS
RIBETADORES DE BIES


SCHRÄGBANDEINFASSER
滚边器

Attachments


SUISEI®



A2S- 20~40 Single Fold Bias Binder 三ツ折りバインダー



- For straight edges and outside curving.
- 直線・外カーブに適しています。




Bias Tape Sizes	Finished Sizes
20 mm 3/4 "	5.0 mm
22 " 7/8 "	5.5 "
24 " 15/16 "	6.0 "

- The following sizes binders are discontinued.


- 下記のサイズのバインダーは製造中止致しました。

26, 28, 30, 32, 36, 40 mm

A4S- 10~25 Braid or Tape Binder 織紐テープ用 ニツ折りラッパ



- The contents in above table may be different from fact and depend on material thickness or elasticity of tape.
- 上記の対応表の内容は、身生地やテープの伸縮などによって実際とは異なる場合があります。



Tape Sizes	Finished Sizes
10 mm 3/8 "	4.5 mm
13 " 1/2 "	6.0 "
16 " 5/8 "	7.5 "
20 " 3/4 "	9.5 "
22 " 7/8 "	10.5 "
25 " 1 "	12.0 "



Applicable parts for "A2S" and "A4S" (at extra cost)

"A2S"・"A4S" 用部品 (別売)

SA40 ... SA65 ... SA85 ... SA105 ...

SC40 ... SC65 ... SC85 ... SC105

SA



- Easy operation for small curving edge. Ref. → P.23
- 小さな半径の外カーブ縫いに、ご使用下さい。参照 → P.23
- Stabler stitch margin and easy operation for curving edge. Ref. → P.24
- カーブ縫いでも、巻き位置から縫い位置までの距離が安定します。参照 → P.24

SUISEI INDUSTRIAL CO., LTD.

SUISEI ATTACHMENTS FOR INDUSTRIAL SEWING MACHINES

STRAIGHT FOLDERS 縦生地用フォルダー

BORDEURS
RIBTEADORES

BANDEINFASER FÜR GERADE NÄHTE
直線褶边器


Attachments

SUISEI®




A5S- 5~40

Belt Loop Folder
紐折りラッパ



- Easy stitching on the corner or the other side of the belt by swinging folder away and using the adjustable guide as a gauge.
- ラッパを手前にスイングさせて定規にセットされたセカンドガイドを利用すれば、巻終り・コーナー仕上げ・返し縫いが簡単にできます。





Tape Sizes	Finished Sizes
18 mm	5 mm 3/16"
26 "	8 " 5/16"
30 "	10 " 3/8"
36 "	12 " 1/2"
45 "	15 " 9/16"
52 "	18 " 11/16"
58 "	20 " 13/16"
70 "	24 " 15/16"
82 mm	30 mm 1 3/16"
105 "	40 " 1 9/16"

Finished sizes 30mm and 40mm have the different swing bracket from this illustration.

仕上りサイズ30mm・40mmの商品のスイングブラケットはイラストとは異なっています。

A5BS- 8~24

Straight Folder
縦生地テープ用 縁縫いラッパ



Tape Sizes	Finished Sizes
26 mm	8 mm 5/16"
30 "	10 " 3/8"
36 "	12 " 1/2"
45 "	15 " 9/16"
52 "	18 " 11/16"
58 "	20 " 13/16"
70 "	24 " 15/16"

Finished sizes 5mm and 22mm are discontinued.
仕上りサイズ5mm・22mmの商品は製造中止致しました。

Applicable parts for "A5S" and "A5BS" (at extra cost)

"A5S"・"A5BS"用部品 (別売)

SC40 ... SC65 ... SC85 ... SC105




- Stabler stitch margin and easy operation for curving edge.
- カーブ縫いでも、巻き位置から縫い位置までの距離が安定します。

Ref. → P.24 参照

CHW

SA

12411



12457 Ref. → P.40 参照

TAPE GUIDES テープガイド

GUIDE BANDE
GUÍA DE ADORNO AJUSTABLE

BANDFÜHRUNG
帯条導引器


Attachments

SUISEI®




AG50S

Adjustable Tape Guide
調節式テープガイド




- If the tape guide is swung away, the adjustable guide enable to hold edge of tape as a gauge.
- チューブ部分を手前にスイングさせても、セカンドガイドがテープの右端をとらえることができます。




Max. of Tape or Bias Size : 50 mm (2")
最大テープ又はバイアス幅

A18 Adjustable Tape Foot <30mm> 地縫い押え金 <30mm>

→ P.19




A18




Max. of Tape or Bias Size : 30 mm (1 3/16")
最大テープ又はバイアス幅

A255 Adjustable Tape Foot <55mm> テープ地縫い用押え金 <55mm>

→ P.19



A255



Max. of Tape or Bias Size : 55 mm (2 3/16")
最大テープ又はバイアス幅

- This foot can be used at right or left side with adjusting guide position.
- ガイド位置の調節により、左右どちらのテープ付けもできます。

HEMMERS ミツ巻ラッパ



OURLEURS
REPULGADORES

SÄUMER
巻边器

Attachments
SUISEI



A11S- 6~50 J-type Swing Hemmer 回転ミツ巻ラッパ




Hem Sizes ミツ巻幅	Sizes J 折込み代
6 mm	1/4 "
8 "	5/16 "
10 "	3/8 "
13 "	1/2 "
15 "	9/16 "
18 "	11/16 "
20 "	13/16 "
25 "	1 "
30 "	1 1/16 "
35 "	1 3/8 "
40 mm	1 9/16 "
45 "	1 3/4 "
50 "	2 "

Hemmers 40mm, 45mm and 50mm have the different swing bracket from this illustration.

40mm・45mm・50mmのサイズの使用するスイングブラケットは、イラストとは異なっています。

A72L- 45 mm modified → A11S- 45 mm
A72L- 50 mm モデルチェンジ → A11S- 50 mm

A110S- T8~15, M10~15 Full Fold Swing Hemmer フルフォールド回転ミツ巻ラッパ



Hem Sizes
Thin mat. 薄物用
T 8 mm 5/16 "
T 10 " 3/8 "
T 15 " 9/16 "
Medium mat. 中厚物用
M10 mm 3/8 "
M15 " 9/16 "


- For fully folding in the hem of fabric.
- 奥まで巻き込みます。

Applicable parts for "A11S" and "A110S" (at extra cost) "A11S"・"A110S" 用部品 (別売)

SA40 ... SA65 ... SA85 ... SA105 ...

SC40 ... SC65 ... SC85 ... SC105

SA



- Easy operation for small curving edge. Ref. → P.23
- 小さな半径の外カーブ縫いに、ご使用下さい。参照

- Stabler stitch margin and easy operation for curving edge. Ref. → P.24
- カーブ縫いでも、巻き位置から縫い位置までの距離が安定します。参照

HEMMERS ミツ巻ラッパ


OURLEURS
REPULGADORES

SÄUMER
巻边器



Attachments
SUISEI



A50- 3~8 Swing Hemmer <Small Size> 回転ミツ巻ラッパ



Includes presser foot, levelling plate, screws and washer.
セットには、押え金・レベル板・ネジ・座金が含まれています。



- For curve edge on thin or medium materials.
- 薄物・中厚物のカーブ縫いに適しています。

SHA30 (CHA30)
SHA40 (CHA40)
SHA50 (CHA50)
SHA60 (CHA60)
SHA70
SHA80



Hem Sizes
3 mm 1/8 "
4 " 5/32 "
5 " 3/16 "
6 " 1/4 "
7 " 9/32 "

NEW 8 mm 5/16 "

It is very difficult to hem with hemmer foot.
This hemmer set is designed and manufactured to resolve the difficulty and enables operators as even beginners to be skillful hemming.

従来のミツ巻押え金での作業は、熟練が必要な難しい工程です。
このミツ巻ラッパ・押え金のセットは、それらを解消するためにデザイン・製作されており、熟練者はもちろんのこと初心者でも安心して使用できるようになっています。


A78S- 1/4~1" Latch Hemmer 開閉式ミツ巻ラッパ



- For medium or heavy materials.
- 中厚物・厚物に適しています。

Snap up the folder by pressing on handle when hemming circular garments or heavy cross seams.

筒状の衣類のミツ巻や厚い縫い目の箇所では、「ハンドル」を図のように右へ倒してラッパを開閉して下さい。



Hem Sizes ミツ巻幅	Sizes J 折込み代
1/4 "	6.4 mm 4 mm
5/16 "	8.0 " 4 "
3/8 "	9.5 " 5 "
1/2 "	12.7 " 6 "
5/8 "	15.9 " 7 "
3/4 "	19.0 " 8 "
1 "	25.4 " 9 "

HEMMERS ミツ巻ラッパ



OURLEURS
REPULGADORES

SÄUMER
巻边器

Attachments
SUISEI®




A43L- 16, 20 Latch Elastic Hemmer 輪ゴム入れ開閉ミツ巻ラッパ



Hem Sizes ミツ巻幅	Elastic Width ゴム幅	Sizes J 折込み代
16 mm	5/8 "	8 mm
20 "	13/16 "	10 "

H6010- 1/16~1/4 Ball Hemmer Feet ボールヘマー



H6010-1/16
1.6 mm


H6010-1/8
3.2 mm

H6010-3/16
4.8 mm

H6010-1/4
6.4 mm

- For straight edge on light materials.
- 薄物の直線縫いに適しています。

1½, SH80, 095 Hemmer Feet ミツ巻押え金



1½
2.0 mm


SH80
8.0 mm

095
11.0 mm

- These feet will be discontinued, and then [A50] small swing hemmer is recommended for them.
- これらのミツ巻押え金は将来製造中止になる予定です。その際には、[A50] ミツ巻ラッパをお薦めします。

Ref. 参照 → P.33

H5018- 3/16 Spring Wire Hemmer Foot スプリングワイヤーヘマー



Hem Size 3/16 "
4.8 mm

- For straight edge and spring allows even cross seams to pass through freely.
- 直線で継目のある縫製に適しています。

SINGLE TURN FELLERS ニツ巻ラッパ



RABATTEURS
DOBLADILLADORES

KAPPNAHTAPPARATE
单折褶缝器

Attachments
SUISEI®





A7SU- 5~25 Single Upturn Feller 上巻ニツ巻ラッパ



Fell Sizes	
5 mm	3/16 "
6 "	1/4 "
8 "	5/16 "
10 "	3/8 "
13 "	1/2 "
15 "	9/16 "
20 "	13/16 "
25 "	1 "

Fell size 7/8 inch (22.2 mm) is discontinued.
テープサイズ 7/8 インチ (22.2 mm) の商品は製造中止致しました。

A7SD- 5~25 Single Downturn Feller 下巻ニツ巻ラッパ




Fell Sizes	
5 mm	3/16 "
6 "	1/4 "
8 "	5/16 "
10 "	3/8 "
13 "	1/2 "
15 "	9/16 "
20 "	13/16 "
25 "	1 "

Fell size 7/8 inch (22.2 mm) is discontinued.
テープサイズ 7/8 インチ (22.2 mm) の商品は製造中止致しました。


Applicable parts for "A7SU" and "A7SD" (at extra cost) "A7SU"・"A7SD" 用部品 (別売)

SA40 ... SA65 ... SA85 ... SA105 ...



- Easy operation for small curving edge.
- 小さな半径の外カーブ縫いに、ご使用下さい。参照 → P.23

SC40 ... SC65 ... SC85 ... SC105



- Stabler stitch margin and easy operation for curving edge.
- カーブ縫いでも、巻き位置から縫い位置までの距離が安定します。参照 → P.24

SA



GAUGES 定規

GUIDES ABSTANDSLINEALE
GUIAS 規尺

Attachments


SUISEI®




G1 T Gauge T型 定規



G7E Swing Gauge スイング 定規



G3 Shirts Gauge カッター 定規




G30 Swing Roller Gauge 回転ローラー 定規



G4 Shirts Gauge 帽子 定規



G20 Magnetic Gauge 強力マグネット 定規



SA Screw (9/64-L8) for Attachments アタッチメント取付用 つまみネジ (9/64-L8)



12411, 12457 Needle Plate and Feed Dog for Folders フォルダー用 針板・送り歯



ACCESSORIES アクセサリー


ACCESSOIRES ZUBEHÖR
ACCESORIOS 附件

Attachments


SUISEI®



AP11E Table Type Elastic Tension Bracket テーブルタイプ ゴム伸び調節器





AP18E Grip Snip Thread Cutter 押え棒取付け用 糸切り器



AP4, AP8 Adjustable Cloth Clamps [4" 1/2], [8"] 調節式布クランプ「120mm」, 「200mm」

- These clamps hold multiple plies of cloth, and do not disturb cutting operation because of lightweight durable aluminium.
- このクランプは多数枚の生地を挟むことができ、アルミ製のため軽量で裁断の妨げになりません。



BINDING & TAPE REEL STANDS テープリール スタンド

DEROULEURS DE BANDE
ESTANTES PARA RIBETES CON SUJETADOR DE MESA


BANDROLLENHALTER
帶巻架

Attachments
SUISEI




- Can be set any position for any angle on any table. テープリールはどのような位置・角度にも取り付けできます。
- Smooth rotation solves uneven feeding of tape in binding. 縁縫いやテープ付け作業などのヒキツレが解消できます。
- Semitransparent plates show an amount of remaining tape. プレートは半透明で、テープ残量が一目で解ります。

AP50E-S Binding & Tape Reel Stand <Single Type> テープリールスタンド <シングルタイプ>



AP50E-N Binding & Tape Reel Stand <knit Tape Type> テープリールスタンド <ニットテープ用>



BINDING & TAPE REEL STANDS テープリール スタンド


DEROULEURS DE BANDE
ESTANTES PARA RIBETES CON SUJETADOR DE MESA

BANDROLLENHALTER
帶巻架


Attachments
SUISEI



AP50E-W Binding & Tape Reel Stand <Double Type> テープリールスタンド <ダブルタイプ (S + AW)>



AP50E-AW < Extra Set for W-Type > <Wタイプ用補充セット>



Components for AP50E AP50E 構成部品

Ref.	Parts No.	Descriptions	品名	Quantity	数量	
				S	AW	N
1	AP50E-1243E	Vice and joint asm.	バイス・ジョイント組	1	-	1
2	43E	Joint complete	ジョイント組	-	1	-
3	5E	L rod	Ｌ棒	1	1	1
4	7	Wing screw	蝶ネジ	(4)	(3)	(3)
5	8	Taper spring	テーパースプリング	1	1	-
6	17	Connecting rod	直連結棒	2	2	1
7	20	Bias tape guide complete	バイアステープガイド組	1	1	1
8	23	Plastic plate	プラスチックプレート	2	2	1
9	1112	Center pipe & conic guide	センターパイプ&円錐ガイド	-	-	1
10	KTL-40	L-wrench (4.0mm)	Ｌレンチ (4.0mm)	1	-	1

If wished, only parts are available as right ;
ご要望に応じて、部品単品でのご注文も受けています。